TBL4055T

Charge Rapide, Puissance longue durée, Alimentation Flexible



TBL4055T

L'autolaveuse à traction TBL4055T est le nec plus ultra des machines de taille moyenne en termes de polyvalence et de performances. L'aspirateur TwinFlo de qualité professionnelle et le moteur à brosse offrent des performances de nettoyage inégalées dans les environnements les plus exigeants.

La 4055T à traction offre un nettoyage sans effort. La traction est essentielle dans les zones inclinées. Alimenté par la dernière technologie lithium phosphate, NX1K. Cette technologie permet une charge rapide avec une flexibilité totale, sans impact sur la santé de la batterie. Une énorme capacité de 40 litres, une vitesse de brosse de 100 tr/min et une largeur de lavage de 550 mm, des commandes ergonomiques et un système de charge embarqué pour des résultats de nettoyage puissants.

Des résultats de nettoyage PUISSANTS

Des performances de nettoyage inégalées dans les environnements les plus exigeants.

SOL SEC, PROPRE & SÛR en Quelques Minutes Des résultats de nettoyage constants, rapides et de haute qualité, où qu'ils soient nécessaires.

Chargement RAPIDE ET FLEXIBLE

La dernière technologie NX1K permet un chargement rapide avec une flexibilité des batteries.

Caractéristiques ERGONOMIQUES

Incorporant des commandes ergonomiques et codées par couleur pour faciliter l'utilisation.

Nettoyez SANS EFFORT

Nettoyage sans effort grâce à la traction puissante

MT Assist

Avec l'application Nu-Assist à portée de main, vous et avez accès 24/7 à des formations multilingues, à des s dépannage et à du contenu de maintenance depuis n'importe appareil, augmentant ainsi la productivité du nettoyage.



Nouvelle génération **1**K de batteries Lithium

Durée de Vie 4x plus Longue que les que les **Batteries au Plomb** Technologie Avancée et Sûre du Lithium-phosphate **Chargement Flexible** 4000 Cycles de Charge Puissance longue durée†



Accessoires et pièces de rechange

Une gamme complète d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour obtenir des résultats professionnels, quel que soit le défi.

Specifications

Modèle	Batteries	Autonomie	Recharge	Capacité	Châssis	Brosse	Disque	Vitesse Brosse	Dimensions (lxLxH)
TBL4055T	x1	1h36	2h30	40L	550mm	550mm	500mm	140 RPM	948x1200x1160mm
	v2	3h12	5h						

*Toutes les comparaisons utilisées sont basées sur des scénarios d'utilisation typiques, les résultats peuvent différer. Les comparaisons de performances utilisent des modèles GelTec équivalents.

† La garantie standard de la batterie est de 3 ans, sous réserve des conditions et de l'accord du marché. Veuillez contacter Numatic pour plus d'informations.



