Numatic

DES PERFORMANCES DIGNES DE CONFIANCE

Catalogue Produit



Numatic

Nous fabriquons de **meilleurs produits,** d'une **meilleure manière.**

» Nous choisissons des matériaux et des processus plus durables ainsi qu'une fabrication qui a moins d'impact.

» Nos produits sont conçus pour être plus efficaces, réduisant ainsi la consommation d'énergie et l'impact carbone.

» Nous fabriquons des produits qui sont fiables, faciles à entretenir et conçus pour durer.



DES PERFORMANCES DIGNES DE CONFIANCE

Nos clients sont confrontés à des défis complexes et exigeants. Nous améliorons les normes de nettoyage et d'hygiène pour tous au quotidien, une productivité accrue et des contributions significatives face aux enjeux de durabilité en constante évolution dans l'industrie du nettoyage. Pour répondre aux exigences d'aujourd'hui et relever les défis complexes, il nous faut délivrer des solutions de nettoyage professionnelles qui offrent des **Performances Dignes de Confiance**.

Nous continuons à nous concentrer sur la compréhension des besoins de nos clients afin de mieux concevoir et fabriquer des solutions de nettoyage durables, performantes et fiables. Au centre du développement et de la fabrication de tous les produits Numatic se trouvent trois valeurs fondamentales: l'innovation, la qualité et le prix. Ces valeurs nous aident à améliorer la productivité, les normes de nettoyage et à répondre aux demandes de toutes les industries dans le monde entier.

Chris Duncan
Président et fondateur de Numatic International Limited

Numatic International S.A.S
13/17 rue du Valengelier
EAE la Tuilerie, 77500 Chelles
FRANCE

Tel: +33 1 64 72 61 61
numatic.fr

©Numatic International S.A.S 2023.
Sous réserve de modifications sans préavis.
2023

Groupe Numatic
Présence Internationale p.4

Développement Durable
Formule sur la durabilité p.6
Nos objectifs sur le dévellopement durable p.7
La durabilité dans l'action p.8
Technologie ReFlo p.9
Charity: water p.10

Support
Nu-Assist p.12

Aspirateurs 14-59
Aspirateur balais p.16
Gamme NX300 p.18
Poussières p.22
Dorsaux p.33
Avions p.34
Eaux/poussières p.36
Injecteurs / Extracteurs p.39
Industriels p.41
Filtration absolue p.46
Accessoires aspirateurs p.51

Monobrosses 60-71
NLL Compactes (332/415) p.62
HFM (1515G/1523G/1545G) p.63
Bi-vitesses / Basse vitesses p.64
Haute - Ultra Haute Vitesse p.65
Accessoires Monobrosses p.67

Autolaveuses 72-93
Gamme NX300, batteries lithium p.75
Autolaveuses à batteries gel p.78
Autolaveuses autotractées p.81
Autolaveuses autoportées p.83
Autolaveuses à câble p.86
Accessoires p.89

Chariots 94-105
Nouveauté p.96
Lavage p.98
Ménage p.99
Hôteliers p.101
Accessoires Chariots p.104

Balayeuses 106-109
Nu p.108

Duplex (Made in Italy) 110-121
Hybride (nouveauté) p.112
280i AC/DC p.113
Standard (340/420/620) p.114
Steam, Steam + p.115
Escalator (Base, Professionel, Combi) p.117
Accessoires Duplex p.119

Nettoyeur vapeur (Made in Italy) 122-125
Nusteam p.124

Annexes 126-129
Le service après vente p.126
L'association Petits Princes p.127

Présence Internationale

Nous assurons l'excellence du service à la clientèle et des performances des produits dans le monde entier.



La fabrication de produits de qualité pour nos clients est le résultat d'investissements continus et significatifs dans nos equipes de conception et de fabrication. Situé dans le Somerset, au Royaume-Uni, notre siège social emploie une équipe de plus de 1 200 personnes, dont des spécialistes experts dans des domaines tels que la science des matériaux, la technologie des batteries, les applications de nettoyage et l'automatisation. Le site britannique s'étend sur 42 hectares où l'on retrouve le matériel de conception, de fabrication et d'innovation.

Les filiales de Numatic sont basées en France, en Allemagne, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en Suisse, au Portugal, en Espagne et en Italie. Des relations de longue date avec des partenaires internationaux de confiance à travers le monde nous permettent d'offrir un service de qualité et des produits performants sur tous les marchés et à tous les clients.




Depuis ces sites, nous exportons nos produits vers 86 pays à travers le monde.

- Numatic HQ - Somerset, UK
- Bureaux à l'étranger
- Partenaires

Construire sur la durée

La formule de développement durable de Numatic est le fondement de tous nos développements de produits et de nos initiatives. durables.



Construit pour durer
Nos produits sont construits pour durer grâce à des modèles testés et fiables, des innovations continues et un engagement à développer des solutions de nettoyage durables.

Efficacité
Nous veillons à ce que nos produits soient les plus efficaces possibles pour chaque utilisateur ; de la consommation d'eau ou d'électricité à l'utilisation de détergents.

Facilité d'entretien
Nos produits sont conçus pour être facilement entretenus et de manière économique tout au long de leur cycle de vie. Nous assurons l'entretien de chaque produit que nous fabriquons dès leur sortie d'usine.


Recyclage
Nous nous engageons à développer des produits utilisant du plastique recyclé de haute qualité. Dès la conception initiale, nos produits sont fabriqués de manière à être facilement recyclés à la fin de leur vie.

Traitement
Nous travaillons dur pour qu'aucun déchet ne soit mis en décharge et depuis 2017, nous y sommes parvenus.

Développement durable intégré

Une approche durable est intégrée à toutes nos opérations, de la conception à la fabrication, à la distribution et jusqu'à l'utilisation. Nos équipes s'efforcent sans cesse d'innover et d'introduire des pratiques de fabrication encore plus durables sur notre site de 42 hectares dans le Somerset, au Royaume-Uni.

Investissement important dans le solaire	Technologies économes en ressources	Zéro déchet à la décharge	Pas de flotte diesel d'ici 2023	Cycle de vie des produits durable	Eclairage LED



2023

Réduire les emballages en plastique de

30%

Réduction de 30 % de l'utilisation d'emballages en plastique (KG moyens par unité) d'ici à la fin de 2022 et de 30 % supplémentaires d'ici à la fin de 2023.

2023

Réduire le gaz et l'electricité de

10%

CCA (Accord sur le changement climatique)
Réduction de 10 % de la consommation d'électricité et de gaz mesurée, conformément aux objectifs de l'ACC d'ici à la fin de 2023.

2023

Augmenter l'efficacité de la fabrication de

15%

Augmenter l'efficacité de la fabrication de 15% d'ici à la fin 2023.

2024

Réduction de la consommation d'énergie par

20%

Réduire de 20 % la consommation d'énergie dans l'ensemble de l'usine d'ici à la fin de 2024.


2025

Augmenter l'utilisation de plastique recyclé de

50%

Augmenter de 50 % l'utilisation de plastique recyclé dans nos aspirateurs de 11 et 12 pouces d'ici à la fin de 2025.

Nous soutenons les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies :



La durabilité dans l'action

La réalisation d'objectifs ambitieux en matière de développement durable exige de l'innovation, de l'action et de la transparence. Ces initiatives nous permettent d'atteindre nos objectifs et de montrer la voie en fournissant des solutions de nettoyage durables à nos clients.



Technologie ReFlo

Nombre de nos produits sont conçus à partir de notre technologie ReFlo, innovante et respectueuse de l'environnement. Nous utilisons la meilleure qualité des plastiques recyclés post-industriels, qui sont détournés de la mise en décharge.



Vue d'ensemble

Nous nous sommes associés à **charity : water** pour fournir de l'eau aux communautés et aux projets qui en ont le plus besoin. Pour chaque achat d'une 244NX, nous faisons don de l'équivalent de 5000 litres d'eau. **(Voir pages 10-11)**



Plus qu'une simple compensation

Nous réduisons notre empreinte carbone et compensons les ventes mondiales de sacs depuis 2020. Nous nous sommes associés à une entreprise leader en matière d'innovation de compensation carbone, C Level. **Visitez : numatic.fr/developpement-durable/**



Technologie ReFlo

Nous révisons, affinons et adaptons continuellement et adaptons nos processus de fabrication afin d'offrir des niveaux de durabilité encore plus élevés dans toutes nos gammes de produits.

Minimum 50% de matériaux recyclés
Post-consommation
Pré-consommation

Après des recherches et des tests approfondis, nous avons introduit la technologie ReFlo dans nos gammes VersaCare et CleanCare. Nos équipes travaillent sans relache pour une utilisation accentuée de matériaux durables dans toute la gamme de produits Numatic, dans la mesure du possible.



Notre gamme de produits d'entretien ReFlo porte le label de contenu recyclé certifié SCS, reconnu dans le monde entier. Le fait de travailler avec un organisme d'audit indépendant offre une transparence et une assurance totales à nos clients. Tous les produits certifiés SCS garantissent l'utilisation d'un minimum de 50 % de matériaux recyclés, tandis que la plupart des produits de la gamme ReFlo dépassent ce pourcentage, atteignant des niveaux allant jusqu'à 97 %.

EN PARTENARIAT AVEC :

charity: water



Pour chaque achat d'une 244NX, Numatic financera l'équivalent de 5000 litres d'eau pour des projets dans le monde entier.

L'utilisation durable et responsable de l'eau propre est essentielle pour réduire les déchets et l'énergie. La 244NX optimise l'utilisation de l'eau, laissant les sols propres, secs, sûrs et hygiéniques. En passant d'un balai à franges classique à la 244NX, les utilisateurs peuvent économiser 5000 litres d'eau par an*.

Nous pensons que personne ne devrait être privé d'eau potable, propre et courante.

C'est pourquoi, en partenariat avec charity: water nous participons à la réalisation de plusieurs projets par an afin de garantir l'accès à l'eau à ceux qui en ont le plus besoin.

Pour ce faire, nous promettons que pour chaque achat d'une 244NX, nous finançons 5000 litres d'eau pour les communautés qui en ont besoin.

> "Chaque 244NX vendue apporte 5000L d'eau aux communautés qui en ont besoin."

*Pour en savoir plus, visitez : **numatic.fr/charity-water/**

Notre projet initial se déroulera à Madagascar, ils recevront 100% des dons.



58% de la population n'a pas accès à l'eau potable



Depuis 2021, nous avons donné

61.5 Millions

de litres d'eau pour des projets dans le monde entier

“ Nos projets feront une réelle différence pour les communautés.
Nous tiendrons tous nos clients informés des détails, des progrès et de lachèvement de chaque projet. ”





Numatic Nu-Assist

AUGMENTER LE NETTOYAGE ET LA PRODUCTIVITE



L'app Nu-Assist offre l'avantage d'une formation en ligne grâce à une solution simple,polyvalente et conviviale, ce qui se traduit par une augmentation des performances de nettoyage et de la productivité.

» Accès à une formation multilingue 24h/24 et 7j/7
» Dépannage et maintenance à portée de main
» Augmentation de la productivité du nettoyage
» Formation sur les produits



Formation et assistance 24 heures sur 24

Comment cela fonctionne

1. Scannez le code QR sur la machine
2. Ouvrir dans une application ou un navigateur mobile
3. Visionner les vidéos
4. Suivre la liste de contrôle
5. Formation complète

Télécharger l'application :

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Numatic Nu-Assist





Support multilingue

Avec Nu-Assist à portée de main, vous et votre équipe avez accès 24h/24 et 7j/7 à des contenus multilingues de formation, de dépannage et de maintenance depuis n'importe quel appareil, augmentant ainsi la productivité du nettoyage dans tous les domaines.

Guides de démarrage rapide


N'attendez pas et mettez-vous directement au travail grâce à nos guides de démarrage rapide. Apprenez à mettre votre machine en marche et à obtenir des résultats de nettoyage de haute qualité le plus rapidement possible.

Vidéos de maintenance


Découvrez comment entretenir efficacement votre machine afin d'assurer une productivité de nettoyage maximale.

Vidéos de dépannage


Vous avez un problème avec votre machine ? Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin avec Nu-Assist. Notre large gamme de vidéos de dépannage vous aide à identifier et à résoudre les problèmes rapidement et facilement, ce qui signifie moins de temps d'arrêt et plus de temps pour faire le travail.



Vidéo de dépannage et d'entretien



Vidéo de démarrage rapide



Aspirateur balais	p.16
Gamme NX300	p.18
Aspirateurs poussières	p.22
Aspirateurs dorsaux	p.33
Aspirateurs avions	p.34
Aspirateurs eaux/poussières	p.36
Injecteurs / Extracteurs	p.39
Aspirateurs industriels	p.41
Aspirateurs Filtration absolue	p.46
Accessoires aspirateurs	p.51

Numatic









Les **Aspirateurs**

Henry Quick

(913928)



Vous aimez le nettoyage sans fil, mais vous en avez marre des vidages sales et récurrents ?

Découvrez Henry Quick ! Jusqu'à 60 minutes de nettoyage puissant sans fil, Henry Quick compacte la poussière à l'intérieur de son intelligent système de capsule pour une plus grande capacité que la plupart des aspirateurs ainsi qu'un vidage en un clic et sans poussière.

Autonomie Jusqu'à 60 min	3,2 Kg	300W
Type d'alimentation Batterie 25.2V		
Vibration main/bras ah <2.5 m/s²		
Capacité utile 1L		
Temps de recharge 150 min à 100%		
Dimensions 270x240x1220mm		

Accessoires inclus





(915026)

EXISTE ÉGALEMENT EN GRIS



(915028)

EXISTE ÉGALEMENT EN ROSE

ACCESSOIRES

915269 Paquet de 10 capsules filtrantes
915170 Batterie de rechange pour aspirateur 25.2V
915243 Chargeur de batterie Quick adaptateur EU
915351 Socle mural Henry Quick
915353 Poignée ergonomique Henry Quick
915358 Kit de brosses
914593 Paquet de 10 pastilles parfumées à la vanille
915350 Paquet de 10 pastilles parfumées à la passion
915674 Paquet de 10 pastilles parfumées à la rose
915357 Capuchon pour pastilles parfumées
915352 Pack accessoires Suceur & Outil combine 2 en 1 Henry Quick

ACCESSOIRES DE COULEUR

914303 Tête de brosse rouge Henry Quick
914746 Tête de brosse graphite Henry Quick
914305 Tête de brosse rose Hetty Quick
915354 Canne rouge Henry Quick
915356 Canne grise Henry Quick
915355 Canne rose Hetty Quick
915353 Poignée ergonomique Henry Quick

Numatic Quick

(915027)



Conçu et testé pour une utilisation commerciale, il offre tous les avantages d'un nettoyage sans fil puissant, sans poussière, sans saleté et sans tracas.

Numatic Quick compacte la poussière à l'intérieur d'un système de filtre à haute efficacité pour une capacité supérieure à celle de nombreux aspirateurs-balais et un vidage hygiénique et sans poussière.

Prêt à l'emploi avec 2 batteries lithium-ion interchangeables de 25,2 V, vous pouvez en utiliser une et charger l'autre, pour une performance sans fil de 120 minutes grâce à la puissante tête de brosse motorisée du Numatic Quick.

Autonomie Jusqu'à 120 min (60 min/batterie)	3,2 Kg	300W
Type d'alimentation Batterie 25.2V		
Vibration main/bras ah <2.5 m/s²		
Capacité utile 1L		
Temps de recharge 150 min à 100%		
Dimensions 270x240x1220mm		

Accessoires inclus



DEUX
BATTERIES
INCLUSES

ACCESSOIRES

915269 Paquet de 10 capsules filtrantes
915170 Batterie de rechange pour aspirateur 25.2V
915243 Chargeur de batterie Quick adaptateur EU
915351 Socle mural Henry Quick
915353 Poignée ergonomique Henry Quick
915358 Kit de brosses
914593 Paquet de 10 pastilles parfumées à la vanille
915350 Paquet de 10 pastilles parfumées à la passion
915674 Paquet de 10 pastilles parfumées à la rose
915357 Capuchon pour pastilles parfumées
915352 Pack accessoires Suceur & Outil combine 2 en 1 Henry Quick
914744 Tête de brosse graphite Numatic
915356 Canne grise Numatic
915353 Poignée ergonomique Henry Quick

WBV370NX (916715)



Livré avec 1 batterie,
1 chargeur,
1 câble de charge

Autonomie 40mn	Poids : 9,3 Kg	400W
Type d'alimentation Batterie Lithium NX300 36V		
Débit d'air 49L/sec		
Capacité utile 9L eau / 15 poussière	**Cuve** Ø305mm	
Pression 145mBar		
Dimensions 480x360x375mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914765 Flexible bayonette boflex 1.9M x 32mm
601027 Tube coudé inox ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
900954 Capteur à eau 300mm ø32mm
900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking
913686 Batterie lithium nx300
911334 Chargeur batterie lithium nx300

FILTRE INCLUS

502136 Entonnoir obturateur complet
207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
601324 Capteur mixte 400mm ø32mm
902070 Capteur poussières 2 positions 300mm ø32mm
913686 Batterie lithium nx300 supplémentaire
911334 Chargeur batterie lithium nx300
912361 Câble de chargeur - charge rapide

kit A11/85 (607311)





NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie.
Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.
La batteries lithium est Garantie 3 ans.
Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Équipé de notre technologie de batterie lithium NX300 36V et d'un moteur numérique de 400W, l'aspirateur sans fil WBV370NX est le petit nouveau de la gamme sans fil NX300.
Offrant 40 minutes d'autonomie sans fil dans un design compact, pratique et polyvalent, le WBV370NX est parfait pour nettoyer rapidement et efficacement les flaques, laissant les sols propres, secs et sûrs.
Il offre un nettoyage puissant et performant grâce à son moteur numérique de 400 W, en mode eau ou poussière.

PBT230NX

(913068)



Autonomie 80mn (Lo) 50mn (Hi)	10,5 Kg	350W
Type d'alimentation Batterie Lithium NX300 36V		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 9L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 1896 mm/CE		
Dimensions 400x450x615mm		

Kit AA29E inclus (607391)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601052 Tube coudé aluminium Ø32mm
601024 Tube droit aluminium Ø32mm
(en prévoir 2 dans le kit)
902072 Capteur poussières 2 positions
Ecoflo 270mm
601141 Adaptateur double Ø32mm
601142 Bec suceur plat Ø32mm
601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
913686 Batterie Lithium NX300
911334 Chargeur batterie Lithium NX300

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L
604170 Filtre primaire «Microfresh» cuve Ø305mm
913686 Batterie Lithium NX300 supplémentaire
911334 Chargeur batterie Lithium NX300
912361 Câble de Chargeur - charge rapide
607233 Seau pivotant 5L rouge
607222 Seau pivotant 5L bleu



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie.
Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.
La batteries lithium est Garantie 3 ans.
Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Il combine un aspirateur 350W et un chariot :

- 2 roues Ø250mm
- Poignée télescopique
- Système parking
- Seau 5L rouge pivotant

NBV190NX

(913014)



Livré avec 1 batterie,
1 chargeur,
1 câble de charge

Autonomie	7,7 Kg	350W
80mn (Lo) 50mn (Hi)		

Type d'alimentation	Batterie Lithium NX300 36V
Volume d'air max	19,9L/sec (Lo) - 24L/sec (Hi)
Capacité utile 8L	**Cuve** Ø305mm
Dépression maximum	1896 mm/CE
Dimensions	340x340x340mm

kit AA29E inclus (607391)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
601052 Tube coudé aluminium Ø32mm
601024 Tube droit aluminium Ø32mm
(en prévoir 2 dans le kit)
902072 Capteur poussières 2 positions Ecoflo 270mm
601141 Adaptateur double Ø32mm
601142 Bec suceur plat Ø32mm
601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
913686 Batterie Lithium NX300
911334 Chargeur batterie Lithium NX300

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex ø305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
913686 Batterie Lithium NX300 supplémentaire
911334 Chargeur batterie Lithium NX300
912361 Câble de Chargeur - charge rapide



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.
La batteries lithium est Garantie 3 ans.
Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Aspirateur à Batterie Lithium NX 300 dernière génération : rapport autonomie-performance/poids favorable à l'opérateur. Permet des gains de productivité sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé, Changement de la batterie immédiat et sans outil, Filtration Tritex, Sac Hepaflo.

RSB150NX / HEPA

(912698)
HEPA (913142)



Livré avec 1 batterie,
1 chargeur,
1 câble de charge

Autonomie 80mn (Lo) 50mn (Hi)	Machine : 5 Kg Batterie : 2 Kg Accessoire : 1,2Kg	350W
Type d'alimentation Batterie Lithium NX300 36V		
Volume d'air 19,9L/sec (Lo) - 24L/sec (Hi)		
Capacité utile 5L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression 1896mm/CE		
Dimensions 330x330x470mm		

kit AA30E inclus (607395)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601100 Flexible complet 1,50m ø32mm
601052 Tube coudé aluminium ø32mm
601024 Tube droit alu ø32mm
(en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions
270mm ø32mm
601141 Adaptateur double ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm
embouchure ø32mm
913686 Batterie lithium nx300
911334 Chargeur batterie lithium nx300

FILTRE INCLUS

910915 Filtre primaire tritex cuve dorsal

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604011 Jeu de 10 filtres hepaflo 6l
913686 Batterie lithium nx300 supplémentaire
911334 Chargeur batterie lithium nx300
912361 Câble de chargeur - charge rapide



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.
La batteries lithium est Garantie 3 ans.
Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Aspirateur dorsal à Batterie Lithium dernière génération NX300, Rapport autonomie-performance/poids favorable à l'opérateur, Backpack ultra confortable : travail sans fatigue. Léger, silencieux et endurant, Système de mise en route et de contrôle des batteries déporté, grâce à une commande à main simple, Filtration Tritex, Sac Hepaflo.

Henry & Hetty 160

HVR160 (902398)
HET160 (902397)



Même moteur — Même garantie — Même format de sac — Même durée de vie
Mêmes performances — Mêmes accessoires

10 m de cable	7,5 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 6L	**Cuve** Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 320x340x345 mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc contrôle débit d'air ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche système parking
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS HVR/HET

901607 Filtre primaire tritex cuve 280mm (versions 160)

Aspirateurs poussières, Faible consommation électrique, **Excellente qualité d'aspiration (sols textiles/sols durs)**, Enrouleur de câble intégré Tubes inox, Niveau sonore remarquablement faible, Système parking, Station de stockage des accessoires,Filtre Tritex et Hepaflo de Série, Filtration de très haut niveau, Visage déclipsable.

Henry & Hetty 160,
est un aspirateur reconnu par les professionnels du nettoyage pour sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation. C'est l'aspirateur "anti-morosité" par excellence.

Henry & Hetty 200

HVR200 (900021)
HET200 (900046)



Même moteur — Même garantie — Même format de sac — Même durée de vie
Mêmes performances — Mêmes accessoires

10 m de cable	8 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 9L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 340x360x370 mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc contrôle débit d'air ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche système parking
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS HVR/HET

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm (versions 200)

Aspirateurs poussières, Faible consommation électrique, **Excellente qualité d'aspiration (sols textiles/sols durs)**, Enrouleur de câble intégré Tubes inox, Niveau sonore remarquablement faible, Système parking, Station de stockage des accessoires,Filtre Tritex et Hepaflo de Série, Filtration de très haut niveau, Visage déclipsable.

Henry & Hetty 200,
est un aspirateur reconnu par les professionnels du nettoyage pour sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation. C'est l'aspirateur "anti-morosité" par excellence.

Henry allergy

HVA160 (908147)

Filtre primaire
TRITEX

kit AS9 inclus (909193) - HENRY ALLERGY HVA160





10 m de cable	7.7 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 6L	**Cuve** Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 320x340x345 mm		

HPC160 (908341)

10 m de cable	7,5 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 6L	**Cuve** Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 320x340x345 mm		



Henry petcare

Filtre primaire
MICROFRESH

kit HS0 inclus (909145)- HENRY PETCARE HPC160



Henry xtra

HVX160 (908415)

Filtre primaire
TRITEX

kit XS0 inclus (909146) - HENRY XTRA HVX160





10 m de cable	7,5 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 6L	**Cuve** Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 320x340x345 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc contrôle débit d'air ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche système parking
601141 Adaptateur double ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm (kits xs0 & hs0)
907475 Turbo-brosse 140mm ø32mm (kit hs0)
900918 Brosse seche multiflo 300mm ø32mm (kit xs0)
601142 Bec suceur plat ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601430 Capteur poussieres free flo 290mm (classe d'aspiration a) ø32mm (kit as9)

FILTRE INCLUS HVR/HET

907073 Filtre primaire tritex cuve 280mm (hva160)
901607 Filtre primaire tritex cuve 280mm (hvx160)
906421 Filtre microfresh (hpc160)
907044 Cartouche filtrante h13 (hva160)

George

GVE370 (825734)

Filtre primaire
TRITEX

kit A26A inclus (607326)





10 m de cable	8.8 Kg	1060W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 40L/sec		
Capacité utile eau / poussière 9L/15L		
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 370x360x510 mm		

Charles

CVC370 (824630)

10 m de cable	9 Kg	1060W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité utile eau / poussière 9L / 15L		
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 370x360x510 mm		



Filtre primaire
TRITEX

kit A21A inclus (607221)



James

JVP180 (909380)

Filtre primaire
TRITEX

kit AH0 inclus (903754)





10 m de cable	6 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 31,5L/sec		
Capacité utile 8L		
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 340x340x360 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc contrôle débit d'air ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche système parking
601141 Adaptateur double ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm (kits xs0 & hs0)
907475 Turbo-brosse 140mm ø32mm (kit hs0)
900918 Brosse seche multiflo 300mm ø32mm (kit xs0)
601142 Bec suceur plat ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601430 Capteur poussieres free flo 290mm (classe d'aspiration a) ø32mm (kit as9)

FILTRE INCLUS HVR/HET

907073 Filtre primaire tritex cuve 280mm (hva160)
901607 Filtre primaire tritex cuve 280mm (hvx160)
906421 Filtre microfresh (hpc160)
907044 Cartouche filtrante h13 (hva160)

Nupro Reflo

PRP180 (911899)



10 m de cable	6 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 31,5L/sec		
Capacité utile 8L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 1750 mm/CE		
Dimensions 340x365x360 mm		

ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET - Ø32mm

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
601052 Tube coudé aluminium ø32mm
601024 Tube droit alu ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902071 Capteur poussieres 2 positions 300mm
236123 Câble jaune NUPLUG 2x1mm long : 10m

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

kit NA0 inclus (900259)



Aspirateur poussières ReFlo, *(jusqu'à 75% de plastique recyclé dans sa composition)*
Faible consommation électrique, Filtre primaire tritex, Sac HEPAFLO, Roues antibruit, faible niveau sonore, Ceinture en caoutchouc anti-trace, Tête creuse pour enrouler le câble d'alimentation, Grande stabilité et maniabilité, Compact et robuste, Qualité professionnelle.

Nupro Plus

(910807)

Un aspirateur NUPRO en qualité premium, Aspirateur poussières,
Faible consommation électrique,
Compact, léger et ultra-maniable,
Enrouleur de câble intégré,
Niveau sonore remarquablement faible, Système parking,
Range-accessoires intégré
Filtre Tritex et Hepaflo de série,
Filtration de très haut niveau.



10 m de cable	8,2 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 31,5L/sec		
Capacité utile 7,2L	**Cuve** Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 360x370x390mm		

kit A1 inclus (607301)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
601027 Tube coudé inox ø32mm
601052 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm ø32mm avec clip d'accroche parking
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

901607 Filtre primaire tritex cuve 280mm

(910466)

NVR170 Hepa

10 m de cable	8 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 7,2L	**Cuve** Ø280mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 360x370x390mm		



Aspirateur poussières très haute filtration, Triple niveau de filtration,
Meilleure qualité de l'air rejeté,
Compact, léger et ultra-maniable,
Deux grandes roues à l'arrière,
Enrouleur de câble intégré,
Niveau sonore remarquablement faible, Système parking,
Range-accessoires intégré
Filtre Tritex et Hepaflo de série,
Filtration de très haut niveau.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

901607 Filtre primaire tritex cuve 280mm
907044 Cartouche filtrante h13

kit AS32 inclus (910466)



(900192)

PPR370

12,5 m de cable	9 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 15L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 360x370x510mm		



Aspirateur poussières, Faible consommation électrique, Interrupteurs à portée de main, Enrouleur de câble intégré, Niveau sonore remarquablement faible, Tubes inox, Système parking, Filtre Tritex et Hepaflo de série, Filtration de très haut niveau.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION

604016 Jeu de 10 filtre Hepaflo 15L

kit AS0 inclus (903146)



COMPATIBILITÉ DES SACS HAUTE FILTRATION HEPAFLO



Henry 160 ● ● | Hetty 160 ● ● | HVA 160 ● ● | HPC 160 ● ● | HVX 160 ● ● | Henry 200 ● | Hetty 200 ● | Nupro ReFlo ●



Nupro Plus ● ● | NVR 170H ● ● | PPT 220 ● | NVQ 200 ● | DBQ 250 ● | NQS 250 ● | NBV 190NX ● | PBT 230NX ●



RSB 150NX ● | RSB 150NX H ● | RSV 150 ● | RSAV 130 ● ● | ANV 180 ● | AVQ 250 ●



Sac HEPAFLO 6L
Réf.604011 ●



Sac HEPAFLO 9L
Réf. 604015 ●

ASPITROLLEY **PPT**220/390

(900275)
(900261)



12.5 m de cable	12,3 Kg *(PPT220)* 12,6 Kg *(PPT390)*	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 32L/sec		
Capacité utile 9L *(PPT220)* / 15L *(PPT390)*		
Seau pivotant 5L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 355x355x615 mm *(PPT220)* 355x355x655 mm *(PPT390)*		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET
Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION
Ø32mm

604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l (ppt220)
604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l (ppt390)
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking
607233 Seau pivotant 5l rouge
607222 Seau pivotant 5l bleu
905061 Câble 2x1mm² longueur 10m plug

Aspirateurs poussières, Faible consommation électrique, Chariot avec poignée télescopique, Système parking, grandes roues non traçantes, Bac pivotant rouge 5L, enrouleur de câble intégré, tubes inox, Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau, Réduction des TMS.

L'ASPITROLLEY

combine un aspirateur puissant et un chariot pour intervenir rapidement.

Le seau pivotant permet le transport des lavettes et produits de nettoyage.

NVQ200

(900346)

Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête acier époxy très robuste, Cuve ABS, Tubes inox, Crochets de fermeture métalliques, Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Silencieux et maniable,Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. **De grandes qualités pour cet aspirateur professionnel avec notamment sa tête acier pour une utilisation longue durée.**



10 m de cable	8.9 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 9L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2350 mm/CE		
Dimensions 355x355x435mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex ø305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
236014 Câble 3x1mm² longueur 10 mètres nuplug

NVQ370

(900499)

10 m de cable	10 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 15L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2350 mm/CE		
Dimensions 355x355x485 mm		



Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages,Tête acier époxy très robuste, Cuve ABS, Tubes inox, Crochets de fermeture métalliques, Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil ,Silencieux et maniable, Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. **Le NVQ 370 est la référence en terme de robustesse avec sa cuve ABS, et sa tête moteur longue durée en acier.**

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking
236014 Câble 3x1mm2 longueur 10m nuplug

kit AS0 inclus (903146)



DBQ250

(900366)

Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête acier époxy robuste, Cuve inox offrant hygiène et résistance aux corrosifs, Tubes inox, Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Crochets de fermetures métalliques, 4 roulettes multidirectionnelles, Filtre Tritex et Hepaflo de série, Filtration de très haut niveau. **Moteur silencieux et élégance le destinent à une utilisation dans tous les lieux publics. Il est particulièrement robuste.**



10 m de cable	8,9 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 9L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 355x355x485 mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,40m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601228 Hairo-brush noire ø32mm
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex ø305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
236014 Câble 3x1mm² longueur 10 mètres nuplug

(900354)

NQS250

10 m de cable	10 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 9L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2350 mm/CE		
Dimensions 355x355x395mm		



Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête et cuve en acier époxy très robuste, Tubes inox, Crochets de fermeture métalliques, Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Silencieux et maniable, Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. **Le NQS250 est particulièrement silencieux et tout acier pour une robustesse à toute épreuve.**

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking
236014 Câble 3x1mm2 longueur 10m nuplug

kit AS0 inclus (903146)



NVQ380B

(902914)

Aspirateur poussières, Moteur puissant 2 étages, Tête acier époxy très robuste, Cuve en Structofoam imputrescible et incassable, Tubes inox, Crochets de fermeture métalliques, Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil, Silencieux et maniable, 4 roulettes multidirectionnelles, Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. **De grandes qualités pour cet aspirateur professionnel avec notamment sa tête acier pour une utilisation longue durée.**



10 m de cable	11.35 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 15L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2350 mm/CE		
Dimensions 355x355x485mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601228 Hairo-brush noire ø32mm
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex ø305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
900918 Capteur poussières à roulettes ø32mm
604311 Filtre primaire microtex cuve ø305mm
604170 Filtre primaire microfresh cuve ø305mm
236014 Câble 3x1mm² longueur 10 mètres nuplug



RSV150

(911297)



15 m de cable	7,4 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 31,2L/sec		
Capacité utile 5L		
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 330x330x380 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601100 Flexible complet 1,4m Ø32mm
601052 Tube coudé aluminium Ø32mm
601024 Tube droit aluminium Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières EcoFlo 2 positions 270mm Ø32mm avec système parking
601141 Adaptateur double Ø32mm
601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm

FILTRE INCLUS

910915 Filtre primaire tritex cuve dorsaux

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604011 Jeu de 10 filtres hepaflo 6l
911347 Câble 2x1mm² longueur 15m sans plug

kit AA30E inclus (607395) pour RSV150



Aspirateurs dorsaux poussières, Efficacité optimale dans les lieux encombrés ou exigus, Confortables, légers, silencieux et endurants, Gain de productivité sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé, Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau.

RSAV130

(909514)

Aspirateur dorsal très ergonomique et léger.

Peut être connecté directement sur le circuit d'alimentation de l'avion (livré sans prise), Filtration Permatex et sac Hepaflo de série : filtration exemplaire, Livré sans prise avion.



18,5 m de cable	7,37 Kg	960W
Tension d'alimentation 110V 400Hz		
Volume d'air maximum 40L/sec		
Capacité utile 6L		
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 250x360x440 mm		

kit A30A inclus (607817)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601100 Flexible complet 1,50m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902070 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
601141 Adaptateur double ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm

FILTRE INCLUS

604168 Filtre primaire tritex cuve dorsaux

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l
604914 Filtre primaire microtex hepa
907424 Turbo-brosse ab270 ø32mm
900918 Capteur poussières à roulettes ø32mm
220311 Câble 2x1mm² longueur 18,5m sans plug

(000206)

ANV180

25 m de cable	5,8 Kg	800W
Tension d'alimentation 115V 400Hz		
Volume d'air maximum 42L/sec		
Capacité utile 8L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2600 mm/CE		
Dimensions 340x340x340mm		



Aspirateur poussières, Construction robuste et compacte, Deux roulettes multidirectionnelles : grande maniabilité, Deux grandes roues arrière, grande stabilité, Tête creuse pour le rangement du câble, Filtre Tritex et sac Hepaflo de série : filtration de très haut niveau, Livré sans prise avion.
L'ANV180 est très compact et passe aisément dans les allées de l'avion lors du nettoyage.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
601024 Tube droit alu ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
601052 Tube coudé aluminium ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601430 Capteur poussières à roulettes 290mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601142 Bec suceur plat ø32mm

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm
604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
220757 Câble orange 2x1mm²x25m

Accessoires ANV inclus



AVQ 250/380

(833750)
(833214)



18,2 m de cable	10,6Kg *(AVQ250)* 11,8Kg *(AVQ380)*	960W
Tension d'alimentation 110V 400Hz		
Volume d'air maximum 47L/sec		
Capacité utile 9L *(AVQ250)* / 15L *(AVQ380)*		
Cuve Ø305mm		
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 340x340x395 mm *(AVQ250)* 355x355x485 mm *(AVQ380)*		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602383 Capteur poussières 300mm ø38mm

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l
604309 Filtre secondaire microtex hepa
602160 Bec suceur plat longueur 305mm ø38mm
602926 Racleur plat inox longueur 610mm ø38mm
602227 Turbo brosse à air avec adaptateur ø32/38mm
220311 Câble 2x1mm² longueur 18,5m sans plug

kit BS15 inclus (607345)



Construction robuste et compacte, Tête en acier époxy, Cuves ultra résistantes, en acier époxy pour l'AVQ250 et en Structofoam incassable garantie 3 ans pour l'AVQ380, Grande maniabilité et stabilité, Peuvent être connectés directement sur le circuit d'alimentation de l'avion, Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau, Nombreux accessoires Ø38mm, Livré sans prise avion.

EAUPRO WV370

(832130)

Aspirateur eau et poussières,
rapide et facile à équiper
pour passer de l'eau à la poussière,
Moteur by-pass 1200W 2 étages
très puissant, Tubes en aluminium,
Nombreux accessoires possibles,
Livré avec kit eau et kit poussières.



10 m de cable	8,6 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité (poussières/eau) 15L / 9L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2400 mm/CF		
Dimensions 360x370x510 mm		

kit AA12 inclus (607240)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
601052 Tube coudé aluminium npc ø32mm
601024 Tube droit alu ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
900954 Capteur à eau 300mm ø32mm
900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking

FILTRE INCLUS

502136 Entonnoir obturateur complet
207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
601324 Capteur mixte 400mm ø32mm
902070 Capteur poussières 2 positions 300mm ø32mm
236150 Câble 2x1mm² longueur 10m sans plug

(830629)

WV470

10 m de cable	11,1 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité (poussières/eau) 27L / 20L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 360x370x710mm		



Aspirateur polyvalent : très efficace
pour l'élimination de déchets secs
ou liquides, Cuve grande capacité
basculante : vidange facilitée et
réduction des TMS, Moteur by-pass
1200W à turbine 2 étages,
Rapide et facile à équiper
pour passer de l'eau à la poussière,
Nombreux accessoires,
Livré avec kit eau et kit poussières.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
601052 Tube coudé aluminium npc ø32mm
601024 Tube droit alu ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
900954 Capteur à eau 300mm ø32mm
900918 Capteur poussières à roulettes 300mm parking

FILTRE INCLUS

502136 Entonnoir obturateur complet
207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604018 Sacs hepaflo serie 470
601324 Capteur mixte 400mm ø32mm
902070 Capteur poussières 2 positions 300mm ø32mm
236150 Câble 2x1mm² longueur 10m sans plug

kit AA12 inclus (607240)



WVD570

(833098)

Aspirateurs eau et poussières, 2 moteurs by-pass, Puissants et fiables : parfaits pour traiter efficacement de gros volumes tout en étant peu encombrants, Système NUPLUG : changement rapide et sans outil du câble, Matériau Structofoam : résistant aux produits corrosifs, ne rouillant pas tout en restant très léger, Garantie 3 ans, Livrés avec kit eau et kit poussières. **Equipé de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages.**



10 m de cable	18,5 Kg	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité (poussières/eau) 23L / 15L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 415x415x645 mm		

kit BS8 inclus (607241)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602380 Capteur à eau proflo 400mm ø38mm
602381 Capteur à poussières roulettes 360mm ø38mm

FILTRE INCLUS

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
604116 Filtre primaire permatex cuve ø356mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Ø38mm

604017 Jeu de 10 filtres hepaflo 25l
236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm² 10m nuplug

WVD900

(833111)

10 m de cable	28 Kg	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité (poussières/eau) 40L / 32L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 490x800x800 mm		



Aspirateurs eau et poussières, 2 moteurs by-pass, Système NUPLUG, Cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, Cuve avec système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort : réduction des TMS. **Equipé de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages.**

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602380 Capteur à eau proflo 400mm ø38mm
602381 Capteur à poussières roulettes 360mm ø38mm

FILTRE INCLUS

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
604116 Filtre primaire permatex cuve ø356mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Ø38mm

604019 Jeu de 10 filtres hepaflo 40l
607476 Kit cc2 embase fixe semelle à eau
236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm² 10m nuplug

kit BS8 inclus (607241)



WVD1800DH / **WVD**1800AP

(835334)
(835734)

Aspirateurs à eau équipés de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages, Vidange par gravité (WVD1800DH) ou vidange par pompe immergée inox 500W : refoulement automatique (WVD1800AP), réduction des TMS, Cuve incassable en Structofoam garantie 3 ans : matériau résistant à la corrosion tout en restant léger, Kit eau et poussières (WVD1800DH), Panier filtre intégré pour petits déchets) (WVD1800AP), Système NUPLUG : changement du câble sans outil.
Le WVD1800AP est l'outil idéal des pompiers lors d'intervention sur inondation... La version AP possède une pompe inox immergée de 500W.



10 m de cable	34Kg *(DH)* 40.4Kg *(AP)*	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité *(eau)* 70L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 684x785x935 mm		

kit BS7 inclus (607249)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602380 Capteur à eau proflo 400mm ø38mm
604245 Flexible de refoulement transparent 10m (version ap seulement)

FILTRE INCLUS

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

607676 Kit cc3a embase fixe suceur à eau pour wvd1800
236143 Câble jaune 3 fils 3x1mm² 10m nuplug

(833129)

WVD750T

10 m de cable	23,9 Kg	1060W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité *(poussières/eau)* 35L / 25L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 680x550x940mm		



Aspirateur eau et poussières, 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages,Robuste avec cuve inox, Cuve basculante pour une vidange simplifiée et une réduction des TMS, Système NUPLUG : changement rapide et sans outil du câble, Tête en Structofoam : matériau résistant à la corrosion et léger, Livré avec kit eau et kit poussières.
Cet aspirateur eau et poussières est utilisé dans les secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire...).

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible complet nuflex 2,5m ø38mm
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602380 Capteur à eau proflo 400mm ø38mm
602381 Capteur à poussières roulettes 360mm ø38mm

FILTRE INCLUS

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
604116 Filtre primaire permatex cuve ø356mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

604019 Jeu de 10 filtres hepaflo 40l
607476 Kit cc2 embase fixe semelle à eau
236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm² 10m nuplug

kit BS8 inclus (607241)



(916014)

CT370

10 m de cable	11,23 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité (poussières/eau) 15L / 9L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 355x355x510mm		
Injecteur/Extracteur 6L / 6L		



Aspirateur eau et poussières, injecteur/extracteur sols moquettes : il sait tout faire.

Moteur By-pass à turbine 2 étages,
Pompe à injection 2 bars,
Réservoir produit intégré,
Aspiration et injection peuvent se faire ensemble ou séparément.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601010 Flexible â baïonnette ø32mm long1,9m complet
601299 Flexible injection/extraction complet long 3m
601968 Poignée injection complète durite et injecteur
601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
601008 Tube droit inox ø32mm
902071 Capteur poussières 2 positions 300mm parking
601126 Capteur eau transparent extraction moquettes
601827 Capteur double eau et brossage sols lisses
601225 Capteur injection/extraction à main sièges
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm longueur 240mm
601141 Adaptateur double ø32mm
601145 Capteur poussières 150mm tapisseries ø32mm
601146 Brosse 150mm amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

502036 Entonnoir obturateur complet

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

236150 Câble 2x1mm longueur 10m sans plug

kit A26A inclus (607326)



CT470

(838128)

Injecteur/extracteur équipé d'un moteur By-pass à turbine 2 étages, pompe à injection 2 bars, Réservoir de produit intégré, Cuve basculante : vidange simplifiée et réduction des TMS, Aspiration et injection peuvent se faire ensemble ou séparément, Kit avec de nombreux accessoires qui couvrent ses nombreuses fonctions. **Possédant les même qualités que l'injecteur - extracteur CT370, le CT470 est doté d'une plus grande capacité.**



10 m de cable	14,4 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec		
Capacité (poussières/eau) 27L / 20L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 358x450x710 mm		
Injecteur/Extracteur 11L / 11L		

kit A40A inclus (607147)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601399 Flexible injection/extraction complet long 4m
601968 Poignée injection complète durite et injecteur
601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
601008 Tube droit inox ø32mm
601126 Capteur eau transparent extraction moquettes
601225 Capteur injection/extraction à main sièges

FILTRE INCLUS

502036 Entonnoir obturateur complet

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

236150 Câble 2x1mm longueur 10m sans plug

(833467)
(827036)

CTD570 / **CTD**900

10 m de cable	20Kg (CTD570) 27,7Kg (CTD900)	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité (poussières/eau) 23L / 15L (CTD570) 40L / 32L (CTD900)	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 415x415x645 mm (CTD570) 490x800x880 mm (CTD900)		
Injecteur/Extracteur 10L / 10L (CTD570) 17L / 17L (CTD900)		



Aspirateurs eau et poussières, injecteurs/extracteurs : la solution eau-produit est directement injectée sur la surface à traiter pendant que l'eau sale est aspirée vers la cuve, Équipés de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages, Pression de la pompe jusqu'à 5 bars, Cuves et têtes en Structofoam, cuve garantie 3 ans, Système NUPLUG pour un changement du câble sans outil. **L'aspiration et l'injection se font ensemble ou séparément.**

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

601399 Flexible injection/extraction complet long 4m
601968 Poignée injection complète durite et injecteur
601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
601008 Tube droit inox ø32mm
601423 Capteur eau extraction moquette aluminium
601225 Capteur injection/extraction à main sièges

FILTRE INCLUS

502029 Entonnoir obturateur complet

ACCESSOIRES EN OPTION

Ø32mm

236143 Câble 3x1, 5mm longueur 10m nuplug

kit A41A inclus (607148)





NT750 / NTD750

(836034)
(836534)

Aspirateurs industriels, équipés d'un simple moteur (NT750) ou d'un double moteurs (NTD750), By-pass à turbine 2 étages, Cuve en acier époxy sur châssis renforcé, Tête en structofoam incassable, garantie 3 ans, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil, Flexible NUFLEX à mémoire de forme, Tubes 38mm en inox.



10 m de cable	20,8 Kg (NT) 22,8 Kg (NTD)	1060W (NT) 1000W x2 (NTD)
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 49L/sec (NT) 98L/sec (NTD)		
Capacité utile 35L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 510x510x960 mm		

kit BB5 inclus (607355)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

FILTRE INCLUS

604138 Filtre duotex + (permatex + coton rouge)

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

604116 Filtre primaire permatex ø356mm
604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage ø356mm
604411 Filtre primaire microtex ø356mm
607005 Kit cc5 embase fixe poussières pour nt750
236143 Câble 3x1,5mm longueur 10m nuplug
604019 Jeu de 10 filtres hepaflo 40l pour ntd750

NTD750C

(838005)

10 m de cable	25,2 Kg	1060W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité utile 35L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 510x510x1045mm		



Aspirateurs industriels, avec 2 moteurs à turbines 2 étages, Têtes en Structofoam, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil,

La version C, dite cyclonique, centrifuge les particules aspirées et réduit le colmatage.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

604116 Filtre primaire permatex ø356mm
604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage ø356mm
604411 Filtre primaire microtex ø356mm
604138 Filtre duotex (Permatex + coton rouge)
236143 Câble 3x1,5mm longueur 10m nuplug

kit BB5 inclus (607355)



NTD2003

(836634)

10 m de cable	33 Kg	1000W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 98L/sec		
Capacité utile 60L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2400 mm/CE		
Dimensions 560x660x1145 mm		



Aspirateur industriel grande capacité, 2 moteurs By-pass à turbines 2 étages, Système d'aspiration cyclonique qui centrifuge les particules aspirées : réduction du risque de colmatage prématuré, Cuve en acier époxy sur châssis renforcé, 2 poignées latérales : vidange aisée, Secoueurs de filtre intégrés (système manuel), Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2)
602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

FILTRE INCLUS

604119 Filtre filtratex ø457mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø38mm

607006 Kit cc6 embase fixe pour aspirateur ntd2003
236143 Câble 3x1,5mm longueur 10m nuplug

kit BB5 inclus (607355)



(000096)

SSIVD1802-DH

10 m de cable	36,2 Kg	2400W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 80L/sec		
Cuve Ø356mm		
Capacité utile (liquide/solide) 70L / 30L		
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 1160x935x785 mm		



Aspirateur industriel, avec double moteurs By-pass 2400W avec technologie twinflo, Tête et cuve en Structofoam imputrescible et incassable, garantie 3 ans, Aspiration par entrée cyclonique, Système de séparation des corps solides et des liquides, Flexible de vidange sur l'arrière de la cuve, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil, Crochets de fixation, Chariot intégré.
Le SSIVD1802-DH convient particulièrement à la séparation des copeaux métalliques et des liquides de refroidissement de coupe sur machines outils.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602380 Capteurs à eau proflo 400mm ø38mm

kit BS7 inclus (607249)



TRADELINE TEL390

(909623)



Filtre H13 (EN1822)

Aspirateur industriel classe L selon EN 60335-2-69

10 m de cable	10,8 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 18L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 400x450x600 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914762 Flexible hiloflex ø32mm long 2.9m
601052 Tube coudé acier inoxydable ø32mm
601008 tube droit acier inoxydableø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
601430 Capteur poussieres freeflo ø32mm larg.290mm
900918 Capteur poussieres multiflo ø32mm larg.300mm
601142 Bec suceur aplati ø32mm 24 cm
601144 Brosse ronde ø32mm brosse ø65mm
601141 Double adaptateur pour accessoires
601176 Adaptateur multi-taille ø32/38mm

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l

kit AS10 inclus (908283)



Moteur puissant longue durée de vie, Puissant et efficace, Tête en métal robuste, Technologie brevetée AirFlo, Aspirateur équipé d'un filtre H13 (EN1822), Filtre primaire TriTex et sac HEPAFLO, Cuve en structofoam Poignée de transport Grande stabilité et maniabilité, 2 grandes roues facilitant le transport, Qualité professionnelle. L'aspirateur TEL390 répond aux attentes des artisans qui exercent dans un environnement de petites poussières industrielles du types plâtre, ciment...

TRADELINE TEM390A

(907999)



Filtre H13 (EN1822)

Aspirateur industriel
classe M selon
EN 60335-2-69

10 m de cable	14,3 Kg	620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 18L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 400x450x1010 mm		

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914762 Flexible hiloflex ø32mm long 2.9m
601052 Tube coudé acier inoxydable ø32mm
601008 Tube droit acier inoxydableø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
601430 Capteur poussieres freeflo ø32mm larg.290mm
900918 Capteur poussieres multiflo ø32mm larg.300mm
601142 Bec suceur aplati ø32mm 24 cm
601144 Brosse ronde ø32mm brosse ø65mm
601141 Double adaptateur pour accessoires
601176 Adaptateur multi-taille ø32/38mm

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm

ACCESSOIRES EN OPTION Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l
909224 Coffre de rangement

kit AS10 inclus (908283)



Moteur puissant longue durée de vie, Puissant et efficace, Tête en métal robuste, Technologie brevetée AirFlo, Aspirateur équipé d'un filtre H13 (EN1822), Filtre primaire TriTex et sac HEPAFLO, Cuve en structofoam Poignée de transport amovible, Grande stabilité et maniabilité, 2 grandes roues facilitant le transport, Qualité professionnelle. L'aspirateur TEM390A est particulièrement destiné aux artisans du métier du bois.

NES570 / NED570

(905528)
(909147)

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...), Simple moteur (S) ou double moteurs (D) 23L, Puissance et vitesse d'aspiration exceptionnelles, Destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes et volatiles, Cuve en Structofoam ultra robuste, garantie 3 ans, Système breveté Airflo anti-colmatage et indicateur de saturation du sac, système NUPLUG.



10 m de cable	18 Kg (NES) 20 Kg (NED)	620W (NES) 620W x2 (NED)
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec (NES) 96L/sec (NED)		
Capacité utile 23L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 415x415x645 mm		

kit BA5 inclus



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

604027 Jeu de 5 sacs microflo 25l
604017 Jeu de 10 sacs hepaflo 25l

KIT ND5 EN OPTION (607160)

603208 Flexible armé hiloflex ø51mm longueur 5m + 4 adaptateurs pour machines - outils (perceuse, ponceuse, meuleuse...)

NED900

(905529)

10 m de cable	29 Kg	620W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 96L/sec		
Capacité utile 40L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 800x490x880mm		



Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...), Simple moteur (S) ou double moteurs (D) 40L, Puissance et vitesse d'aspiration exceptionnelles, Destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes et volatiles, Cuve en Structofoam ultra robuste, garantie 3 ans, Système breveté Airflo anti-colmatage et indicateur de saturation du sac, système NUPLUG.

ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
602919 Tube coudé inox ø38mm
602920 Tube droit inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602162 Brosse ronde ø152mm embouchure ø38mm
602381 Capteurs poussières 400mm ø38mm

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

604024 Jeu de 5 sacs microflo 40l
604019 Jeu de 10 sacs hepaflo 40l

KIT ND5 EN OPTION (607160)

603208 Flexible armé hiloflex ø51mm longueur 5m + 4 adaptateurs pour machines - outils (perceuse, ponceuse, meuleuse...)

Existe en version "A" : avec prise outil synchronisée automatique. ref. 905526
Puissance outil maximum :
NDS : 2000W max
NDD : 1000W max

kit BA5 inclus



HAS750

(838740)

Aspirateur anti-statique destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes VLE<0.1mg/m3, équipé de filtres conformes à la classe H (EN60335-2-69) = 99,995% by mass, Bouchon de sécurité avec chainette, Témoin de saturation du filtre, Recommandé pour les interventions sur poussières fines qui en s'accumulant, notamment sous atmosphère sèche, produisent de grandes quantités d'électricité statique, Kit d'accessoires anti-statiques certifiés D.E.S. (décharge électrostatique) fourni avec l'appareil.

Classe H
(EN60335-2-69)



8,5 m de cable	23 Kg	960W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 40L/sec		
Capacité utile 35L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 510x510x960 mm		
Niveau de filtration 99,995%		

kit HAS inclus (607661)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

602111 Flexible ø38mm longueur 2,4m has
602112 Brosse large 400mm has ø38mm
602124 Brosse ronde has ø38mm
602125 Suceur en caoutchouc has ø38mm
602919 Tube coudé acier inoxydable ø38mm
602929 Tube droit acier inox ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602923 Tube biseauté 305mm acier inoxydable ø38mm
604019 Jeu de 10 sacs hepaflo 40l
908229 Rouleau de 10 sacs polyéthylène 120l

FILTRE INCLUS

901647 Cartouche de filtration (2 par appareil)

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

604144 Filtre primaire textile anti-statique
604019 Jeu de 10 sacs hepaflo 40l

Aspirateur poussières anti-statique (poussières dangereuses : amiante, plomb, silice...) destiné aux zones où l'électricité statique est à bannir (fabrication de composants électroniques ...)
Secteurs utilisateurs : BTP / Second-oeuvre
Industrie métallurgique Agroalimentaire

MFQ370

(900400)

Aspirateur poussières filtration absolue, Moteur à turbine 2 étages 780W. Destiné à l'aspiration des poussières en milieu hospitalier, Convient notamment aux personnes allergiques aux acariens.
Attention : cet aspirateur n'est pas classe H.
Secteurs utilisateurs : Industrie pharmaceutique/hospitalier Agroalimentaire



10 m de cable	9,9 Kg	780W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 15L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2300 mm/CE		
Dimensions 355x355x485 mm		

kit AS0 inclus (903146)



ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914411 Flexible flomax complet 2,20m ø32mm
601052 Tube coudé inox npc ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm avec clip d'accroche parking (601059)
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm
901649 Cartouche de filtration pour mfq

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
604311 Filtre primaire double paroi microtex et permatex
604170 Filtre primaire microfresh à charbons actifs
236014 Câble 3x1mm² longueur 10m nuplug

(839068)

CRQ370

10 m de cable	9,3 Kg	1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 42L/sec		
Capacité utile 12L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 355x355x485 mm		
Niveau de filtration 99,995%		

ISO classe 5 (ISO14644-1) classe 100



Aspirateur poussières compact avec double filtration (avant et après moteur) : niveau de filtration certifié ISO CLASSE 5 (ISO14644-1) - classe 100, Bouchons de sécurité, Système NUPLUG : remplacement rapide et sans outil du câble.
Secteurs utilisateurs : Industrie pharmaceutique /hospitalier, Agroalimentaire

ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
601052 Tube coudé inox ø32mm
601008 Tube droit inox ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
902071 Capteur poussières 2 positions 270mm ø32mm
601141 Adaptateur double ø32mm
601142 Bec suceur plat ø32mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm
901649 Cartouche de filtration (bas)
901651 Cartouche de filtration (après moteur)

ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

604016 Jeu de 10 filtres hepaflo 15l
604170 Filtre primaire microfresh à charbons actifs
236014 Câble 3x1mm² longueur 10m nuplug

kit A1 inclus (607301)





HZ390S

(909518)



HZ390S- 9,3L

Filtre H13 (EN1822) (HZ390S)

10 m de cable	11,2 Kg	960W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 33L/sec		
Capacité utile 18L	**Cuve** Ø305mm	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 400x450x600 mm		

ACCESSOIRES INCLUS

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
601917 Bec suceur racleur inox ø32mm 280mm
601142 Bec suceur plat ø32m 240mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
602161 Brosse ronde ø152mm
601141 Adaptateur double ø32mm
604016 Jeu de 10 sacs hepaflo 15l
629445 Rouleau de 10 sacs 120l

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm (hz390s)
901649 Cartouche filtrante hepa h13 (en1822) (hz390s)
604116 Filtre primaire permatex cuve ø356mm (hzd900)
604125 Cartouche classe h pour bimoteur (hzd900)

ACCESSOIRES EN OPTION

236014 Câble 3x1mm long. 10m nuplug pour hz390s
236143 Câble 3x1,5mm long. 10m nuplug pour hzd900

kit AA18 inclus (902756) - HZ390S



Aspirateurs industriels destinés aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3), Filtres H13 sous la norme EN1822 pour l'aspirateur HZ390S, Filtre primaire Permatex renforcé par une cartouche de filtration pré-moteur conforme à la classe H (EN60335-2-69) = 99,995% by mass pour le HZD900, Acier époxy et polypropylène : solidité et légèreté, Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, Crochets de fermeture sécurisé, Bouchon d'étanchéité avec chainette, Manuel avec mode opératoire de changement de filtre en français, Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69). **Aspirateurs poussières dangereuses (amiante, plomb, silice...) Secteurs utilisateurs : Industrie pharmaceutique / hospitalier Agroalimentaire Désamiantage**

HZD900

(839065)



HZD900- 40L

Classe H
(EN60335-2-69)

10 m de cable	30 Kg	960W x2
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 96L/sec		
Capacité utile 40L	**Cuve** Ø356mm	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 490x800x880 mm		

ACCESSOIRES INCLUS

602102 Flexible ø38mm longueur 2,4m
602923 Racleur biseauté inox longueur 280mm
602160 Bec suceur plat longueur 350mm
602161 Brosse ronde ø152mm 38mm
604019 Jeu de 10 filtres hepaflo 40l
908229 Rouleau de 10 sacs 120l

FILTRE INCLUS

207109 Filtre primaire tritex cuve 305mm (hz390s)
901649 Cartouche filtrante hepa h13 (en1822) (hz390s)
604116 Filtre primaire permatex cuve ø356mm (hzd900)
901652 Cartouche classe h pour bimoteur (hzd900)

ACCESSOIRES EN OPTION

236014 Câble 3x1mm long. 10m nuplug pour hz390s
236143 Câble 3x1,5mm long. 10m nuplug pour hzd900

kit BB20 inclus (607350) - HZD900



Aspirateurs industriels destinés aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3), Filtres H13 sous la norme EN1822 pour l'aspirateur HZ390S, Filtre primaire Permatex renforcé par une cartouche de filtration pré-moteur conforme à la classe H (EN60335-2-69) = 99,995% by mass pour le HZD900, Acier époxy et polypropylène : solidité et légèreté, Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, Crochets de fermeture sécurisé, Bouchon d'étanchéité avec chainette, Manuel avec mode opératoire de changement de filtre en français, Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69). **Aspirateurs poussières dangereuses (amiante, plomb, silice...) Secteurs utilisateurs : Industrie pharmaceutique / hospitalier Agroalimentaire Désamiantage**

HZC390L

(909192)



Classe H
(EN60335-2-69)

Adapté au marché
SS4

Conformes aux
recommandations
de l'INRS

10 m de cable	13 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Volume d'air maximum 48L/sec		
Capacité utile 13L	**Moteur** 2 étages	
Dépression maximum 2500 mm/CE		
Dimensions 400x450x1010 mm		
Puissance 1000W IEC/1200W max.		

ACCESSOIRES INCLUS

914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
602161 Brosse ronde ø152mm
601917 Bec suceur racleur inox ø32mm 280mm
601142 Bec suceur plat ø32mm 240mm
601144 Brosse ronde ø65mm embouchure ø32mm
601141 Adaptateur double ø32mm

ACCESSOIRES EN OPTION

909199 **Kit de rechange pour hzc390l comprenant:**
- une cartouche de filtration classe h (en60335-2-69) jetable, incluant un filtre h13 (en1822) et un sac hepaflo
- un flexible (413413)
- un bouchon de securite pour flexible
- les certificats de filtration

Cartouche de filtration jetable
Oui. Classe H Selon EN603335-2-69

Test indiviuel d'efficiacité
Oui, selon EN 60335-2-69

kit AA16 (909192)



Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3) Il comporte une cartouche de filtration classe H scellée et jetable (équipée d'un filtre H13 sous la norme EN1822). Cet aspirateur est adapté au marché SS4 et, est conforme aux recommandations de l'INRS. Il se compose d'un moteur 2 étages, d'une tête en Acier époxy et d'une cuve en polypropylène pour allier solidité et légèreté.
Il possède un témoin lumineux de saturation de la cartouche filtrante, des crochets de fermeture et un bouchon d'étanchéité avec chaînette. Sa poignée longue et amovible facilite ses déplacements et son stockage. Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69). **La cartouche jetable scellée apporte un vrai bénéfice aux utilisateurs dans la gestion et l'élimination des poussières dangereuses.**

Flexibles et Tubes Ø32mm


601010


601100


413413/914411


914762


601148


601149


601299


601399


601053


601052


601008


601054


601009


601024


601006


601176


601968


216006


216089


216194

601010 Flexible à baïonnette NUFLEX Ø32mm long. 1,9m
601100 Flexible RSV (dorsal) NUFLEX Ø32mm long. 1,5m
914413 Tuyau parallèle Ø32mm (BOFLEX) 2m
914411 Flexible Flomax complet (Ecodesign) 2,20m Ø32mm
914762 Flexible Nuflex Ø32mm long. 2,9m
601148 Flexible armé Hiloflex Ø32mm 2m
601149 Flexible armé Hiloflex Ø32mm 3m
601299 Flexible injection/extraction complet long. 3m
601399 Flexible injection/extraction complet long. 4m
601053 Tubes 3 pièces inox NPC contrôle débit d'air Ø32mm
601052 Tube coudé inox NPC contrôle débit d'air Ø32mm
601008 Tube acier inoxydable Ø32mm
601054 Tubes 3 pièces alu NPC contrôle débit d'air Ø32mm
601024 Tube aluminium Ø32mm
601006 Tube acier inox inj./extr. Ø32mm (raccord buse sols)
601009 Tube coudé injecteur/extracteur acier inox Ø32mm
601176 Adaptateur multi-taille Ø32/38mm
601968 Poignée d'injection avec tube et injecteur Ø32mm
216006 Embout flexible Ø32mm côté cuve
216089 Embout biseauté Ø32mm côté canne - court
216295 Embout biseauté Ø32mm côté canne - long
216194 Raccord complet flexible pour dorsal RSV200

Capteurs - Suceurs - Brosses à eau Ø32mm


601126


601225


601320


900954


601423


601827

601126 Suceur extracteur PP Ø32mm larg.275mm
601225 Poignée injecteur/extracteur Ø32mm larg.100mm
601320 Capteur à eau avec lamelles Ø32mm 400mm
900954 Capteur à eau Ø32mm 300mm
601423 Capteur extracteur moquette aluminium Ø32mm
601827 Suceur racloir pour injection extraction Ø32mm



601142



601144



601145



601146



601147




601154




601166/601167



601176



601177



601179



601321



900918



601324



902071



902072



902923



601430



907424



907475



900918



601917




601918



227395



601141



604035

601142 Bec suceur aplati Ø32mm 24cm
601144 Brosse ronde Ø32mm brosse Ø65mm
601145 Capteur poussières tapisserie Ø32mm larg.150mm
601146 Brosse coulissante pour 601145 Ø32mm
601147 Capteur tapisserie avec brosse coulissante larg.150mm
601154 Brosse aspirante douce animaux Ø32mm
(s'utilise avec 601104)
601166 Suceur banane pour tuyauterie long.100mm
601167 Suceur banane pour tuyauterie long. 100/200mm
601176 Adaptateur multi-taille Ø32/38mm
601177 Suceur conique souple spécial rainures long.300mm
601179 Suceur coudé avec brosse spécial rainures long.300mm
601321 Capteur ProFlo poussières Ø32mm 400mm
900918 Capteur ProFlo poussières Ø32mm 300mm

601324 Suceur mixte moquette caoutchouc/poils 400mm
902071 Combiné 2 positions avec système parking 270mm
902072 Capteur poussières EcoFlo 2 positions 270mm
902923 Capteur poussières 2 positions 270mm 32mm (Kit AS0/1)
601430 Capteur poussières FREE FLO 290 mm32mm (Kit AS9)
907424 Turbo-brosse AB270 290mm 32 mm (Kit XS0 & HSO)
907475 Turbo-brosse 140 mm 32 mm (Kit HSO)
900918 Brosse sèche MULTIFLO 300 mm 32 mm (Kit XS0)
601917 Bec suceur racleur acier inox Ø32mm 305mm
601918 Racleur inox Ø32mm long 610mm
227395 Bec suceur racleur plat acier inox Ø32mm 610mm
601141 Double adaptateur pour accessoires
604035 Système parking fixateur cuve + accroche capteur

Chargeurs & batteries NBV-RSB150NX

Attention!

Le transport de matériel équipé de batteries Lithium, ou des batteries Lithium seules, nécessite la mise en place d'une procédure spéciale encadrée par la loi.

913686 Batterie Lithium supplémentaire
604501 Socle de chargeur pour batterie 604506
236171 Câble de chargeur
909996 Batterie lithium NX300 36V
911334 Chargeur pour batterie lithium NX300



Batterie NX300

Flexibles et Tubes Ø38mm



602102



602103



602105



602106



602110



602111



602222



602399



602300



602917



602919



602920



602922



602717



602931



602620



602929



216112



216182



237220

602111 Flexible anti-statique HAS Ø38mm
602222 Flexible anti-statique Ø38mm long 5m
602399 Flexible d'extraction 4m Ø38mm (NHL15)
602300 Poignée pour NHL15
602917 Tubes 3 pièces Acier Inoxydable Ø38mm
602931 Tube coudé aluminium Ø38mm
602620 Tube droit aluminium Ø38mm
602919 Tube coudé acier Inoxydable Ø38mm
602920 Tube droit acier Inoxydable Ø38mm
602922 Tube coudé inox pour injecteur Ø38mm
602717 Tubes 3 pièces Aluminium Ø38mm
602929 Tube droit inox anti-statique Ø38mm
216112 Embout flexible Ø38mm côté canne
216182 Embout flexible Ø38mm côté cuve
237220 Adaptateur court Ø38mm int. / Ø32mm ext.
602102 Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 2,4m
602103 Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 2,9m
602105 Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 5,0m
602106 Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 6,0m
602110 Flexible armé HILOFLEX Ø38mm long. 3m

Capteurs - Suceurs - Brosses à eau Ø38mm



602200



602225



602380



602382



602532



602137



602381



602383



602227



602156

602160



602161

602137 Capteur poussière 2 positions Ø38mm larg. 300mm
602381 Capteur poussière à roulettes Ø38mm larg. 400mm
602383 Capteur poussière à roulettes Ø38mm larg. 300mm
602227 Turbo brosse à air noire Airo Ø38mm 290mm
602156 Brosse ronde avec adaptateur Ø38mm - Øbrosse 65mm
602160 Bec suceur plat Ø38mm long. 305mm
602161 Brosse ronde douce - Øbrosse 152mm
602200 Tête d'extraction en aluminium 3 jets Ø 38mm
602225 Capteur 100mm EasyFlo injection extraction à main
602380 Capteur à eau Ø38mm larg. 400mm
602382 Capteur à eau ProFlo Ø38mm larg.300mm
602532 Capteur ajustable à eau Ø38mm larg. 400mm



602162



602163



602168



602169



602923



602925



602926



602159



602124



602125

602163 Capteur à main polyvalent Ø 38mm larg. 130mm
602168 Suceur banane pour tuyauterie Ø38mm long.100mm
602169 Suceur banane pour tuyauterie Ø38mm long.200mm
602923 Racleur biseaut Acier Inox Ø38mm long. 305mm
602925 Bec suceur plat acier Inox Ø38mm long. 305mm
602926 Bec suceur plat acier Inox Ø38mm long. 610mm
602159 Adaptateur long Ø32 / Ø38 mm
602124 Brosse ronde 152mm Ø38mm anti-statique HAS
602125 Suceur caoutchouc 130mm Ø38mm anti-statique HAS

Flexibles, Tubes, Capteurs, Suceurs, Adaptateurs Ø51mm



603101



603102



603104



603110



603111

603116



603450



603451



603532

603918



603920



603208

603101 Flexible NUFLEX Ø51mm long. 2,5m
603102 Flexible NUFLEX Ø51mm long. 3,0m
603104 Flexible NUFLEX Ø51mm long. 5,0m
603110 Flexible armé HILOFLEX Ø51mm long. 3,0m
603111 Canne époxy avec poignée de préhension
603116 Canne coudée Aluminium Ø51mm
603450 Capteur à eau Ø51mm larg.400mm
603451 Capteur poussières Ø45mm larg. 400mm
603532 Capteur à eau ajustable à roulettes Ø51mm 400mm
603918 Racleur biseauté Acier Inox Ø51mm long. 610mm
603920 Suceur plat acier inox long. 610mm
603208 Flexible armé HILOFLEX Ø51mm long.5m (dans ND5)

Flexibles, Tubes, adaptateurs Ø76 / 100mm



608001



608027



206188



613001



613027

608001 Flexible HILOFLEX Ø76mm long. 3,0m
608027 Canne avec poignée de préhension Ø76mm
206188 Adaptateur (51mm pour NTD 2003) Ø76mm
613001 Flexible Ø100mm long. 4,0m
613027 Canne avec poignée de préhension Ø100mm

Les Filtres Cuve Ø 280 - 305 - 356 - 457 mm

Ø280mm



907073

Ø280mm / Ø305mm



901607/207109

Ø280mm / Ø305mm



906421/604170

Ø305mm



604311

Ø305mm



604309

Ø305mm



604112

Ø305mm



604120

Ø305mm



604038

Ø356mm



604116

Ø356mm



604411

Ø356mm



604118

Ø356mm



207166

Ø356mm



604310

Ø356mm



604121

Ø356mm



604138

Ø356mm



604144

Ø457mm



604119

Ø457mm



604122

907073 Filtre primaire Tritex Ø280mm HVA160
901607 Filtre primaire Tritex Ø280mm HVX160
207109 Filtre primaire Tritex Ø305mm
906421 Filtre primaire MicroFresh Ø280mm HPC160
604170 Filtre primaire Microfresh Ø305mm charbon actif
604311 Filtre primaire Microtex Ø305mm
604309 Filtre secondaire Microtex Ø305mm (pour Tritex 207109)
604112 Filtre secondaire Permatex Ø305mm
604120 Filtre fibre de verre spécial ramonage Ø305mm
604038 Ensemble Duotex (Permatex, coton rouge) Ø305mm

604119 Filtre primaire Filtratex pour NTD-2003 Ø457mm
604116 Filtre primaire Permatex Ø356mm
604411 Filtre primaire Microtex Ø356mm
604118 Ensemble primaire Fibratex avec grille anticolmatage
207166 Filtre secondaire PERMATEX Ø356mm
604310 Filtre secondaire microtex Ø356mm (Permatex 604116)
604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage Ø356mm
604138 Ensemble Duotex (Permatex, coton rouge) Ø356mm
604144 Filtre Ø356mm anti-statique HAS + grille
604122 Filtre fibre de verre pour ramonage Ø457mm NTD2003



SACS **HEPAFLO**

604015 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 9L
604016 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 15L
604017 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 25L
604018 Jeu de 10 sacs HEPAFLO “série 470”
604019 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 40L ”série 780/900”

SACS **MICROFLO** (anti-colmatant)

604024 Jeu de 5 sacs MICROFLO pour version 750/900
604027 Jeu de 5 sacs MICROFLO pour version 570

Ces sacs haute filtration conviennent particulièrement aux aspirateurs du type NDS / NDD / HML...

Les filtres pour RSV / RSB



604168



604169



604911



604914

604168 Filtre primaire Tritex RSV130/RSB
604169 Filtre primaire Tritex pour RSV200
604911 Filtre primaire Microtex pour RSV200
604914 Filtre primaire Microtex pour RSV130/RSB

Les cartouches



901647



901652



604023



901649




604309



901651



207124/207125



907044



901649/901650

901647 Cartouche classe H pour HZ (Monomoteur)
901652 Cartouche classe H pour HZD (Bimoteur)
604023 Cartouche filtrante HEPA ATEX
901649 Cartouche filtrante pour RSV200MF
901649 Cartouche filtrante (bas) pour CRQ370
901651 Cartouche filtrante (après moteur) pour CRQ370
207124 Cartouche filtrante poussières lavableù *
207125 Cartouche filtrante poussières H10 lavable
907044 Cartouche filtrante Hepa H13 pour HVA160
901649 Cartouche filtrante Hepa H13 (EN1822) pour HZ390S
901650 Cartouche filtrante Hepa H13 (EN1822) pour PPH320

Les câbles



236014



236150



905061



236143/236099




221079




220311

236014 Câble 3 fils 3x1 mm2 long. 10m NUPLUG
236150 Câble 2x1mm2 long. 10m sans plug
905061 Câble 2x1mm2 long. 12,5m PLUG pour PPR / PPT
236143 Câble jaune 10m 3x1,5mm2 NUPLUG
236099 Câble jaune 15m 3x1mm2 NUPLUG pour NVQ370
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,40m pour WVDB
220311 Câble avion 18,2m 2x1mm2 sans prise pour AVQ/RSAV
236123 Câble jaune NULPLUG 2x1mm long : 10m

Les Accessoires communs




607476



607676



607005



607006



604245



598257

607476 Embase fixe (aspirateurs eau WV750/900) KIT CC2
607676 Embase fixe (aspirateurs eau WVD1800) KIT CC3A
607005 Embase fixe (aspirateurs poussière ND/MV900) KIT CC5
607006 Embase fixe (aspirateurs NTD2003-2) KIT CC6
604245 Flexible 10m complet pour refoulement (WVD1800AP)
598257 Tête 2 moteurs WVD1800 complète Ø356mm

Les Accessoires aspirateur balais



914592



914592



915358



915353

915356 Canne grise Henry Quick
915355 Canne rose Hetty Quick
915356 Canne grise Numatic
914744 Tête de brosse graphite Numatic
914305 Tête de brosse rose Hetty Quick
915354 Canne rouge Henry Quick

915269 Paquet de 10 capsules filtrantes
915170 Batterie de rechange pour aspirateur 25.2V
915243 Chargeur de batterie Quick adaptateur EU
915351 Socle mural Henry Quick
915353 Poignée ergonomique Henry Quick
915358 Kit de brosses
914593 Paquet de 10 pastilles parfumées à la vanille
915350 Paquet de 10 pastilles parfumées à la passion
915674 Paquet de 10 pastilles parfumées à la rose
915357 Capuchon pour pastilles parfumées
915352 Pack accessoires Suceur & Outil combine 2 en 1 Henry Quick
914303 Tête de brosse rouge Henry Quick
914746 Tête de brosse graphite Henry Quick

Flexibles, Tubes, adaptateurs Ø76 / 100mm

01. **HAUTE** FILTRATION

Filtres NUMATIC	Taux de filtration sur particules 0,3µ (en moyenne)	Efficacité globale sur particules	Correspondance de la Filtration Selon EN1822
Sac HEPAFLO seul	84,00%	84,00%	non
Sac HEPAFLO+ Filtre TRITEX	96,00%	93,90%	E10
Sac HEPAFLO+ Filtre MICROFRESH	98,40%	95,70%	E11
Sac HEPAFLO+ Filtre MICROTEX	99,60%	98,20%	E11

Les filtres Tritex, Microfresh ou Microtex associés au sac HEPAFLO ne sont pas certifiés EN1822.
La correspondance aux performances de la norme est donnée à titre indicatif.

Les aspirateurs poussières livrés en standard avec **SAC HEPAFLO + FILTRE PRIMAIRE TRITEX** offrent une filtration de Haut Niveau (pas de conformité EN1822).

Les performances de filtration peuvent être augmentées significativement en remplaçant le filtre Tritex par un filtre Microtex **(accessoire disponible en option)**.

02. TRÈS HAUTE FILTRATION HEPA - Conforme à la norme EN1822

Filtres / cartouches NUMATIC	Efficacité MPPS*	Niveau de filtration, conforme à la norme EN1822	Aspirateur équipé par ce type de filtre / cartouche
Cartouche Filtrante (avant moteur)	≥99,95%	H13	Henry Allergy HVA160 NRV170 H / RSB150NX HEPA
Cartouches Filtrantes pour CRQ (Avant moteur) / (Après moteur)	≥99,95%	H13	CRQ 370 (Appareil certifié ISO Classe 5 selon ISO 14644-1 -Classe 100)
Cartouche Filtrante type HZ (Avant moteur)	≥99,95%	H13	HZ390S / HZD900 (Appareils certifiés Classe H, selon EN 60335-2)
Filtre équipant la cartouche de filtration scellée et jetable pour HCZ	≥99,95%	H13	HZC390L (Appareil certifié Classe H, selon EN 60335-2 et adapté au marché SS4)

FILTRATION ABSOLUE

* MPPS : acronyme anglais pour «Dimension des particules les plus pénétrantes»

Les aspirateurs poussières équipés avec ces filtres et cartouches HEPA offrent les plus hauts standards de filtration. Des aspirateurs de type INDUSTRIEL équipés de filtres H13 (EN1822) sont également disponibles (TEM / TEL).

Les aspirateurs **Filtration Absolue** (HZ / HZC) sont certifiés pour des applications spéciales, et sont destinés à l'aspiration de poussières dangereuses de classe H. Un aspirateur pour poussières de classe H (EN60335-2), filtre plus de 99,995 % des poussières cancérogènes et/ou chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3).

Les fabricants d'aspirateurs doivent répondre aux exigences de Santé publique inhérentes à l'aspiration de poussières volatiles. La conception des produits NUMATIC est réglementée par différentes normes certifiant de l'efficacité des filtres et des cartouches filtrantes. Tour d'horizon de la filtration chez NUMATIC.

Simple, Basique

Dans la gamme NUMATIC, il y a 4 filtres primaires. "Primaire" car c'est le premier filtre à intervenir dans le processus de filtration. Nous retrouvons :

1 - Le filtre Tritex (vendu de série)
2 - Le filtre Microtex (micro filtration)
3 - Le filtre Microfresh (anti-odeur avec charbons actifs)
4 - Le Coton rouge (poussières à forte granulométrie)

Un filtre secondaire peut venir s'ajouter au premier filtre pour "renforcer" la filtration primaire - un filtre secondaire ne s'utilise jamais seul.



Pour certains aspirateurs industriels, nous proposons également des filtres spécifiques : filtre spécial ramonage en fibre de verre, filtre anti-statique...

Sacs Hepaflo

Les sacs HEPAFLO existent en version 9L / 15L / 25L / 40L.

La majorité de nos aspirateurs sont équipés de sacs haute filtration HEPAFLO. Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté. Facile à retirer et à installer, sa languette autoblocante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

Hepaflo 80

Dans une démarche toujours plus respectueuse de l'environnement, nous lançons une nouvelle gamme de sacs hépaflo : HEPAFLO 80.

Composés à 80% de matière recyclée, ces sacs offrent toujours la même qualité de filtration.



HENRY HVA160

HEPA

TRÈS HAUTE **EFFICACITÉ**


Grâce à notre centre de tests, nous effectuons des contrôles qualité sur nos appareils et nos filtres. Notamment, pour les aspirateurs destinés aux poussières dangereuses ou aux salles blanches : test de chlorure de sodium. Les aspirateurs sont livrés avec un certificat de conformité.

Les filtres HEPA (filtre à air à particules haute efficacité) sont homologués par la norme européenne EN1822. La taille critique d'une particule se situant entre 0,1 et 1 micron, les filtres HEPA sont destinés à la filtration des particules inférieures à 1 micron.

Pour un filtre HEPA, la norme EN1822 détermine 5 classes de filtre (de H10 à H14) allant du moins au plus efficace sur ces particules.

Vous retrouverez les filtres HEPA sous forme de cartouches filtrantes ; en complément de filtre primaire et de sac HEPAFLO pour une haute filtration à 2 ou 3 niveaux.


Henry
Petcare



Gamme NLL Compactes (332/415) p.62
Gamme HFM (1515G/1523G/1545G) p.63
Gamme Bi-vitesses (HFT) / Gamme NR1500S p.64
Monobrosse Haute - Ultra Haute Vitesse p.65
Accessoires Monobrosses p.67

Numatic









Les **Monobrosses**

NLL332

(704485)

Prise en main ultra facile, même pour les débutants, Conçue pour les surfaces encombrées, Aussi performante que les gros modèles, Hauteur de 19cm uniquement, Toutes les fonctions contrôlées à partir du timon:
réglage de la hauteur, poignées sécurisées intégrées, Système FLEX,
Réservoir avec flexible de remplissage extensible.



15 m de cable	18 Kg	400W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 200trs/mn Øbrosse		
Øbrosse 330mm	Ødisque 330mm	
Dimensions 330x540x1145mm Livré avec plateau Nuloc et réservoir		

19cm de hauteur moteur



ACCESSOIRES INCLUS

606111 Plateau nuloc support disques ø330mm
606101 Réservoir 8L

ACCESSOIRES EN OPTION

606033 Brosse de lavage verte polypropylène ø330mm
606104 Brosse coco ø330mm
606556 Brosse douce ø330mm
236099 Câble jaune 15m 3x1mm nuplug

DISQUES EN OPTION

0154012 Disque noir ø330mm (carton de 5)
0152011 Disque rouge ø330mm (carton de 5)
0153015 Disque vert ø330mm (carton de 5)

NLL415

(704490)

15 m de cable	18,5 Kg	400W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn Øbrosse		
Øbrosse 400mm	Ødisque 360mm	
Dimensions 360x540x1145mm Livré avec plateau Nuloc et réservoir		



Prise en main ultra facile, même pour les débutants, Conçue pour les petites surfaces ou surfaces encombrées, Aussi performante que les gros modèles, Hauteur au sol de 19cm, Toutes les fonctions contrôlées à partir du timon : réglage de la hauteur, poignées sécurisées intégrées, Système FLEX, Réservoir avec système de remplissage inclus.

ACCESSOIRES INCLUS

606112 Plateau nuloc support disques ø360mm
606101 Réservoir 8L

ACCESSOIRES INCLUS

606105 Brosse de lavage verte polypropylène ø400mm
606102 Brosse coco ø400mm
606108 Brosse douce shampoing ø400mm
236099 Câble jaune 15m 3x1mm nuplug

DISQUES EN OPTION

0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)
0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)

19cm de hauteur moteur



HFM1515G



(905972)

15 m de cable	32 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 450mm	Ødisque 400mm	
Dimensions 460x560x1250mm Plateau Padloc ou brosse et réservoir		

HFM1523G



(905998)

15 m de cable	32 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 230trs/mn		
Øbrosse 450mm	Ødisque 400mm	
Dimensions 460x560x1250mm Plateau Padloc ou brosse et réservoir		

ACCESSOIRES INCLUS HFM1515G/1523G

606890 Réservoir 10l
606203 Brosse de lavage verte pp 450mm (si option b)
606401 Plateau padloc support disque 406mm (si option p)
606700 Plateau support disque corindon velcros
236164 Câble jaune sans plug 15m 3x1,5mm

ACCESSOIRES EN OPTION HFM1515G/1523G

606113 Gueuze supplémentaire 10kg
606079 Jupe d'aspiration 450mm
906412 Centrale d'aspiration
606202 Brosse coco 450mm
606204 Brosse shampoing moquettes 450mm
606208 Plateau 3 segments carbotex 400mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale
606211 Plateau support brosses de scarification 400mm
606620 Plateau velcro pour ponçage 400mm
606305 Brosse noire carbure de silice 450mm (longlife)
606306 Brosse verte carbure de silice 450mm (longlife)
606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage 450mm (longlife)
900525 Plateau NULOC dia 406 mm

DISQUES EN OPTION HFM1515G / 1523G

0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5) hfm1515g/1523g
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5) hfm1515g/1523
0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5) hfm1515g/1523g

HFT1530G

(906024)

Monobrosse bi-vitesses, Système Hurricane : ventilation renforcée du moteur, Travail en basse vitesse 150trs/mn ou haute vitesse 300trs/mn : atout indéniable pour le rendement, Design agréable, Maniabilité exceptionnelle.



15 m de cable	32 Kg	1000/1250W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150-300trs/mn		
Øbrosse 450mm	Ødisque 400mm	
Dimensions 460x560x1250mm		

ACCESSOIRES INCLUS

900528 Plateau «nuloc2» flexi 400mm pour monobrosse 300 tours

ACCESSOIRES INCLUS

606079 Jupe d'aspiration ø450mm
606202 Brosse coco ø450mm
606203 Brosse de lavage verte polypropylène ø450mm
606204 Brosse shampoing moquettes ø450mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils*
606411 Plateau flexidrive ø400mm
606208 Plateau 3 segments carbotex ø406mm*
606209 Plateau support disque fixation centrale ø406mm*
606211 Plateau support brosses de scarification ø406mm*

*En basse vitesse uniquement (150trs/mn)»

DISQUES EN OPTION

606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage 450mm
606890 Réservoir 10l pour hft1530g
906412 Centrale d'aspiration bleue pour hft1530g
606113 Gueuze suppl mentaire 10kg pour hft1530g
606325 Sprayeur pompe pour hft1530g
236164 Câble jaune sans plug 3x1,5mm - 15m
606700 Plateau support disque corindon/velcro 406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) 450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte) 450mm (longlife)

NRT1530HD

(704577)

La monobrosse bi-vitesse NRT1530HD peut travailler aussi bien en basse vitesse (150trs/mn) qu'en haute vitesse (300trs/mn). De plus, cette monobrosse possède le système ATC régulateur de couple (puissance reste constante sur toutes le surfaces).



15 m de cable	40 Kg	1000/1250W
Tension d'alimentation 230V AC 50Hz		
Vitesse de rotation 150-300trs/mn		
Øbrosse 450mm	Ødisque 406mm	
Dimensions 1250x580x460mm		

ACCESSOIRES INCLUS

900528 Plateau «NULOC2» flexi 400mm pour monobrosse 300 tours

ACCESSOIRES EN OPTION

606411 Plateau Flexidrive ø400mm
606079 Jupe d'aspiration
606202 Brosse coco ø450mm
606203 Brosse de lavage verte polypropylène ø450mm
606204 Brosse douce nylon - shampoing moquettes ø450mm
606207 Plateau support brosses de scarifiction fils
606208 Plateau 3 segments carbotex ø406mm
606209 Plateau support disque fixation centrale ø406mm
606211 Plateau support brosses de scarification ø406mm
606700 Plateau support disque corindon / velcro ø406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) ø450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte) ø450mm (longlife)
606307 Brosse rouge nettoyage/polissage ø450mm (longlife)
606056 Centrale d'aspiration grise pour NRT1530
606084 Réservoir 8L pour NRT1530
606056 Centrale d'aspiration grise pour NRT1530
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour NRT1530
606054 Sprayeur à pompe pour NRT1530
236136 Câble jaune NUPLUG 3X1,5mm² - 15m

DISQUES EN OPTION

0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)



NR1500S

(875563)

Système ATC de régulation de couple, Timon inclinable, Commandes de contrôle ergonomiques et simples d'utilisation, Arepliable, Nombreux accessoires.



15 m de cable	40 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 450mm	Ødisque 400mm	
Dimensions 460x580x1250mm		

ACCESSOIRES INCLUS

606084 Réservoir 8l pour nr

DISQUES EN OPTION

0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)

ACCESSOIRES EN OPTION

606211 Plateau brosses scarification ø400mm
606620 Plateau velcro pour ponçage ø400mm
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour nr
606079 Jupe d'aspiration pour carter ø450mm
606305 Brosse noire carbure silice ø450mm (longlife)
606306 Brosse verte carbure silice ø450mm (longlife)
236136 Câble jaune 3x1,5mm long. 15 mètres nuplug
900525 Plateau NULOC dia 406 mm

DISQUES EN OPTION

606056 Centrale d'aspiration pour nr
604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9l pour 606056
606202 Brosse coco ø450mm
606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
606204 Brosse shampoing moquettes ø450mm
606207 Plateau support brosses scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbures ø400mm
606209 Plateau disque corindon fixation centrale ø400mm

NRS450

(704583)

Monobrosse haute vitesse : lustrage des sols ou spray méthode, Brillance exceptionnelle (vitesse de rotation 450trs/mn) : rendement 400-500m²/h, Timon inclinable, Commandes de contrôle ergonomiques, Système FLEX : timon entièrement repliable, Système ATC de régulation de couple.



15 m de cable	35 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50Hz		
Vitesse de rotation 450trs/mn		
Øbrosse 450 mm	Ødisque 406 mm	
Dimensions 1250x580x460mm		



Système FLEX

ACCESSOIRES INCLUS

606078 Plateau «nuloc2» spider 400mm pour monobrosse 450 tours

ACCESSOIRES EN OPTION

606412 Plateau spiderdrive ø400m
606054 Sprayeur à pompe pour nr
606056 Centrale d'aspiration pour nr
604015 Jeu de 10 filtres hepaflo 9 litres
606079 Jupe d'aspiration pour carter ø450mm
900525 Plateau NULOC dia 406 mm

606084 Réservoir 8 litres pour nr
236136 Câble jaune 3x1,5mm long. 15 mètres nuplug

DISQUES EN OPTION

0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)
0151073 Disque blanc ø406mm (carton de 5)
0164073 Disque fibres naturelles ø406mm (carton de 5)


HNS1550G

(905923)

Monobrosse ultra haute vitesse : lustrage des sols, Vitesse de rotation de 1500trs/mn : brillance exceptionnelle en un temps record, Moteur sur-ventilé pour usage intensif, Indicateur de pression de la brosse, Multidirectionnelle, Manoeuvrabilité extrême grâce à ses 3 roulettes.



15 m de cable	35 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 1500trs/mn Øbrosse		
Øbrosse 500mm	Ødisque 500mm	
Dimensions 560x740x1260mm Livré avec plateau Padloc fixe		



Déplacement multidirectionnel pour un confort d'utilisation absolu

ACCESSOIRES INCLUS

900103 Plateau ultra haute vitesse ø508mm

ACCESSOIRES EN OPTION

906414 Kit d'aspiration pour hns
606250 Filtre à poussières
606325 Sprayeur à pompe

DISQUES EN OPTION


0152158 Disque blanc ø508mm (carton de 5)



NLL332


606111


606556


606033


606104


606101



236099

606111 **Plateau NULOC support disques Ø330mm**
606556 **Brosse douce Ø330mm**
606033 **Brosse de lavage verte polypropylène Ø330mm**
606104 **Brosse coco Ø330mm**
606101 **Réservoir 8L**
236099 Câble jaune 15m 3x1mm NUPLUG

NLL415


606112


606108


606105


606102


606101


236099

606112 Plateau NULOC support disques Ø360mm
606108 Brosse douce Ø400mm
606105 Brosse de lavage verte polypropylène Ø400mm
606102 Brosse coco Ø400mm
606101 Réservoir 8L
236099 Câble jaune 15m 3x1mm NUPLUG

Préconisations **Monobrosses**

MONOBROSSE	VITESSE	DÉCAPAGE	NETTOYAGE, CARRELAGE, CIMENT, SOL PIERRES DURES	LAVAGE HUMIDE SOLS PLASTIQUES ENCRASSÉS	NETTOYAGE SOLS PLASTIQUES MÉTALLISÉS	SHAMPOOING MOQUETTES	SPRAY MÉTHODE	LUSTRAGE	CRISTALLISATION MARBRE COMBLANCHIEN	PONÇAGE PARQUET
HFM1515G	**150 TRS/MN**	✓	✓	✓		✓			✓	✓
HFM1523G	**230 TRS/MN**	✓	✓	✓		✓				✓
HFM1545G	**450 TRS/MN**				✓		✓	✓		
NLL332	**200 TRS/MN**	✓	✓	✓		✓				
NLL415	**150 TRS/MN**	✓	✓	✓		✓				
NRT1530HD	**150-300 TRS/MN**	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HFT1530G	**150-300 TRS/MN**	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
NR1500S	**150 TRS/MN**	✓	✓	✓		✓			✓	✓
NR1500H	**300 TRS/MN**				✓		✓			
NRS450	**450 TRS/MN**				✓		✓	✓		
HNS1550G	**1500 TRS/MN**							✓		

(Disque Noir) (Disque Noir) (Brosse de lavage) (Disque Vert) (Brosse de lavage) (Disque Rouge) (Brosse Douce Moquettes) (Disque Rouge) (Disque Blanc) (Disque Fibres Naturelles) (Disque Laine Inox) (Disque de Ponçage)

HFM 1515G - 1523G - 1545G **/ Ecomono** EHFM




606401




606412




606202



606203




606204



606207



606208



606209



606211



606700



606305



606307



606890



606178



606113



606325



606079



236164



612003



604015

606401 Plateau Padloc support disque Ø406mm (HFM1515G/23G)
606412 Plateau SPIDER DRIVE Ø406mm (HFM1545G)
606202 Brosse coco Ø450mm (HFM1523G)
606203 Brosse de lavage verte polypropylène Ø450mm
606204 Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø450mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø406mm
606209 Plateau support disque fixation centrale Ø406mm
606211 Plateau support brosses de scarification Ø406mm
606700 Plateau support disque corindon/velcro Ø406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (Longlife)
606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (Longlife)
606890 Réservoir 10L
606178 Centrale d'aspiration BLEUE
606113 Gueuze supplémentaire 10kg
606325 Sprayeur à pompe HFM
606079 Jupe d'aspiration
236164 Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm² - 15m
612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes 240V
604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L
900525 Plateau NULOC dia 406mm
606078 Plateau NULOC spider 406 mm




HFT1530G - **NRT**1530H




606411




606202



606203



606204



606207



606208



606209



606211



606700



606305



606306



606307



606890/606084



606178/606056



606113



606054/606325



606079



236164/236136

606411 Plateau FLEXI DRIVE support disque Ø400mm
606202 Brosse coco Ø450mm (150trs/mn)
606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø450mm
606204 Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø 450mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø 406mm
606209 Plateau support disque fixation centrale Ø 406mm
606211 Plateau support brosses de scarification Ø 406mm
606700 Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife)
606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (longlife)

606890 Réservoir 10L POUR HFT1530G
606084 Réservoir 8L POUR NRT1530HD
606178 Centrale d'aspiration BLEUE pour HFT1530G
606056 Centrale d'aspiration GRISE pour NRT1530HD
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour HFT/NRT1530
606325 Sprayeur à pompe pour HFT1530G
606054 Sprayeur à pompe pour NRT1530HD
606079 Jupe d'aspiration
236164 Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm2 - 15m pour HFT1530G
236136 Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm2 - 15m pour NRT1530HD
900528 Plateau NULOC flexi drive dia 406mm

NRS450



606412



577438



606056



606084



606054



236136

606412 Plateau SpiderDrive Ø400mm
577438 Brosse coco fixe pour NRS450
606056 Centrale d'aspiration pour NR
606084 Réservoir 8 litres pour NR

606054 Sprayeur à pompe pour NR
236136 Câble jaune 3x1,5mm long. 15 mètres NUPLUG
606078 Plateau NULOC dia 406mm SPIDER

NR1500S - **NR**1500H




606401




606411




606202



606203




606204



606207



606208



606209



606211



606700



606305



606306



606307



606084



606056



606113



606054



606079



236136



612003



604015

606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø450mm
606204 Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø 450mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø 406mm
606078 Plateau NULOC dia 406mm SPIDER

606209 Plateau support disque fixation centrale Ø 406mm
606211 Plateau support brosses de scarification Ø 406mm
606700 Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife)
606307 Brosse rouge - nettoyage / polissage Ø450mm (longlife)
606084 Réservoir 8L pour NR
606056 Centrale d'aspiration grise pour NR
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour NR
606054 Sprayeur à pompe pour NR
606079 Jupe d'aspiration
236136 Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm2 - 15m
612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes 240V
604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L
606401 Plateau Padloc support disque Ø406mm (NR1500S)
606411 Plateau FLEXIDRIVE Ø406mm (NR1500H)
606202 Brosse coco Ø450mm (NR1500S)

HNS1550G



900103



901622



906414



606250



236164



606325

900103 Plateau ultra haute vitesse Ø508mm
901622 Disque Nushine pour lustrage (carton de 5)
906414 Centrale d'aspiration bleue

606250 Filtre poussière pour HNS
236164 Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm2 - 15m
606325 Sprayeur à pompe


Numatic



Gamme NX300, batteries lithium p.75
Autolaveuses à batteries gel p.78
Autolaveuses autotractées p.81
Autolaveuses autoportées p.83
Autolaveuses à câble p.86
Accessoires p.89

Numatic









Les **Autolaveuses**


Numatic
TTB3045NX

TTB3045NX

915868 sans batteries
915869 avec batteries



Autonomie 70 min. max	79 Kg à vide	*Moteur de brosse* 300W *Moteur d'aspiration* 400W
Alimentation NX300 36V *Batterie lithium*		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 450mm - **Ødisque** 400mm		
Capacité 30L		
Dimensions 470x890x1100mm		

ACCESSOIRES INCLUS

606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
904691 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 805mm
913686 Batterie NX300
915749 Station de charge double NX300 avec câble secteur
916111 Poids additionnel

ACCESSOIRES EN OPTION

606401 Plateau padloc noir ø400mm
900525 Plateau NuLoc 2
900518 Jeu de 2 lamelles vertes l. 805mm serilor®
606306 Brosse carbure silice (verte) ø450mm (longlife)
606307 Brosse carbure silice (rouge) ø450mm (longlife)
606204 Brosse douce shampoing moquettes ø450mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

DISQUES EN OPTION

0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.
La batteries lithium est Garantie 3 ans.
Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

L'autolaveuse à batterie lithium 3045NX, offre un nettoyage flexible, sans fil et pratique sur tous les sols durs. Elle est la plus compacte de sa catégorie, avec une largeur de lavage de 450 mm, assurant un design compact pour une accessibilité maximale. La TTB3045NX, avec une charge rapide d'une heure et une autonomie de 70 minutes, offre des performances de nettoyage constantes.

244NX

(913731)



Autonomie 80mn max	21,3 Kg à vide	*Moteur de brosse* 400W *Moteur d'aspiration* 100W
Alimentation NX300 36V *Batterie lithium*		
Vitesse de rotation 140trs/mn		
Øbrosse 220mm x2 - **Ødisque** 220mm x2		
Capacité *(solution/récupération)* 2,2L/3L		
Dimensions 520x450x1200mm		

ACCESSOIRES INCLUS

911931 Brosse Nylon Ø220mm pour 244NX (lot de 2)
913686 Batterie Lithium NX300
911334 Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)
912361 Câble pour chargeur 911334 - prise européenne

ACCESSOIRES EN OPTION

913828 Flexible 600mm pour 244NX
911844 Plateau porte disques pour 244NX (lot de 2)
913810 Jeu de lamelles avant et arrière pour 244NX
913825 Réservoir d'eau propre pour 244NX
913827 Réservoir d'eau sale pour 244NX
914088 Support chariot 244NX

DISQUES EN OPTION

912356 Disque Melaminé Ø225mm pour 244NX (carton de 2)
912355 Disque Diamant Ø225mm pour 244NX (carton de 2)
912354 Disque blanc pour 244NX
912353 Disque rouge pour 244NX
912352 Disque vert pour 244NX



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.
La batteries lithium est Garantie 3 ans.
Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.



Support chariot 244NX :
- Facilité de transport
- Roues tout-terrain
- Sécurité ultime

Autolaveuse à batterie lithium puissante NX300, ultra maniable et légère, simple à utiliser et se glisse dans les zones encombrées pour un nettoyage des sols contrôlé et sans effort. De plus, elle est munie d'un poste de pilotage intuitif. Son système de distribution de l'eau par diffusion centrifuge permet d'économiser jusqu'à 80% d'eau et son suceur actionnable avec le pied permet de réduire les risques de TMS. Elle permet d'économiser 5000L d'eau par an par rapport au passage traditionnel de la serpillère

TTB1840NX

(912775)



Autonomie 1h max	34 Kg à vide	*Moteur de brosse* 175W *Moteur d'aspiration* 100W
Alimentation NX300 36V *Batterie lithium*		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 400mm - **Ødisque** 360mm		
Capacité 18L		
Dimensions 520x850x1132mm		

ACCESSOIRES INCLUS

606105 Brosse de lavage ø400mm
903532 Suceur complet pour 1840 avec serilor®
913686 Batterie lithium nx300
911334 Chargeur batterie lithium nx300

ACCESSOIRES EN OPTION

606400 Plateau disques padloc avec centreur ø360mm
903531 Jeu de 2 listels serilor®
911334 Chargeur batterie lithium nx300
900524 Plateau «NULOC2» 360mm

DISQUES EN OPTION

0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie.
Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.
La batteries lithium est Garantie 3 ans.
Attendre que la batterie refroidisse avant de la mettre en charge.

Autolaveuse compacte à traction semi-automatique avec batterie lithium puissante NX300, Suceur circulaire sur 200° pour une aspiration sans trace et système de diffusion de l'eau à 360°, Poste de pilotage intuitif, Interventions en tous lieux, même encombrés, Entièrement démontable pour faciliter la maintenance, Entièrement repliable pour faciliter le stockage et le transport.

TGB3045

(903608)

Autolaveuse à traction semi-automatique avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Ultra compacte avec réservoir de 30L, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, châssis en Structofoam ultra-résistant, Système flexifill avec flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, Maintenance et utilisation simplifiées.



Autonomie 1h30 max.	90 Kg	*Moteur de brosse* 300W *Moteur d'aspiration* 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 55Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 450mm - **Ødisque** 400mm		
Capacité 30L		
Dimensions 470x890x1100mm		

Le châssis et la tête de brosse sont en Structofoam.

Le poste de pilotage et la maintenance sont simplifiés pour une utilisation optimisée. Un excellent rapport qualité-prix !



ACCESSOIRES INCLUS

606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
904691 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 805mm
205085 Batterie gel sans entretien 55ah (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

606401 Plateau padloc noir ø400mm
900518 Jeu de 2 lamelles vertes l. 805mm serilor®
606306 Brosse carbure silice (verte) ø450mm (longlife)
606307 Brosse carbure silice (rouge) ø450mm (longlife)
606204 Brosse douce shampoing moquettes ø450mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
900525 Plateau «NULOC2» 406mm

DISQUES EN OPTION

0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)

TGB4045

(903607)

Autonomie 2h15 max.	128 Kg	*Moteur de brosse* 300W *Moteur d'aspiration* 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 450mm - **Ødisque** 400mm		
Capacité 40L		
Dimensions 470x1070x1160mm		



Autolaveuse à traction semi-automatique avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré,Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Châssis acier époxy, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible.

Le châssis est en acier inoxydable

avec une tête de brosse en Structofoam, la maintenance de la machine et son utilisation sont simplifiés grâce aux éléments principaux identifiés en rouge.



ACCESSOIRES INCLUS

606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
904691 Suceur complet aluminium avec serilor®l. 805mm
205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

606401 Plateau padloc noir ø400mm
900518 Jeu de 2 lamelles vertes l. 805mm serilor®
606306 Brosse carbure silice (verte) ø450mm (longlife)
606307 Brosse carbure silice (rouge) ø450mm (longlife)
606204 Brosse douce shampoing moquettes ø450mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
900525 Plateau «NULOC2» 406mm

DISQUES EN OPTION

0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)

QUELQUES CONSEILS
POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

Toute la gamme des autolaveuses NUMATIC à batteries est équipée en série de batteries gel sans entretien dans le but de vous assurer un niveau de sécurité et d'agrément le plus élevé possible.

Des batteries de qualité et un chargeur adapté sont des composants essentiels. Mais comprendre les règles d'utilisation et de stockage des batteries permet d'optimiser et de prolonger les performances de votre machine.



(Photo non contractuelle)

01. **Ne laissez jamais** votre machine déchargée.

02. **Rechargez complètement les batteries** après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.

03. Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, **isolez les batteries en retirant les fusibles.**

04. **En période de stockage prolongé,** procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois(*) et la veille de la remise en service de la machine.

(*) Les fusibles seront remis en place le temps de la charge

TGB4055

(903694)

Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Châssis acier époxy, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse aisé, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir, remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible.



Autonomie 2h15 max.	129,5 Kg	*Moteur de brosse* 300W *Moteur d'aspiration* 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 550mm - **Ødisque** 508mm		
Capacité 40L		
Dimensions 560x1115x1160mm		

Tête de brosse en structofoam
qui pivote pour un changement rapide de la brosse ou du disque.



ACCESSOIRES INCLUS

606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

606403 Plateau padloc noir ø500mm
900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
606550 Brosse douce en nylon ø550mm
606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
900526 Plateau «NULOC2» 508mm

DISQUES EN OPTION

0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

TGB6055

(902550)

Autonomie 2h15 max.	165 Kg	*Moteur de brosse* 300W *Moteur d'aspiration* 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 550mm - **Ødisque** 508mm		
Capacité 60L		
Dimensions 560x1425x1120mm		



Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré,Châssis acier époxy, Panneau de contrôle ultra-simplifié, tête de Brosse en Structofoam, Flexible de vidange eaux usées, extensible et intégré au réservoir, Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon et flexible extensible flexifill, Grande capacité de 60 litres.

ACCESSOIRES INCLUS

606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

606403 Plateau padloc noir ø500mm
900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
606550 Brosse douce en nylon ø550mm
606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
900526 Plateau «NULOC2» 508mm

DISQUES EN OPTION

0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

Poste de pilotage simplifié au maximum
pour faciliter la prise en main. Grande largeur de travail pour un plus grand rendement.



TGB4055T

(904160)

Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Châssis acier époxy, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.



Autonomie 2h max.	139,5 Kg	*Moteur de brosse* 300W *Moteur d'aspiration* 400W
Moteur de traction 250W		
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 550mm - **Ødisque** 508mm		
Capacité 40L		
Dimensions 560x1115x1160mm		

Traction automatique avant/arrière
pour un confort maximum de l'utilisateur. Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques).



ACCESSOIRES INCLUS

606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

606403 Plateau padloc noir ø500mm
900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
606550 Brosse douce en nylon ø550mm
606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
900526 Plateau «NULOC2» 508mm

DISQUES EN OPTION

0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

(903515)

TGB6055T

Autonomie 2h max.	165 Kg	*Moteur de brosse* 300W *Moteur d'aspiration* 400W
Moteur de traction 250W **Vitesse max** 4,2km/h		
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 550mm - **Ødisque** 508mm		
Capacité 60L		
Dimensions 560x1425x1120mm		



Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière avec batterie gel 24V s ans entretien et chargeur intégré, Grande capacité avec son réservoir de 60L, Châssis acier époxy, panneau de contrôle simplifié avec 2 interrupteurs pour le contrôle de l'aspiration et du débit d'eau, Tête de Brosse pivotante en structofoam, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.

ACCESSOIRES INCLUS

606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

606403 Plateau padloc noir ø500mm
900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
606550 Brosse douce en nylon ø550mm
606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
900526 Plateau «NULOC2» 508mm

DISQUES EN OPTION

0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

Autolaveuse grande capacité.
Traction automatique avant / arrière pour un confort d'utilisation sur de grandes surfaces.
Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques)..



TGB8572 200T

(905396)



Autonomie 5h max.	270 Kg	*Moteur de brosse* 2x300W *Moteur d'aspiration* 400W
Moteur de traction 400W		
Tension d'alimentation 4x12V (24V) 200Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 2 x 370mm - **Ødisque** 2 x 360mm		
Capacité 85L		
Dimensions 762x1513x1144mm		

ACCESSOIRES INCLUS

903449 Brosse de lavage verte polypropylene ø370mm (en prévoir 2)
904699 Suceur complet aluminium l.944mm avec serilor®
205112 Batterie type «gel» 12v/100ahr (en prévoir 4)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

900522 Plateau nuloc ø360mm (en prévoir 2)
900519 Jeu de 2 lamelles l.944mm serilor®
606295 Jeu de 2 lamelles l.944mm numatex
606302 Brosse de lavage verte longlife ø370mm (en prévoir 2)
900524 Plateau «NULOC2» 360mm

DISQUES EN OPTION

0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)

La version 8572 offre une très grande largeur de travail de 720mm.

Poste de pilotage ultra-simplifié sécurisant pour l'opérateur.
Flexible de vidange eaux usées extensible. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.

Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (85L) et grande largeur de travail (720mm), Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau et l'aspiration grâce à deux interrupteurs, Châssis acier époxy, Diagnostic de maintenance simplifié : indication par la couleur rouge des points de contrôles et des éléments utiles à la mise en route, Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence à portée de main, autonomie 3h, système flexifill.

CRG8055 120T

(907721)



Butées anti-basculement

Autonomie 3h max.	200 Kg *à vide*	*Moteur de brosse* 600W *Moteur d'aspiration* 400W
Moteur de traction 400W **Vitesse max** 6km/h		
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 120Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 550mm - **Ødisque** 508mm		
Capacité 80L		
Dimensions 1460x805x1160mm		
Vitesse de lavage 0-4km/h max.		

ACCESSOIRES INCLUS

606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
901161 Batterie type «gel» 12v/120ahr (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
904691 Suceur complet aluminium l.805mm avec serilor®

ACCESSOIRES EN OPTION

606403 Plateau padloc noir ø508mm
900518 Jeu de 2 lamelles l.805mm serilor®
606550 Brosse douce en nylon ø550mm
606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
900526 Plateau «NULOC2» 508mm

DISQUES EN OPTION

0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

D'une manoeuvrabilité exceptionnelle,
la CRG 8055 est une autolaveuse qui offre un grand confort d'utilisation et un excellent rendement dans un rapport qualité-prix imbattable.

Autolaveuse autoportée et autotractée, marche avant/arrière, ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur, Batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (une brosse de 550mm) sous un design très compact, Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail... Maintenance et utilisation simplifiées (indication des points de contrôles en rouge), Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence, la clef de contact amovible, un klaxon d'avertissement et un gyrophare, Autonomie 3h, système flexifill.

CRG8072 120T

(906724)



Butées anti-basculement

Autonomie 3h max.	208 Kg *à vide*	*Moteur de brosse* 600W *Moteur d'aspiration* 400W
Moteur de traction 400W **Vitesse max** 6km/h max		
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 120Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 2 x 370mm - **Ødisque** 2 x 360mm		
Capacité 80L		
Dimensions 948x1460x1160mm		
Vitesse de lavage 0-6km/h max.		

ACCESSOIRES INCLUS

903449 Brosse de lavage verte ø370mm (en prévoir 2)
901161 Batterie type «gel» 12v/120ahr (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
904699 Suceur complet aluminium l.944mm avec serilor®

ACCESSOIRES EN OPTION

606400 Plateau padloc noir ø360mm (en prevoir 2)
900519 Jeu de 2 lamelles l.944mm serilor®
903994 Brosse douce en nylon ø370mm (en prévoir 2)
606302 Brosse de lavage verte longlife ø370mm (en prévoir 2)
900524 Plateau «NULOC2» 360mm

DISQUES EN OPTION

0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)

La version 8072 offre la plus grande des largeurs de travail
pour une autoportée compacte, grâce à ses 2 brosses.
L'accès aux batteries est direct pour une maintenance aisée.

Autolaveuse autoportée et autotractée, marche avant/arrière, ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur, Batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (720mm) sous un design très compact, Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail... Maintenance et utilisation simplifiées (indication des points de contrôles en rouge), Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt, d'urgence, la clef de contact amovible, un klaxon d'avertissement et un gyrophare, Autonomie 3h, système flexifill.avec un bouton d'arrêt d'urgence à portée de main, autonomie 3h, système flexifill.

TRG720 200T

(908954)

L'autolaveuse à batterie TRG720 est une autolaveuse autoportée et autotractée (marche avant/arrière). Cette machine est équipée de 4 batteries gel sans entretien et chargeur intégré, lui offrant une autonomie de 3h30 max .
De plus, elle possède une capacité de 120L et 2 brosses de lavage pour une largeur de travail de 720mm.
La TRG720 a été conçue pour vous accompagner jour après jour, quel que soit votre environnement.
C'est une autolaveuse robuste, d'une efficacité et d'une fiabilité sans faille.



Autonomie 3h30 max.	357Kg *à vide avec batterie*	*Moteur de brosse* 24V x 600W *Moteur d'aspiration* 400W
Moteur de traction 700W		
Tension d'alimentation 4x12V (24V) 200Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 2 x 370mm - **Ødisque** 2 x 360mm		
Capacité 120L / **Débit d'eau** : 0 à 3,5L/mn		
Dimensions 948x1752x1385mm		
Vitesse de lavage 0-6km/h		

(911419)

TRG720 300T

Autonomie 5h30 max.	422Kg *à vide avec batterie*	*Moteur de brosse* 24V x 600W *Moteur d'aspiration* 600W
Moteur de traction 700W		
Tension d'alimentation 6x12V (24V) 300Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 2 x 370mm - **Ødisque** 2 x 360mm		
Capacité 120L / **Débit d'eau** : 0 à 3,5L/mn		
Dimensions 948x1752x1385mm		
Vitesse de lavage 0-6km/h		



L'autolaveuse à batterie TRG720 est une autolaveuse autoportée et autotractée (marche avant/arrière). Cette machine est équipée de 6 batteries gel sans entretien et chargeur intégré, lui offrant une autonomie de 5h30 max.
De plus, elle possède une capacité de 120L et 2 brosses de lavage pour une largeur de travail de 720mm.
La TRG720 a été conçue pour vous accompagner jour après jour, quel que soit votre environnement.
C'est une autolaveuse robuste, d'une efficacité et d'une fiabilité sans faille.

La TRG720 a été complètement repensée :
position haute de conduite, maniabilité exceptionnelle dans les virages, rapidité d'éxécution et facilité de pilotage.

ACCESSOIRES INCLUS

903449 Brosse de lavage verte polypropylène Ø370 mm (en prévoir 2)
904699 Suceur complet aluminium avec SERILOR® L. 944mm
205112 Batterie gel sans entretien 12V 100Ah (en prévoir 4 - 200T) (en prévoir 6 - 300 T)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

606400 Plateau Padlock Ø360mm (en prévoir 2)
904699 Suceur complet aluminium L.944mm TRG720
900519 Jeu de 2 lamelles vertes L.944mm SERILOR®
205112 Batterie gel sans entretien 12V 100Ah
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
900524 Plateau «NULOC2» 360mm

DISQUES EN OPTION

0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)

TTG1840

(903905)

Autolaveuse à câble ultra compacte à traction semi-automatique, large rayon d'action de 42m, Suceur circulaire sur 200° pour une aspiration sans trace et système de diffusion de l'eau à 360°, Poste de pilotage intuitif, Interventions en tous lieux, même encombrés, Entièrement démontable pour faciliter la maintenance, Entièrement repliable pour faciliter le stockage et le transport.



Câble 20m	38.5 Kg	Moteur de brosse 400W Moteur d'aspiration 300W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 400mm - **Ødisque** 360mm		
Capacité 18L		
Dimensions 520x880x1132mm		

Les organes principaux de l'autolaveuse utiles au fonctionnement et à la maintenance sont identifiés en rouge.



ACCESSOIRES INCLUS

606105 Brosse de lavage ø400mm
903532 Suceur complet pour 1840 avec serilor®
236178 Câble jaune 3x1mm sans plug

ACCESSOIRES EN OPTION

606400 Plateau disques padloc avec centreur ø360mm
903531 Jeu de 2 listels serilor®
900524 Plateau «NULOC2» 360mm

DISQUES EN OPTION

0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)

TTG4045

(903999)

Câble 20m	67 Kg	Moteur de brosse 1500W Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 450mm - **Ødisque** 400mm		
Capacité 40L		
Dimensions 470x890x1100mm		



Autolaveuse à câble à traction semi-automatique, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Châssis Structofoam ultra-résistant,Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible, Système NUPLUG pour un remplacement rapide du câble.

ACCESSOIRES INCLUS

606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
904691 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 805mm
236132 Câble 3x1mm² long. 20m nuplug

ACCESSOIRES EN OPTION

606401 Plateau padloc noir ø400mm
900518 Jeu de 2 lamelles vertes l. 805mm serilor®
606306 Brosse carbure silice (verte) ø450mm (longlife)
606307 Brosse carbure silice (rouge) ø450mm (longlife)
606204 Brosse douce shampoing moquettes ø450mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise europe)
900525 Plateau «NULOC2» 406mm

DISQUES EN OPTION

0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)

Tête de brosse en structofoam incassable et imputrescible.
Changement de brosse aisé.

TTG4055

(904041)

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable,Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile,Châssis Structofoam ultra-résistant, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible, Système NUPLUG pour un remplacement rapide du câble.



Câble 20m	68 Kg	Moteur de brosse 1500W Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 550mm - **Ødisque** 500mm		
Capacité 40L		
Dimensions 560x935x1100mm		

Tête de brosse en structofoam incassable et imputrescible.
Changement de brosse aisé.

ACCESSOIRES INCLUS

606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
236132 Câble 3x1mm² long. 20m nuplug

ACCESSOIRES EN OPTION

606403 Plateau padloc noir ø500mm
900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
606550 Brosse douce en nylon ø550mm
606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
900526 Plateau «NULOC2» 508mm

DISQUES EN OPTION

0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

TTG6650

(904473)

Câble 20m	87,6 Kg	Moteur de brosse 1500W Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 650mm - **Ødisque** 600mm		
Capacité 60L		
Dimensions 970x1260x1230mm		



Autolaveuse à câble à traction semi-automatique pour travaux sur très grandes surfaces (réservoir de 60L),L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs, Châssis acier époxy, Timon ajustable, accès aisé au réservoir, Tête de brosse pivotante pour enclenchement aisé des accessoires, Très simple d'utilisation.

ACCESSOIRES INCLUS

606021 Brosse verte polypropylène ø650mm
904694 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 1050mm
236132 Câble 3x1mm² long. 20m nuplug

ACCESSOIRES EN OPTION

606404 Plateau support disques padloc ø600mm
900520 Jeu de 2 lamelles vertes l. 1050mm serilor®
606554 Brosse douce en nylon ø650mm
606555 Brosse de lavage longlife verte ø650mm
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise europe)


DISQUES EN OPTION

0154178 Disque noir ø610mm (carton de 5)
0153178 Disque vert ø610mm (carton de 5)
0152178 Disque rouge ø610mm (carton de 5)


La TTG6650 est la machine à câble offrant la plus grande largeur de travail et la plus grande capacité. Elle est très puissante et maniable.


Numatic
1840


Jeux de lamelles



244NX
Jeu de lamelles avant et arrière
(livré en lot de 2). Réf : 913810




TT1840G / TTB1840NX
Ensemble de lames de rachange.
Lot de 2. Réf : 903531



TT1535G
Ensemble de lames en caoutchouc
de rechange. Réf : 606057



TT1535G
Ensemble de lames en polyuréthane
de rechange en option.
Lot de 4. Référence : 217293



Ensemble de lames polyuréthane de rechange
(TGB3045 / HGB3045 / TT4045G / CRG8055
/ CRG8072 / TTV678G (805 mm) réf : 900518
– TT4055G / TGB4055/T / TGB6055/T
/ TBG8572 (944mm) réf : 900520 – TTV678G
(1053mm) réf : 900520


Suceurs



Suceur en aluminium
Rouge polyuréthane lames incluses
244NX réf : 913830



Suceur en plastique
Polyuréthane TT / TTB lame réf : 903532



Suceur complet aluminium
Roues réglables et lames en polyuréthane
vert incluse TGB3045 / HGB3045 / TT4045G
/ TGB4045 / CRG8055 / CRG8072 / TTV678G
(650) réf : 904691 TT4055G / TGB4055/T /
TGB6055/T /TGB8572 (720) réf : 904699 -
TTV678G (850) réf : 904694

Accessoires



Toutes les machines TT/TGB
Kit pour plancher (32mm)
(Excepté TT / TTB1840NX) réf : 607250



Toutes les machines TGB/TRG/TTV
Kit de sol (38mm)
TGB réf:606193, TRG/TTV réf: 606182
(Excepté TT/TTB1840NX)



TTV678G
Rallonge de tuyau de vidange 3mm
réf : 606186




Twintec / Vario
Kit d'extension de tuyau de vidange
réf : 609100



TTV678G
Kit de lumière avant batterie LED
réf : 606170



TwinTec / Vario
Kit de mise à niveau de la plaque de roulette réglable grand angle de l'outil au sol en aluminium. Réf : 908027 (noir), 908028 (rouge).



CRG kit de montage pour serpillière
réf : 903182



CRG / TRG / TTV
Kit caddy rouge – CRG réf : 902505
(montré ci-dessus) TRG / TTV
réf : 902739



TRG / TTV
Housse de remplacement réf : 604053



Rallonge enroulable
pour machinez secteur 20m rouleau
de câble. Réf : 612003




NX300 Batterie
NX300 Batterie réf : 911334 – Chargeur
NX300 réf : 911334 – NX300 Câble
secteur pour chargeur réf : 912361



Support chariot 244NX
Support chariot 244NX réf : 914088


Brosses et plateaux

1




Brosse de lavage
Brosse de nettoyage pour une utilisation générale adaptées à la plupart des sols.

2



244NX Brosses Nylon
Convient pour un brossage plus léger. Livré en lot de 2

3



Brosse à Nyloscrub
Convient lorsqu'un nettoyage plus léger est nécessaire.

4




Polissage union mix
Idéal pour le polissage utilise un mélange de poils de haute qualité pour des résultats optimaux.

5




244NX Brosse de lavage longue durée
Peut fournir une durée de vie prolongée par rapport aux brosses standards. Livré en lot de 2.

6




Brosse carbure silice longue durée
Cette brosse est idéale pour les travaux de gros nettoyage qui nécessitent une brosse abrasive sur un sol béton.

7



Brosse de lavage longue durée
Peut fournir une durée de vie prolongée par rapport aux autres brosses. Convient pour le nettoyage et le polissage légers.

8



Brosse ronde Nyloscrub / brosse ronde pour plancher
Brosse de rechanger cylindre TT1535G disponibles en spécifications de matériau

9



244NX Plateaux porte disques PadLoc
Simple, efficaces et faciles à utiliser. Les plateaux sont centrés et situés en toute sécurité. Livré en lot de 2.

10



Plateau porte disques PadLoc.
Simple, efficaces et faciles à utiliser. Les plateaux sont centrés et situés en toute sécurité. Convient pour une utilisation générale.

11




Plateau NuLoc2
Alternative à PadLoc qui peut être nécessaire lors de l'utilisation d'une machine rotative dans certaines circonstances. Convient pour une utilisation générale.

12



244NX Disque rouge
Disques de nettoyage pour une utilisation générale sur les sols durs. Eliminent la saleté légère et les éraflures. Livré en lot de 10.

13



244NX Disque blanc
Disques de nettoyage délicat pour sols durs. Livré en lot de 10.

14



244NX Disque vert
Disques de nettoyage robuste pour sols durs. Enlèvent la saleté et les éraflures.
Livré en lot de 10.

15



244NX Disques mélaminés
Disques de nettoyage à haute efficacité pour tous les sols durs. Plus durables que les disques conventionnels. Également écologiques. Livré en lot de 2.

16



244NX Disques diamants
Spécialement développés avec des milliards de diamants microscopiques. Convient pour une utilisation sur sols durs. Livré en lot de 2.

17



Disque vert
Disque de nettoyage robuste pour planchers durs. Convient pour les nettoyages quotidiens généraux. Enlève la saleté et les éraflures. Lot de 5.

18




Disque rouge
Utilisation générale disque de nettoyage pour les sols durs. Convient pour le nettoyage légers et quotidiens. Supprime la saleté légère et les éraflures. Lot de 5.

Type	Numéro d'image	Description	Brosse / Plateau taille mr	Référence	TwinTec								Autoporté / Vario			
					244NX	TT1535G	TT1840 / TTB1840NX	TGB 3045 / HGB3045 TT4045G / TGB4045	TT4055G / TGB4055T	TGB6055 / TGB6055T	TT6650G	TGB8572	CRG8055	CRG8072	TRG720	TTV678G
Brosse	1	Brosse de lavage	370	903449								• x2		• x2	•	
			450	606203				•								
			550	606028					•	•			•			
			650	606021							•					
	2	244NX brosse Nylon Lot de 2	220	911931	• x2											
	3	Brosse	370	903994								•		•	•	
			450	606204				•								
			550	606550					•	•			•			
			650	606554							•					
	4	Brosse de lustrage	400	606102			•									
	5	Brosse longue durée pour 244NX Lot de 2	220	913800	• x2											
	6	Brosse lavage verte longue durée	370	606302			•					•		•	•	
		Brosse carbure silice longue durée	450	606306				•								
		Brosse Floortec verte	550	606551					•	•			•			
		Brosse longue durée	650	606555							•					
	1	brosse poly	300	606152												•
	3	brosse Nylon	300	606151												• x3
	6	Brosse longue durée (vert)	300	606153												•
	7	Brosse de lavage longue durée (Rouge)	370	606303			•					•		•	•	
			450	606307				•								
	8	1535 Brosse ronde Nylooscrub		606225		•										
	8	1535 Brosse ronde pour plancher		606226		•										
PadLoc	9	244NX Plateau porte disque PadLoc. -	225	911844	• x2											
	10	Plateau porte disque PadLoc (Noir)	360	606400			•					•		•	•	
			400	606401				•								
			500	606403					•	•			•			
			600	606404							•					
	10	Plateau Octo PadLoc	300	606406												•
NuLoc2	11	Plateau NuLoc2	360	900524			•					•		•	•	
			400	900525				•								
			500	900526					•	•			•			
			600	900717							•					
		Plateau NuLoc	280	900718			•									•
NuPad	12	244NX NuPad Rouge - lot de 10	225	912353	•											
	13	244NX NuPad Blanc - lot de 10	225	912354	•											
	14	244NX NuPad Vert - lot de 10	225	912352	•											
	15	244NX PU-PAD - lot de 2	255	912356	•											
	16	244NX Vert Twister Pad - lot de 2	225	912355	•											
	17	Disque Vert - lot de 5	356	0153039			•									
	18	Disque Rouge - lot de 5	356	0154036			•									

À titre indicatif - Chaque application doit être évaluée avant le choix de la brosse ou du plateau. La spécification peut être modifiée sans préavis.

Livré avec machine standard


Numatic
244
Nx



Nouveauté	p.96
Chariots de lavage	p.98
Chariots de ménage	p.99
Chariots Hôteliers	p.101
Accessoires Chariots	p.104

Numatic









Les **Chariots**

MultiMatic

MM4T Petites roues



(915648)

Chariot de lavage double et compact avec seau arrière entièrement accessible, équipé d'une presse verticale, de 2 seaux de 5 litres et d'un rangement ; prêt à l'emploi.
Dimension : 480x940x1130mm

MM4T	**MM4T BW**
Roulettes :	Roulettes :
4 x Ø75mm	2 x Ø75mm
	2 x Ø230m

MM4T Grandes roues



(915650)


ACCESSOIRES

905225 Seau 5L poignée rouge
905226 Seau 5L poignée bleue
905227 Seau 5L poignée verte
905228 Seau 5L poignée jaune
629050 Porte seau 5L avec fixation noire
906277 Kit seau 5L poignée rouge
906278 Kit seau 5L poignée bleue
906279 Kit seau 5L poignée verte
906280 Kit seau 5L poignée jaune
905221 Seau 15L poignée rouge
905222 Seau 15L poignée bleue
905223 Seau 15L poignée verte
905224 Seau 15L poignée jaune
915058 Seau frontal 17L
906729 Panier à balai
913978 Contour de couvercle pour sac poubelle
913979 Couvercle pour poubelle
204118 Roulette 75mm x1
628437 Panier gris
915320 Kit de grandes roues twinmop
915319 Sac poubelle en tissu
908230 Sacs poubelle
910375 Double porte-bouteille 1L
915321 Support balai à franges
911936 Grand crochet à fente en T (x1)
912547 Grand crochet à fente en T (x10)
915171 Petit crochet à fente en T (x1)
915325 Petit crochet à fente en T (x10)
912528 Pince à fente en T (x1)
912529 Pince à fente en T (x10)
629874 Clip à balai noir ReFlo (x1)
629883 Clip à balai noir ReFlo (x10)
629044 Panneau sol mouillé avec crochets Tray-Fix
901457 Panneau sol mouillé
629813 Ensemble 3 pièces PCM403 PolyStatic
629332 Kit nettoyage Kentucky DTK1
629333 Kit nettoyage de poche DTK2
629334 Kit serpillière suspension DTK3
906460 Serpillière torsadée DTK9
906205 Balai à frange DTK12G
909278 Balai à frange DTK13G

ACCESSOIRES MM4T PETITE ET GRANDE ROUES

915057 Seau arrière 15L
915326 Presse verticale standard
915237 Presse verticale serpillière





MultiMatic

MM8 Petites roues



(915651)

Chariot de lavage avec 2 seaux de 5 litres, un seau avec couvercle, 1 seau de 28L, avec collecteur de déchets et d'un rangement ; prêt à l'emploi.
Dimension : 480x940x1130mm

MM8	**MM8 BW**
Roulettes : 4 x Ø75mm	Roulettes : 2 x Ø75mm 2 x Ø230m

MM8 Grandes roues



(915654)

ACCESSOIRES

905225 Seau 5L poignée rouge
905226 Seau 5L poignée bleue
905227 Seau 5L poignée verte
905228 Seau 5L poignée jaune
629050 Porte seau 5L avec fixation noire
906277 Kit seau 5L poignée rouge
906278 Kit seau 5L poignée bleue
906279 Kit seau 5L poignée verte
906280 Kit seau 5L poignée jaune
905221 Seau 15L poignée rouge
905222 Seau 15L poignée bleue
905223 Seau 15L poignée verte
905224 Seau 15L poignée jaune
915058 Seau frontal 17L
906729 Panier à balai
913978 Contour de couvercle pour sac poubelle
913979 Couvercle pour poubelle
204118 Roulette 75mm x1
628437 Panier gris
915320 Kit de grandes roues twinmop
915319 Sac poubelle en tissu
908230 Sacs poubelle
910375 Double porte-bouteille 1L
915321 Support balai à franges
911936 Grand crochet à fente en T (x1)
912547 Grand crochet à fente en T (x10)
915171 Petit crochet à fente en T (x1)
915325 Petit crochet à fente en T (x10)
912528 Pince à fente en T (x1)
912529 Pince à fente en T (x10)
629874 Clip à balai noir ReFlo (x1)
629883 Clip à balai noir ReFlo (x10)
629044 Panneau sol mouillé avec crochets Tray-Fix
901457 Panneau sol mouillé
629813 Ensemble 3 pièces PCM403 PolyStatic
629332 Kit nettoyage Kentucky DTK1
629333 Kit nettoyage de poche DTK2
629334 Kit serpillière suspension DTK3
906460 Serpillière torsadée DTK9
906205 Balai à frange DTK12G
909278 Balai à frange DTK13G

ACCESSOIRES MM8 PETITE ET GRANDE ROUES

905217 Seau 28L poignée rouge
905218 Seau 28L poignée bleue
905219 Seau 28L poignée verte
905220 Seau 28L poignée jaune
915406 Couvercle pour seau d'imprégnation MB400
915407 Seau d'imprégnation Mopmatic MB400
915613 Support pour seau Mopmatic

CHARIOTS DE LAVAGE



MM30G2 - 906196
Un seaux 30L avec roulettes pour faciliter son déplacement, un balai avec système d'essorage intégré et une éponge géante pour une absorption grande capacité et un lavage rapide des sols.
Dim : 475x340x320mm



NCG4 - 912241
Chariot mobile pour tous les travaux d'entretien des petits sites (bureaux, chambres…). Code couleur, compartiments de rangement avec poignée.
Dim : Ø480x870 mm



HB1812 ReFlo - 909881
Double seaux 12/18L avec cloison amovible et presse universelle. 4 Roulettes multi-directionnelles.
ReFlo : jusqu'à 87% de plastique recyclé dans sa composition.
Dim : 475x340x320mm



MMT1616 ReFlo - 910777
Chariot compact avec 2 seaux de 16L (anses bleu et rouge), une presse universelle, un support balai et une poignée amovibles. Embase en Structofoam incassable. Support balai intégré.
Dim : 690x400x1010mm



NCG1 - 912237
Chariot compact avec 1 collecteur de déchets 70L avec couvercle, 1 seau 14L, un cône espagnol, 1 seau de rangement 4L, 4 roues anti-traces multidirectionnelles.
Dim : 570x480x870mm

Numatic International s'adapte en permanence aux évolutions du marché. Nos chariots ECO-matic bénéficient de la technologie ReFlo, qui intègre aux processus de fabrication du plastique recyclé de la plus haute qualité, garantissant à nos clients la meilleure fiabilité et durabilité. Cette technologie s'inscrit dans une démarche globale de développement durable.

Ces nouveaux chariots sont composés, en moyenne, de 97% de plastique recyclée haute qualité, alliant robustesse et légèreté, et leur montage s'effectue avec une grande facilité.



NCG2 - 912239
Chariot mobile pour tri-sélectif. Il se compose de 2 collecteurs de déchets de 70L avec couvercle.
Dim : Ø480x870 mm



NCG3 - 912240
Chariot compact pour nettoyage complet des petites surfaces. 1 collecteur de déchets de 70L avec couvercle, 4 compartiments de rangements (2x2 litres et 2x5 litres).
Dim : Ø480x870 mm



CHARIOTS DE MÉNAGE



ECO-Matic 1 - 910947
Chariot de lavage très compact, jusqu'à 97% de plastique recyclé dans sa composition, support sac universel 120L avec couvercle, kit SRK21 inclus (4 seaux 5L, 4 galets de protection, 4 accroche-balais et 2 supports balais), étagères de stockage.
Dim : 545x900x1000mm



ECO-Matic 6 - 909662
Chariot de lavage compact, jusqu'à 96% de plastique recyclé dans sa composition, 2 supports sac universel 120L avec couvercle, kit SRK21 en option, 2 bacs coulissants de stockage.
Dim : 545x1230x1000mm



ECO-Matic 2 - 909658
Chariot de lavage très compact, jusqu'à 98% de plastique recyclé dans sa composition, support sac universel 120L avec couvercle, kits SRK14 et SRK21 en option, 2 bacs coulissants de stockage.
Dim : 545x900x1000mm



SCG1405 ReFlo - 910935
Chariot de lavage compact, jusqu'à 77% de plastique recyclé dans sa composition, collecteur de déchets 120L, 2 seaux pivotants 5L, avec kit de lavage SRK0 inclus, galets de protection. Accroche balai et repose balai inclus.
Dim : 570x835x970mm



ECO-Matic 3 - 910951
Chariot de lavage compact, jusqu'à 97% de plastique recyclé dans sa composition, support sac universel 120L avec couvercle, kits SRK21 (4 seaux 5L, 4 galets de protection, 4 accroche-balais et 2 supports balais) et SRK16 inclus, étagères de stockage.
Dim : 545x1160x1000mm



SCG1415 ReFlo- 912640
Chariot compact, jusqu'à 88% de plastique recyclé dans sa composition, 2 demi-étagères, 2 seaux 6L, collecteur de déchets 120L, kits de lavage SRK4 et SRK6 en option, galets de protection, accroche balai et repose balai.
Dim : 570x1090x1115mm



ECO-Matic 4 - 909660
Chariot de lavage compact, jusqu'à 96% de plastique recyclé dans sa composition, 2 supports sac universel 120L avec couvercle, kit SRK21 en option, étagères de stockage.
Dim : 545x1230x1000mm



SCG1705 ReFlo - 910812
Grand chariot de lavage, jusqu'à 87% de plastique recyclé, 4 seaux de 5L, collecteur de déchets 2x70L ou 120L, 1 étagère compartimentée, kits de lavage SRK4 et SRK6 en option, galets de protection, accroche balai et repose balai.
Dim : 570x1325x1115mm



ECO-Matic 5 - 909661 Chariot de lavage compact, jusqu'à 96% de plastique recyclé dans sa composition, support sac universel 120L avec couvercle, kits SRK21 (4 seaux 5L, 4 galets de protection, 4 accroche-balais et 2 supports balais) et SRK16 on option, 2 bacs coulissants de stockage.
Dim : 545x1160x1000mm

Les Kits de lavage pour les ECO-Matic.



SRK0 - 910413 Presse universelle, 2 seaux de 15L anses bleue et rouge.



SRK4 - 910433 Système Mopmatic (impregnation), plateforme.



SRK6 - 910436 2 x système Mopmatic (impregnation), plateforme.



SRK14 - 910944 Seau de 18L anse bleue, cône de lavage pour balai espagnol.



SRK16 - 910442
Presse universelle, 2 seaux de 17L anses bleue et rouge.



SRK21 - 911243 4 seaux de 5L anses bleue, rouge, verte, jaune, 4 galets de protection, 4 accroche-balais, 2 supports balais.

MopMatic



Mopmatic est vraiment unique :
on peut y placer jusqu'à 10 franges bouclées ou en microfibre qui vont s'imprégner
uniformément de la solution détergente ou désinfectante.

Ce système performant et économique est une réponse adaptée aux milieux qui exigent un haut niveau de désinfection (hôpitaux, cliniques, ehpad…).
Mopmatic garantit aux utilisateurs une qualité de nettoyage constante, avec une imprégnation régulière et totale des franges, sans manipulation de celles-ci pour éviter un risque de contamination.

Que ce soit pour laver ou désinfecter, les franges peuvent être préparées à l'avance dans leur boite fermée et restent imprégnées (jusqu'à 48heures).
Enfin, ce système permet un contrôle exact des quantités de produits ou du nombre de franges utilisées. C'est une réponse économique qui facilite votre gestion du lavage.

Un système unique de préparation de franges.



10 franges imprégnées en 10 minutes !

1. Placer 10 franges dans le seau d'imprégnation, les poches vers le haut.



2. Fermer le couvercle &
Verser la solution nécessaire (bidon gradué) dans la trappe située sur l'arrière du seau.



3. Refermer la trappe située sur l'arrière du seau et laisser poser 10mn pour une bonne imprégnation des franges.



4. Ouvrir le couvercle, mettre la frange sur le support et refermer le couvercle.
Le lavage commence.



5. Après utilisation, placer les franges sales dans le seau à poignée rouge.
Le seau à poignée rouge peut contenir 20 à 25 franges.



CHARIOTS DE MÉNAGE & HÔTELIERS



SAX120PG ReFlo - 913336
Collecteur à pédale 1x120L ou 2x70L avec couvercle. La pédale évite la préhension du couvercle. 4 roues multidirectionnelles. Structure Epoxy / Structofoam : robustesse et légèreté.
Dim : 510x660x950mm



NKT0LL ReFlo - 913195
Chariot Hôtelier grand modèle, version basse LL (hauteur 1026mm). Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x940x1026mm



SX240G ReFlo - 912269
Collecteur double de déchets avec base structofoam très résistante et 2 supports sacs 2x120L. Structure Epoxy pour un entretien facile. 4 roulettes à bandage non traçant et galets de protection.
Dim : 780x580x930mm



NKT0 ReFlo - 913191
Chariot Hôtelier grand volume, (hauteur 1352mm). Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x940x1352mm



NKS1LL ReFlo - 913198
Chariot Hôtelier compact et version basse LL (hauteur 1026mm), 1 sac à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x998x1026mm



NKT1LL ReFlo - 913196
Chariot Hôtelier grand modèle, version basse LL (hauteur 1026mm), 1 sac à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x1361x1026mm



NKS1 ReFlo - 913187
Chariot Hôtelier compact (hauteur 1352mm), 1 sac à linge de100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x998x1352mm



NKT1 ReFlo - 913193
Chariot Hôtelier grand volume, (hauteur 1352mm), 1 sac à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x940x1352mm



NKS2LL ReFlo - 913199
Chariot Hôtelier compact et version basse LL (hauteur 1026mm), 2 sacs à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x1420x1026mm



NKT2LL ReFlo - 913197
Chariot Hôtelier grand modèle, version basse LL (hauteur 1026mm), 2 sacs à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x1361x1026mm



NKS2 ReFlo - 913189
Chariot Hôtelier compact (hauteur 1352mm), 2 sacs à linge de100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x1420x1352mm



NKT2 ReFlo - 913194
Chariot Hôtelier grand volume, (hauteur 1352mm), 2 sacs à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection.
Dim : 582x940x1352mm

Il est possible d'adapter la gamme de rangement NKU avec le kit barre pour NKT **réf : 906773.**
(se renseigner auprès du service commercial pour la compatibilité)

CHARIOTS HÔTELIERS NKU



NKU30FF ReFlo - 913311
Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système FF avec toile occultante et solide. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection. Nombreux modules en option Dim. 667 x 1116 x 1205 mm



NKU30HF ReFlo - 913325
Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système HF avec portes magnétiques et clefs. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.
Dim. 667 x 1116 x 1205 mm



NKU31FF ReFlo - 913313
Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système FF avec toile occultante et solide, sac à linge 1x100L. Longues étagères pour le linge.Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.
Dim. 667 x 1532 x 1205 mm



NKU31HF ReFlo - 913326
Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), Système HF avec portes magnétiques et clefs, sac à linge 1x100L. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.
Dim. 667 x 1532 x 1205 mm



NKU32FF ReFlo - 913314
Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système FF avec toile occultante et solide, sac à linge 2x100L. Longues étagères pour le linge.Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.
Dim. 667 x 1948 x 1205 mm




NKU32HF ReFlo - 913327
Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système HF avec portes magnétiques et clefs, sac à linge 2x100L. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.
Dim. 667 x 1948 x 1205 mm




Kit NKA1
903698
EN STOCK*
3 bacs de rangement :
• 1 bac GM aveccouvercle
• 1 bac GMcompartimenté avec couvercle
• 1 bac PMcompartimenté




Kit NKA2
903699
3 bacs de rangement :
• 2 bacs GM compartimentés avec couvercle
• 1 bac PMcompartimenté




Kit NKA3
903700
3 bacs de rangement :
• 2 bacs GM avec couvercle
• 1 bac PM compartimenté




Kit NKA4
903701
EN STOCK*
3 bacs de rangement :
• 1 bac GM
• 1 bac GM compartimenté
• 1 bac PM compartimenté



Kit NKA5
903702
3 bacs de rangement :
• 2 bacs GM
• 1 bac PM compartimenté




Kit NKA6
903703
3 bacs de rangement :
• 2 bacs GM compartimentés
• 1 bac PM compartimenté




Kit NKA7
903704
• 1 bac PM
• 1 coffre coulissant




Kit NKA8
903705
• 2 coffres coulissants




Kit NKA9
913417
EN STOCK*
2 bacs de rangement :
• 1 bac GM avec couvercle
• 1 bac PM
• 1 coffre coulissant



Kit NKA10
903707
2 bacs de rangement :
• 1 bac GM compartimenté avec couvercle
• 1 bac PM
• 1 coffre coulissant



Kit NKA11
903708
2 bacs de rangement :
• 1 bac GM
• 1 bac PM
• 1 coffre coulissant



Kit NKA12
903709
2 bacs de rangement :
• 1 bac GM compartimenté
• 1 bac PM
• 1 coffre coulissant

*Dans la limite des stocks disponibles

CHARIOTS HÔTELIERS



LLT200 ReFlo - 912267
Chariot pour la collecte, le tri et le transport du linge à la source. Structure Epoxy pour un entretien facile. 4 roulettes à bandage non traçant et galets de protection. Support pour 2 Sacs à linge 100L lavables en nyon avec cordons, et couvercle.
Dim : 580x780x965mm



NBT200 ReFlo - 913366
Chariot pour la collecte, le tri et le transport du linge à la source. Structure Epoxy et embase en structofaom , Sacs à linge 2x100L qui se déclipsent de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé.
Dim : 580x780x860mm



NB3002 ReFlo - 913368
Chariot pour le transport et le tri du linge à la source (grands volumes). Structure robuste, poignées latérales et grandes roues. Sacs 1x100L et 1x200L. Embase en Structofoam, matériau léger, incassable et imputrescible.
Dim : 1110x665x1115mm



NB3003 - 914747
Chariot pour le transport et le tri du linge à la source (grands volumes). Structure robuste, poignées latérales et grandes roues. Sacs 3x100L. Embase en Structofoam, matériau léger, incassable et imputrescible.
Dim : 1110x665x1115mm



NX2401 - 718071
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (1x240L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé.
Dim : 760x460x960mm



NX1001 - 718067
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (1x100L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé.
Dim : 460x390x960mm



NX1002 - 718069
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (2x100L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé.
Dim : 760x460x960mm



NX1501 - 718068
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (1x150L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé.
Dim : 760x460x760mm



NX2001 - 718070
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (1x200L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé.
Dim : 760x460x960mm

ACCESSOIRES CHARIOTS



910809/910350



906372



901294



628378/627980



629064



628273



629189 - 629190



629122 - 629121



906381



906277 - 906278
906279 - 906280



905244 - 905245
905246 - 905247



905233 - 905234
905235 - 905236



905237 - 905238
905239 - 905240



912808



0014832



0016455



629339



629090



913190



629397



629448



618001



618002



618003 - 618004

910809 Presse universelle ReFlo (SRK16)
910350 Presse universelle ReFlo (SRK0)
906372 Presse à plat pour franges 40cm
901294 Panneau de signalisation pliable
628378 Attache panneau de signalisation sous collecteur
627980 Attache panneau de signalisation tout type chariot
629064 Accroche balai standard pour VCN
216111 Accroche balai vertical pour NPF
629189 Système de tri indépendant pour filet linge rouge
629190 Système de tri indépendant pour filet linge bleu
629122 Filet de linge rouge pour collecteur 629189
629121 Filet de linge bleu pour collecteur 629190
906381 Support sac 120L gris avec couvercle
906277 Seau 5L pivotant anse rouge avec kit d'accroche
906278 Seau 5L pivotant anse bleu avec kit d'accroche
906279 Seau 5L pivotant anse verte avec kit d'accroche
906280 Seau 5L pivotant anse jaune avec kit d'accroche
905244 Seau 5L gris anse rouge
905245 Seau 5L gris anse bleu
905246 Seau 5L gris anse vert
905247 Seau 5L gris anse jaune
912808 Lot de 12 franges à poches 40 cm special MOPMATIC
0014832 Support mixte poches et languettes 40cm
0016455 Franges avec languettes et oeillets 40 cm en microfibre
629339 Balai complet avec franges velcro
629090 Lot de 10 franges velcro microfibre et nylon 40 cm
629397 Kit extension sac gris renforcé 100L pour NKU
629397 Kit extension sac gris renforcé 100L pour NKS/NKL/NKT
629448 Kit extension sac à déchets 120L pour NKS/NKL/NKT
618001 Sac en toile renforcé 100L pour NX
618002 Sac en toile renforcé 150L pour NX
618003 Sac en toile renforcé 200L pour NX
618004 Sac en toile renforcé 240L pour NX
223569 Mousse presse universelle
906773 Kit barre pour compartiments de rangement haut NKT



ACCESSOIRES MultiMatic



905225/905226
905227/905228



A 629050 / B 906277
906278 / 906279 / 906280



905221/905222
905223/905224



915058



915057



905217/905218
905219/905220




906729



913978



913979



915406



204118



915407




915605



628437



standard 915326
serpillière 915237



915320




915319




908230




910375



915321



A (x1) 911936/(x10) 912547
B (x1) 915171/(x10) 915325



C (x1)912528 / (x10)912529
D (x1)629874 / (x10)629883



A 629044 / B 901457



629813



629332



629333



629334



906460



906205



909278

ACCESSOIRES

905225 Seau 5L poignée rouge
905226 Seau 5L poignée bleue
905227 Seau 5L poignée verte
905228 Seau 5L poignée jaune
629050 Porte seau 5L avec fixation noire
906277 Kit seau 5L poignée rouge
906278 Kit seau 5L poignée bleue
906279 Kit seau 5L poignée verte
906280 Kit seau 5L poignée jaune
905221 Seau 15L poignée rouge
905222 Seau 15L poignée bleue
905223 Seau 15L poignée verte
905224 Seau 15L poignée jaune
915058 Seau frontal 17L
906729 Panier à balai
913978 Contour de couvercle pour sac poubelle
913979 Couvercle pour poubelle
204118 Roulette 75mm x1
628437 Panier gris
915320 Kit de grandes roues twinmop
915319 Sac poubelle en tissu
908230 Sacs poubelle
910375 Double porte-bouteille 1L
915321 Support balai à franges
911936 Grand crochet à fente en T (x1)
912547 Grand crochet à fente en T (x10)
915171 Petit crochet à fente en T (x1)
915325 Petit crochet à fente en T (x10)
912528 Pince à fente en T (x1)
912529 Pince à fente en T (x10)
629874 Clip à balai noir ReFlo (x1)
629883 Clip à balai noir ReFlo (x10)
629044 Panneau sol mouillé avec crochets Tray-Fix
901457 Panneau sol mouillé
629813 Ensemble 3 pièces PCM403 PolyStatic
629332 Kit nettoyage Kentucky DTK1
629333 Kit nettoyage de poche DTK2
629334 Kit serpillière suspension DTK3
906460 Serpillière torsadée DTK9
906205 Balai à frange DTK12G
909278 Balai à frange DTK13G

ACCESSOIRES MM4T PETITE ET GRANDE ROUES

915057 Seau arrière 15L
915326 Presse verticale standard
915237 Presse verticale serpillière

ACCESSOIRES MM4T PETITE ET GRANDE ROUES

905217 Seau 28L poignée rouge
905218 Seau 28L poignée bleue
905219 Seau 28L poignée verte
905220 Seau 28L poignée jaune
915406 Couvercle pour seau d'imprégnation MB400
915407 Seau d'imprégnation Mopmatic MB400
915605 Support pour seau Mopmatic




Balayeuses NU p.108

Numatic









Les **Balayeuses**

NU3

(113883)

Balayeuse manuelle, facile à pousser, pratique d'entretien (entraînement par courroie ne nécessitant que peu de maintenance), et est compacte pour un stockage aisé.



Dimensions 800x660x330mm
Balayage centrale / Système de brosses tandem breveté (TRS)
Utilisation surfaces petites à moyennes
Largeur de travail 650mm à 800 mm
Capacité de récupération 40L
Rendement thérorique 2800m²/heure
Poids 14kg

NU5

(113881)

La balayeuse aspirante NU5 est destinée aux surfaces jusqu'à 2300m², aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour collecter poussières et déchets secs dans de nombreux lieux : bâtiments, entrepôts, parkings, ou encore trottoirs.



Alimentation - Batterie gel 1x12V 50Ah	
Surface de nettoyage conseillée Jusqu'à 2300m²	
Utilisation surfaces petites à moyennes	
Autonomie 3,5h max	
Largeur de travail 620mm	
Capacité de récupération 37L	
Surface de Rendement effectif 1290m²/h	
Poids 55kg	923x650x557mm

NU9

(113882)

La balayeuse aspirante NU9 est destinée aux surfaces jusqu'à 3500m², aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour collecter poussières et déchets secs dans de nombreux lieux : bâtiments, entrepôts, parkings, ou encore espaces commerciaux. Robuste, elle accompagne l'opérateur grâce à sa traction, offrant un grand confort d'utilisation, pour travailler sur de grandes surfaces.



Alimentation - Batterie gel 12V 108Ah	
Surface de nettoyage conseillée Jusqu'à 3500m²	
Largeur totale avec brosse latéral 900mm	
Autonomie 3,5h max	
Largeur de travail 900mm	
Capacité de récupération 60L	
Rendement théorique 3150m²/h	
Poids 137kg	1085x799x658mm

NU12

(113880)

Balayeuse autoportée, confortable et puissante, offrant des performances de balayage exceptionnelles. Elle est destinée aux surfaces de nettoyage jusqu'à 12 000 m², sur une largeur de travail allant jusqu'à 1100mm.



Alimentation - Batterie gel 24V 180Ah	
Surface de nettoyage conseillée Jusqu'à 12000m²	
Largeur totale avec brosse latéral 900mm	
Autonomie 3,5h max	
Largeur de travail 1100mm	
Capacité de récupération 90L	
Rendement effectif 4650m²/h	
Poids 210kg	1420x900x1140mm

ACCESSOIRES POUR NU3

103377 Brosse rouleau centrale (système tandem TRS) L450mm - Ø150mm (à l'unité) NU3
103426 Brosse ronde latérale H65mm Ø260mm (à l'unité) NU3

ACCESSOIRES POUR NU5


110501 Brosse rouleau centrale (système tandem TRS) L400mm - Ø170mm (à l'unité) NU5
110164 Brosse ronde latéral H74mm Ø286mm (à l'unité) NU5
101576 Filtre poussière 400 x 260 x 40 mm (polyester) NU5
110170 Batterie Gel 12V 50 Ah NU5
111471 Chargeur 12 V 8A NU5


ACCESSOIRES POUR NU9

110970 Brosse rouleau centrale (système tandem TRS) L500mm - Ø195mm (à l'unité)
110526 Brosse ronde latérale H104mm Ø 354mm (à l'unité)
100226 Filtre poussières 500 x 300 x 55 mm (polyester)
113863 Batterie Gel 12V 108/ Ah
111220 Chargeur 12 V 13 A

ACCESSOIRES POUR NU12

106240 Brosse rouleau centrale (système tandem TRS) L700mm - Ø285mm (à l'unité)
100111 Kit de brosses latérales NU12
103853 Filtre poussières à lamelle 560 x 420 x55 mm
113863 Batterie Gel 6V 108 Ah (à l'unité)
104151 Chargeur 24 V 25A
104256 Brosse ronde latérale H120mm Ø 400mm






Duplex Hybride (nouveauté)	p.112
Duplex 280i AC/DC	p.113
Duplex Standard (340/420/620)	p.114
Duplex Steam, Steam +	p.115
Duplex Escalator (Base, professional, Combi)	p.117
Accessoires Duplex	p.119

Numatic









Les **Duplex**

DUPLEX 340 DC HYBRIDE

(MD348OSKDU00)

La DUPLEX 340DC est une autolaveuse compacte de la gamme Duplex hybride. Cette dernière peut être utilisée avec une batterie Lithium-Ion ou avec un boitier hybride qui permet de relier la machine à un câble secteur lorsque sa batterie est faible, garantissant une polyvalence maximale d'utilisation.

De plus, l'autolaveuse peut produire de la vapeur pour des performances de nettoyage optimal lorsqu'elle est reliée au boitier hybride. Grâce à ce nouveau système hybride, la Duplex 340DC permet un travail continu à son utilisateur mais aussi une grande maniabilité de la machine.



Système WRS® breveté

31,5 Kg	500W
Tension d'alimentation 67,2 V Lithium	
Surface théorique de travail 180 - 200m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 1,9L	**Capacité du réservoir de détergent** 4,2L
Vitesse de brossage 750 Rpm	**Autonomie** 35min/Hi - 60min/LO
Dimensions 340x430x240 mm	



Le boitier hybride peut prolonger l'autonomie de votre machine.

ACCESSOIRES INCLUS

190104000 Brosse grise 350mm : tous types de sol (x2 incluses)
G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420

ACCESSOIRES OPTION

190104000 Brosse grise (x2) 350mm : tous types de sol
190103333 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs encrassés
190108000 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs très encrassés
190102000 Brosse jaune (x2) 350mm : tapis et moquettes
420495000 Chariot de transport 2 roues
420492000 Chariot de transport 3 roues
G42048002 Boitier hybride avec câble 12m (230V)
G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
G42048003 Batterie Li-ion LITE 340-420 (48V)
K34030000_00 Kit steam 340 (vapeur)
CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

(MD448OSKDU00)

DUPLEX 420 DC HYBRIDE

31,5 Kg	500W
Tension d'alimentation 67,2 V Lithium	
Surface théorique de travail 350m²/h	
Capacité du réservoir 5,4L	**Capacité du réservoir de récup.** 2,3L
Vitesse de brossage 750 Rpm	**Autonomie** 35min/Hi - 60min/LO
Dimensions 420x430x230 mm	



Système WRS® breveté

L'autolaveuse à vapeur DUPLEX 420DC est une autolaveuse compacte de la gamme Duplex hybride.
Cette dernière peut être utilisée avec une batterie Lithium-Ion ou avec un boitier hybride qui permet de relier la machine à un câble secteur lorsque sa batterie est faible et garantie une polyvalence maximale d'utilisation.

De plus, l'autolaveuse peut produire de la vapeur pour des performances de nettoyage optimal lorsqu'elle est reliée au boitier hybride. Grâce à ce nouveau système, la Duplex 420DC permet un travail continu à son utilisateur mais aussi une grande maniabilité de la machine.

ACCESSOIRES INCLUS

190104000 Brosse grise 350mm : tous types de sol (x2 incluses)
G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420

ACCESSOIRES OPTION

190104000 Brosse grise (x2) 350mm : tous types de sol
190103333 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs encrassés
190108000 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs très encrassés
190102000 Brosse jaune (x2) 350mm : tapis et moquettes
420495000 Chariot de transport 2 roues
420492000 Chariot de transport 3 roues
G42048002 Boitier hybride avec câble 12m (230V)
G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
G42048003 Batterie Li-ion LITE 340-420 (48V)
K42030000_00 Kit steam 420 (vapeur)
CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.



Le boitier hybride peut prolonger l'autonomie de votre machine.

DUPLEX 280i AC

(800000922)

Autolaveuse compacte à rouleaux. Cette machine à câble convient aussi bien aux professionnels pour le nettoyage des petits espaces, qu'à un usage domestique. De plus, elle s'utilise sur tous types de sol ou moquettes (différentes brosses sont disponibles). Ses dimensions réduites permettent une utilisation dans des espaces étroits ou pour nettoyer sous les meubles, les plinthes, ou les coins. Et son étanchéité empêche poussière et résidus de s'introduire dans la machine.



13,5 Kg	350W
Tension d'alimentation 220-240V / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 50-100m²/H	
Capacité du réservoir de récup. 1L	
Vitesse de brossage 650trs/mn	
Dimensions 320x280x165 mm	

ACCESSOIRES OPTION

800000340 Brosse Grise (x1) pour Duplex 280i (Tous types de sol)
800000400 Brosse Noire souple (x1) pour Duplex 280i (Sols très sales)
800000338 Brosse Jaune (x1) pour Duplex 280i (Tapis et moquettes)

ACCESSOIRES INCLUS

800000340 Brosse Grise pour Duplex 280i (tous types de sol) - livrées avec 2 brosses

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

(800000936)

DUPLEX 280i DC

Lithium 36V	11,5 Kg	260W
Tension d'alimentation 36V / 50-60Hz		
Surface théorique de travail 50-100m²/h		
Capacité du réservoir de récup. 1,75L		
Vitesse de brossage 680trs/mn	**Autonomie** 1h15	
Dimensions 321x280x165 mm		



Autolaveuse compacte à rouleaux. Cette machine est alimentée par une batterie Lithium-ion (autonomie d'1h15). Économique, pratique, légère et rapide, la DUPLEX 280i DC est idéale pour les surfaces qui nécessitent un nettoyage rapide et professionnel ; tels que les sanitaires, les avions, les magasins, les chambres d'hôtels, les bureaux, etc. De plus, elle s'utilise sur tous les types de sols ou moquettes (différentes brosses sont disponibles).

ACCESSOIRES INCLUS

800000340 Brosse Grise (x1) pour Duplex 280i (Tous types de sol)
800000400 Brosse Noire souple (x1) pour Duplex 280i (Sols très sales)
800000338 Brosse Jaune (x1) pour Duplex 280i (Tapis et moquettes)
880000333 Batterie Lithium-ion
800000401 Chargeur de batterie universel

ACCESSOIRES EN OPTION

800000340 Brosse Grise pour Duplex 280i (tous types de sol) - livrées avec 2 brosses

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

DUPLEX 340



(340875000)

27,5 Kg	1000W
Tension d'alimentation 220-240V / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 180m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 1,9L	
Vitesse de brossage 650-750trs/min	
Dimensions 340x430x240 mm	

DUPLEX 420



(420875000)

27,5 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 350m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 2,3L	
Vitesse de brossage 650-750trs/min	
Dimensions 420x430x240 mm	

DUPLEX 620



(620575090)


37,5 Kg	1600W
Tension d'alimentation 230V AC / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 550m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 3,6L	
Vitesse de brossage 650-750trs/min	
Dimensions 620x430x240 mm	

ACCESSOIRES INCLUS

190110000 Brosse grise 280mm (x2) : tous types de sol (d340/d340st)
190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420/d420st)
190204000 Brosse grise 550mm (x2) : tous types de sol (d620)

ACCESSOIRES EN OPTION

190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (d340/d340st)
190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420/d420st)
190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (d620)
190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (d340/d340st)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420/d420st)
190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (d620)
190114000 Brosse de polissage 280mm : parquet (d340/d340st)
190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420/d420st)
190205000 Brosse de polissage 550mm : parquet (d620)
420495000 Chariot de transport 2 roues (d340/d340st/d420/d420st)
420492000 Chariot de transport 3 roues (d420)
620495000 Chariot de transport 3 roues (d620)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml



Autolaveuses idéales pour laver et sécher tous les types de sol, Design très compact, Maniabilité extrême : elles peuvent changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche, équipées de 2 brosses cylindriques de large diamètre (Ø100mm), d'une distribution du liquide sur chaque brosse, d'un double système de récupération des saletés, d'un bac amovible de récupération, d'un système automatique de protection électrique et d'un réglage de pression des brosses.

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

DUPLEX STEAM 340

(340875045)

L'autolaveuse vapeur lave, restaure, sèche et stérilise tous les types de revêtements de sol grâce aux puissants jets de vapeur associés à l'action des brosses rotatives. Sa maniabilité est extrême puisqu'elle peut changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche. La vapeur est également fortement appréciée pour son action bactéricide.



30 Kg	1000W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Surface théorique de travail 180m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 1,9L	
Vitesse de brossage 650trs/min	P. Vapeur 900W
Dimensions 340x430x240 mm	

ACCESSOIRES OPTION

190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (d340/d340st)
190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420/d420st)
190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (d340/d340st)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420/d420st)
190114000 Brosse de polissage 280mm : parquet (d340/d340st)
190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420/d420st)
420495000 Chariot de transport 2 roues (d340/d340st/d420/d420st)
420492000 Chariot de transport 3 roues (d420st)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

ACCESSOIRES INCLUS

190110000 Brosse grise 280mm (x2) : tous types de sol (d340/d340st)
190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420/d420st)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

DUPLEX STEAM 420

(420875045)

30 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 350m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 3,5L	
Vitesse de brossage 680trs/mn	P. Vapeur 900W
Dimensions 420x430x240 mm	



Autolaveuse compacte à rouleaux. Elle s'utilise sur tous types de sol ou moquettes (différentes brosses sont disponibles). Ses dimensions réduites permettent une utilisation dans des espaces étroits ou pour nettoyer sous les meubles, les plinthes, ou les coins. Et son étanchéité empêche poussière et résidus de s'introduire dans la machine.

ACCESSOIRES OPTION

190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (d340/d340st)
190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420/d420st)
190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (d340/d340st)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420/d420st)
190114000 Brosse de polissage 280mm : parquet (d340/d340st)
190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420/d420st)
420495000 Chariot de transport 2 roues (d340/d340st/d420/d420st)
420492000 Chariot de transport 3 roues (d420st)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

ACCESSOIRES INCLUS

190110000 Brosse grise 280mm (x2) : tous types de sol (d340/d340st)
190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420/d420st)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

DUPLEX STEAM 420 PLUS

(420875055)

Autolaveuses à vapeur et à rouleaux, Réservoirs en acier inoxydable, Puissants jets de vapeur à 130°c qui ramollissent, décollent et désincrustent toutes les particules, redonnent du volume aux sols textiles et les rafraîchissent, dégraissent en un seul passage, Action bactéricide sur les sols, Qualité de nettoyage exceptionnelle, Respectent aussi bien les sols durs que textiles (la vapeur va agir sur les salissures sans «détremper» la surface traitée), Maniabilité extrême.



31,6 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz	
Surface théorique de travail 350m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 2,3L	
Vitesse de brossage 650trs/min	P. Vapeur 1340W
Dimensions 420x430x250 mm	

ACCESSOIRES OPTION

190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420stplus)
190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (d620stplus)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420stplus)
190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (d620stplus)
190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420stplus)
190205000 Brosse de polissage 550mm : parquet (d620stplus)
420495000 Chariot de transport 2 roues (d420stplus)
420492000 Chariot de transport 3 roues (d420stplus)
620495000 Chariot de transport 3 roues (d620stplus)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

ACCESSOIRES INCLUS

190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420stplus)
190204000 Brosse grise 550mm (x2) : tous types de sol (d620stplus)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

(620575088)

DUPLEX STEAM 620 PLUS TEKNA

43 Kg	1600W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz	
Surface théorique de travail 550m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 3,6L	
Vitesse de brossage 650trs/min	P. Vapeur 1400W
Dimensions 620x430x250 mm	



Autolaveuses à vapeur et à rouleaux, Réservoirs en acier inoxydable, Puissants jets de vapeur à 130°c qui ramollissent, décollent et désincrustent toutes les particules, redonnent du volume aux sols textiles et les rafraîchissent, dégraissent en un seul passage, Action bactéricide sur les sols, Qualité de nettoyage exceptionnelle, Respectent aussi bien les sols durs que textiles (la vapeur va agir sur les salissures sans «détremper» la surface traitée), Maniabilité extrême.

ACCESSOIRES OPTION

190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420stplus)
190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (d620stplus)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420stplus)
190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (d620stplus)
190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420stplus)
190205000 Brosse de polissage 550mm : parquet (d620stplus)
420495000 Chariot de transport 2 roues (d420stplus)
420492000 Chariot de transport 3 roues (d420stplus)
620495000 Chariot de transport 3 roues (d620stplus)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

ACCESSOIRES INCLUS

190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420stplus)
190204000 Brosse grise 550mm (x2) : tous types de sol (d620stplus)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

ESCALATOR BASE 350

(420620000)

Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Balayage (à sec) ou nettoyage (solution nettoyante adaptée), Machine unique «double action» : changement de sens de lavage en inversant simplement la position du manche, Nettoyage total des marches sur l'ensemble de leur surface jusqu'à la plinthe.



28kg	1250 / 1000W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 480mm	
Capacité du réservoir de récup. 6L	
Ø120mm	**Dimensions** 475x465x250 mm
Capacité du réservoir de solution 6L	

ACCESSOIRES OPTION

420492000 Chariot de transport 3 roues (base350)
620495000 Chariot de transport 3 roues (base550)

ACCESSOIRES INCLUS

190141000 Brosse rouge 350 (x2)
190241000 Brosse rouge 550 (x2)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

ESCALATOR BASE 550

(620620000)

Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Balayage (à sec) ou nettoyage (solution nettoyante adaptée), Machine unique «double action» : changement de sens de lavage en inversant simplement la position du manche, Nettoyage total des marches sur l'ensemble de leur surface jusqu'à la plinthe.



39kg	1480 / 1900W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 680mm	
Capacité du réservoir de récup. 5,5L	
Ø120mm	**Dimensions** 475x665x250mm
Capacité du réservoir de solution 9,5L	

ACCESSOIRES OPTION

190141000 Brosse rouge 350 (x2)
190241000 Brosse rouge 550 (x2)

ACCESSOIRES INCLUS

190141000 Brosse rouge 350 (x2)
190241000 Brosse rouge 550 (x2)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

ESCALATOR PROFESSIONAL

(420670000)

350



Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Carénage en inox, Chariot de transport avec aspirateur intégré, Poignée de contrôle électrique (solution/aspiration), Machine stable grâce au support d'autoguidage breveté avec roues cannelées, Brossage à sec, aspiration des dépôts et lavage avec solution détergente.

(620620000)

550



50kg	1250 / 1000W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 480mm	
Capacité du réservoir de récup. 2,3L	
Ø120mm	**Dimensions** 475x480x250 mm
Capacité du réservoir de solution 12L	

ACCESSOIRES INCLUS

190142000 Brosse grise 350 (x2)
190242000 Brosse grise 550 (x2)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

65kg	1480 / 1900W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 680mm	
Capacité du réservoir de récup. 3,6L	
Dimensions 475x680x250 mm	
Capacité du réservoir de solution 12L	

ESCALATOR COMBI

(420770000)

350



Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Centrale d'aspiration complète, indépendante de la tête de brossage, Composées d'un corps-machine entièrement en acier inoxydable avec capot en polypropylène qui rassemble un aspirateur puissant, toutes les commandes électriques de contrôle et le frein de position pour une installation optimum de l'appareil, Les poussières sont décollées par les brosses et aspirées par le puissant aspirateur, puis la solution détergente finit l'opération de nettoyage.

(620770000)

550



43kg	1250W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 480mm	
Capacité du réservoir de récup. 25L	
Dimensions 475x665x986 mm	
Capacité du réservoir de solution 18L	



ACCESSOIRES INCLUS

190161000 Brosse noire 350 (x2)
190261000 Brosse noire 550 (x2)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

43kg	1900W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 680mm	
Capacité du réservoir de récup. 25L	
Dimensions 475x665x986 mm	
Capacité du réservoir de solution 18L	

Duplex 280i AC **/ Duplex** 280i DC



800000340



800000400



800000338

800000340 Brosse Grise pour Duplex 280i
800000400 Brosse Noire souple (x1) pour Duplex 280i (Sols très sales)
800000338 Brosse Jaune (x1) pour Duplex 280i (Tapis et moquettes
880000333 Batterie Lithium-ion (280 DC)
800000401 Chargeur de batterie universel (280 DC)



880000333



800000401

STANDARD / STEAM



190110000



190104000



190204000

190110000 Brosse grise 280mm : tous types de sols (340/340ST)
190104000 Brosse grise 350mm : tous types de sols (420/420ST)
190204000 Brosse grise 550mm : tous types de sols (620)
190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (340/340ST)
190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (420/420ST)
190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (620)
190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (340/340ST)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (420/420ST)
190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (620)
420495000 Chariot de transport 2 roues (340/340ST/420/420ST)
420492000 Chariot de transport 3 roues (420/420ST)
620495000 Chariot de transport 3 roues (620)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml



190112000




190103333




190203000



190116000



190102000



190202000



420495000



420492000



620495000



231300000

DUPLEX STEAM PLUS




190104000 | 190204000 | 190103333 | 190203000 | 190102000 | 190202000



420495000 | 420492000 | 620495000 | 231300000

190104000 Brosse grise 350mm : tous types de sols (420STPLUS)
190204000 Brosse grise 550mm : tous types de sols (620STPLUS)
190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (420STPLUS)
190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (620STPLUS)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (420STPLUS)
190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (620STPLUS)
420495000 Chariot de transport 2 roues (420STPLUS)
420492000 Chariot de transport 3 roues (420STPLUS)
620495000 Chariot de transport 3 roues (620STPLUS)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

DUPLEX ESCALATOR



190141000 | 190241000 | 190142000 | 190242000 | 190161000 | 190261000

190141000 Brosse rouge 350
190241000 Brosse rouge 550
190142000 Brosse grise 350
190242000 Brosse grise 550
190161000 Brosse noire 350
190261000 Brosse noire 550
420492000 Chariot de transport 3 roues (BASE350)
620495000 Chariot de transport 3 roues (BASE550)

DUPLEX À BATTERIE HYBRIDE 340DC / 420DC




G42048002 | G42048001 | G42048003 | 190104000 | 190103333 / 190108000 | 190102000



420495000 | 420492000

190104000 Brosse grise (x2) 350mm : tous types de sol
190103333 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs encrassés
190108000 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs très encrassés
190102000 Brosse jaune (x2) 350mm : tapis et moquettes
G42048002 Boitier hybride avec câble 12m (230V)
G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
G42048003 Batterie Li-ion LITE 340-420 (48V)
CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420
420495000 Chariot de transport 2 roues
420492000 Chariot de transport 3 roues
K34030000_00 Kit steam 340 (vapeur)
K42030000_00 Kit steam 420 (vapeur)


Duplex®



Nusteam p.124

Numatic









Les
Nettoyeurs vapeur

Nusteam Compact

(Q67004619)

Le nettoyeur vapeur sèche Nusteam Compact n'utilise aucun produit chimique. Son puissant jet de vapeur sèche est efficace partout où vous avez besoin d'un niveau de propreté élevé. Celui-ci va notamment : ramollir, décoller et désincruster toutes les particules, dégraisser, avoir une action désinfectante sur vos surface. En effet, l'efficacité de la vapeur sèche est reconnue pour assainir et désinfecter : économique et écologique. La vapeur sèche élimine plus de 99% des bactéries, germes et virus !



4,5 Kg	1450W
Tension d'alimentation 230AC / 50-60Hz	
Temps de mise en route 11 minutes	
Capacité du réservoir 2,7L	
Puissance chaudière 1700W	**Débit de vapeur** 1h15
Dimensions 440x280x265 mm	

ACCESSOIRES OPTION

Q04103036 Flexible L7 AG 2 avec interrupteur de contrôle de vapeur
008103264 Brosse triangulaire noire pour surfaces délicates
000533744 Lanceur vapeur pour nettoyer AG noir + laiton TIP 2.1
000534758 Lanceur vapeur pour nettoyer AG gris + laiton TIP 2.1
003101769 Adaptateur de brosse courbe L AG
005101771 Tube d'extension L AG noir
003103294 Grande brosse noire rectangulaire
000595171 Bouteille de remplissage
000060702 Bouchon en plastique
Q06102193 Pad brosse triangulaire
Q06102192 Pad brosse rectangulaire
Q06104477 Chiffons de nettoyage microfibres (lot x5)
000033104 Brosse circulaire diam. 30mm poils en nylon (lot x3)
000033107 Brosse circulaire diam. 30mm poils en bronze (lot x2)
000033108 Brosse circulaire diam. 30mm poils en acier
000033109 Brosse circulaire diam. 60mm poils en nylon

ACCESSOIRES INCLUS

Q06104701 Nébuliseur pour Nusteam
Q06104463 Chiffon de nettoyage microfibre (lot x3)
Q00532734 Entonnoir blanc

(Q70004618)

Nusteam Pro 6

20 Kg	3000W
Tension d'alimentation 230AC / 50-60Hz	
Temps de mise en route 5 minutes	
Capacité du réservoir 2,3L	
Puissance chaudière 1500W + 1500W	**Pression vapeur** 110g/min
Dimensions 490x370x1000 mm	



Le nettoyeur vapeur sèche Nusteam Pro 6 est puissant et fiable, produisant 6 bars de pression à 165°C. Développé pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces, il va : ramollir, décoller et désincruster toutes les particules, dégraisser, avoir une action désinfectante sur les sols. En effet, la vapeur sèche est particulièrement recommandée pour la désinfection. Cette dernière élimine plus de 99% des bactéries, germes et virus !

ACCESSOIRES OPTION

070106794 Flexible L7 AG 2 avec interrupteur de contrôle de vapeur
008103264 Brosse triangulaire noire pour surfaces délicates
000533744 Lanceur vapeur pour nettoyer AG noir + laiton TIP 2.1
000534758 Lanceur vapeur pour nettoyer AG gris + laiton TIP 2.1
003101769 Adaptateur de brosse courbe L AG
005101771 Tube d'extension L AG noir
003103294 Grande brosse noire rectangulaire
000595171 Bouteille de remplissage
000060702 Bouchon en plastique
Q06102193 Pad brosse triangulaire
Q06102192 Pad brosse rectangulaire
Q06102192 Pad brosse rectangulaire
Q06104477 Chiffons de nettoyage microfibres (lot x5)
000033104 Brosse circulaire diam. 30mm poils en nylon (lot x3)
000033107 Brosse circulaire diam. 30mm poils en bronze (lot x2)
000033108 Brosse circulaire diam. 30mm poils en acier
000033109 Brosse circulaire diam. 60mm poils en nylon
Q06104701 Nébuliseur pour Nusteam
Q70104272 Kit Steam Mop pour NUSTEAM Pro 6

ACCESSOIRES INCLUS

Q06104015 Frange blanche 450mm (lot x5)
Q06104018 Franche blanche 450mm avec bandes abrasives grises (lot x5)
Q06104017 Frange brune 450mm pour parquet (lot x5)
Q06104019 Frange blanche 450 mm avec inserts abrasifs (lot x5)
Q06104016 Frange abrasive noire 450mm (lot x5)
Q06530445 Capteur à main pour nettoyeur vapeur NUSTEAM Pro 6
Q06104463 Chiffon de nettoyage microfribe (lot x3)
Q00532734 Entonnoir blanc


nusteam
by Numatic

Le service après-vente

Un suivi informatisé

Le service Après-Vente de Numatic International S.A.S, s'appuie sur un outil informatisé performant. C'est en effet un véritable système de gestion des dossiers et des interventions qui a été mis en place, en liaison avec les techniciens terrain. Le suivi des dossiers se fait ainsi en temps réel. Ce système offre une parfaite traçabilité du parc machine avec un suivi personnalisé.

La garantie Numatic

Numatic International garantit ses produits contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une durée de 2 ans, tel que spécifiés dans nos Conditions Générales de Garantie en vigueur, consultables sur notre site web : www.numatic.fr.





Les Tigres

Les missions principales des Techniciens Itinérants dans la Gestion du Réseau :

• D'être un support pour les responsables techniques de notre réseau de distribution avec un rôle de conseil.
• La formation technique des distributeurs et des utilisateurs finaux.
• D'assister à la mise en service du matériel.
• D'intervenir directement chez l'utilisateur final ou en soutien du réseau de distribution.

Les posters de maintenances

Des posters d'entretien et d'utilisation ont été mis en place pour les autolaveuses afin d'accompagner les utilisateurs tout au long de leur manipulation des machines.

L'Association Petits Princes

Créée en 1987, l'Association Petits Princes réalise les rêves d'enfants et adolescents malades atteints de cancers, leucémies et certaines maladies génétiques. En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l'enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

CHAQUE JOUR, UN RÊVE D'ENFANT GRAVEMENT MALADE EST RÉALISÉ.

LES PETITS PRINCES ONT BESOIN DE RÊVER



2€ REVERSÉS PAR NUMATIC À L'ASSOCIATION PETITS PRINCES POUR CHAQUE VENTE D'ASPIRATEURS HENRY OU HETTY EN FRANCE.



SUIVRE LES ENFANTS
Dans la durée de la maladie

L'Association Petits Princes est la seule association en France à réaliser plusieurs rêves pour un même enfant malade si son état le nécessite, en fonction de l'évolution, de sa pathologie et de ses traitements.
Les bénévoles de l'Association sont en contact régulier avec les enfants, leur famille et le personnel médical pour assurer un soutien dans la durée.

SOUTENIR L'ENSEMBLE DE LA FAMILLE

Parce que la maladie bouleverse tout l'univers familial, les parents et la fratrie vivent, dans la majorité des cas, les rêves aux côtés de l'enfant.



NOTES

SITE INTERNET



Sur notre **site internet**, vous trouverez **toutes les informations** de **Numatic France** : industries, gamme de produits, services, engagement durable et bien plus encore.

Découvrez le site internet : www.numatic.fr

Numatic

Numatic International SAS

13/17 rue du Valengelier - EAE la Tuillerie -77500 Chelles

Tél : 01 64 72 61 61 www.numatic.fr

Head Office
Numatic International Limited
Chard, Somerset TA20 2GB
UNITED KINGDOM

Tel: 01460 68600
numatic.com

Numatic International Denmark
Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +45 316 40808
numatic-online.dk

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +49 511 984 2160
numatic.de

Numatic International BV
Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn
NEDERLAND

Tel: +31 172 467 999
numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.
Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
SCHWEIZ

Tel: +41 41 768 0760
numatic.ch

Numatic International (Pty.) Ltd.
16th & Pharmaceutical Roads
Midrand, Gauteng, S.A. 1685
SOUTH AFRICA

Tel: +27 861 686 284
numatic.co.za

Numatic International ULDA
Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Moreira Maia
PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700
numatic.pt

Numatic International SLU
La Forja, 41, 08840
Viladecans, Barcelona
SPAIN

Tel: +34 936 472 222
numatic.es

Numatic International Italy S.R.L
Via Luigi Galvani, 2
Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
ITALY

Tel: +39 434 046 211
numatic.it



©Numatic International SAS 2023.
Sous réserve de modifications sans préavis.
2023