

FICHE TECHNIQUE


Autolaveuse à batterie lithium - 244NX-RC

244NX-RC	
LARGEUR BROSSE / DISQUE	440mm (2 x 220mm)
SURFACE DE NETTOYAGE	1320m²/h @ 3 km/h
Poids disque / brosse en mode net- toyage	12.5 kg
Pression brosse en mode nettoyage	18.95 g/cm2
Pression disque en mode nettoyage	20.10 g/cm2
Puissance moteur de brosse	2 x 200W
VITESSE BROSSES	140 rpm
Puissance max moteur d'asppiration	100W
Succion moteur d'aspiration au niveau du suceur	95 mbar
DÉBIT D'AIR DU MOTEUR D'ASPIRATION AU NIVEAU DU SUCEUR	5.7 l/sec
Débit d'eau	0.07 - 0.33 l/min
réservoir de netoyage (Max)	2.2L
INDICE DE PROTECTION	IPX3
Réservoir de récuperation	3L
Poids Brut - avec liquide et une Batterie	25.5kg
Poids net - à vide sans batterie	21.3kg
Source d'Alimentation	Batterie Li - ion ~ 36V (300Wh)
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	60 - 80 min
TEMPS DE CHARGE	1 H (80%) 2 H (100%)
Hauteur	1180mm
Longueur	450mm
Largeur	520mm
Pression sonore	≤68.5dB(A) ±0.5dB
Niveau de vibration	HAV ≤2.5 m/s² HAV ≤8.2 ft/s²

IMPORTANT : AUTO TRACTÉE PAR UN SYSTÈME MÉCANIQUE (ROTATION DE LA **OU DES BROSSES)**

La 244NX-RC est fabriqué à partir d'un minimum de 20 % de plastique recyclé*. *Ces 20 % représentent l'utilisation minimale de plastique recyclé, y compris tous les accessoires, à l'exception du chargeur NX300.

NUC244NX-R: 919070 / EAN: 5028965867808



NU-ASSIST APPLICATION

L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'aspirateurs professionnels, tout au long de la vie de leurs machines.

Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur :







ACCESSOIRES INCLUS



918296 - BROSSE TENTEC - (lot de 2)



913686 - BATTERIE LITHIUM ION NX300

911334 - CHARGEUR BATTERIE LITHIUM ION NX300 Charger









