

Numatic

DES PERFORMANCES DIGNES DE CONFIANCE



CATALOGUE GÉNÉRAL



p.3
p.5
p.8
p.10
p.13
p.15

Autolaveuses compactes à batteries
Autolaveuses à batteries
Autolaveuses autotractées
Autolaveuses autoportées
Autolaveuses à câble
Accessoires

244NX 

(913731)



 Autonomie 80mn max	 21,3 Kg à vide	 Moteur de brosse 400W Moteur d'aspiration 100W
Alimentation NX300 36V Batterie lithium		
Vitesse de rotation 140trs/mn		
Øbrosse 220mm x2 - Ødisque 220mm x2		
Capacité (solution/récupération) 2,2L/3L		
Dimensions 520x450x1200mm		

ACCESSOIRES INCLUS

- 911931 Brosse Nylon Ø220mm pour 244NX (lot de 2)
- 913686 Batterie Lithium NX300
- 911334 Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)
- 912361 Câble pour chargeur 911334 - prise européenne

ACCESSOIRES EN OPTION

- 913828 Flexible 600mm pour 244NX
- 911844 Plateau porte disques pour 244NX (lot de 2)
- 913810 Jeu de lamelles avant et arrière pour 244NX
- 913825 Réservoir d'eau propre pour 244NX
- 913827 Réservoir d'eau sale pour 244NX
- 914088 Support chariot 244NX

DISQUES EN OPTION

- 912356 Disque Melaminé Ø225mm pour 244NX (carton de 2)
- 912355 Disque Diamant Ø225mm pour 244NX (carton de 2)
- 912354 Disque blanc pour 244NX
- 912353 Disque rouge pour 244NX
- 912352 Disque vert pour 244NX



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.

**Support chariot 244NX :**

- Facilité de transport
- Roues tout-terrain
- Sécurité ultime

Autolaveuse à batterie lithium puissante NX300, ultra maniable et légère, simple à utiliser et se glisse dans les zones encombrées pour un nettoyage des sols contrôlé et sans effort. De plus, elle est munie d'un poste de pilotage intuitif. Son système de distribution de l'eau par diffusion centrifuge permet d'économiser jusqu'à 80% d'eau et son suceur actionnable avec le pied permet de réduire les risques de TMS. Elle permet d'économiser 5000L d'eau par an par rapport au passage traditionnel de la serpillière

TTB1840NX 

(912775)



 Autonomie 1h max	 34 Kg à vide	 Moteur de brosse 175W Moteur d'aspiration 100W
Alimentation NX300 36V Batterie lithium		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 400mm - Ødisque 360mm		
Capacité 18L		
Dimensions 520x850x1132mm		

ACCESSOIRES INCLUS

- 606105 Brosse de lavage ø400mm
- 903532 Suceur complet pour 1840 avec serilor®
- 913686 Batterie lithium nx300
- 911334 Chargeur batterie lithium nx300

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606400 Plateau disques padloc avec centreur ø360mm
- 903531 Jeu de 2 listels serilor®
- 911334 Chargeur batterie lithium nx300

DISQUES EN OPTION

- 0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
- 0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
- 0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.

Autolaveuse compacte à traction semi-automatique avec batterie lithium puissante NX300, Suceur circulaire sur 200° pour une aspiration sans trace et système de diffusion de l'eau à 360°, Poste de pilotage intuitif, Interventions en tous lieux, même encombrés, Entièrement démontable pour faciliter la maintenance, Entièrement repliable pour faciliter le stockage et le transport.

Autolaveuse à traction semi-automatique avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Ultra compacte avec réservoir de 30L, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, châssis en Structofoam ultra-résistant, Système flexifill avec flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, Maintenance et utilisation simplifiées.



 Autonomie 1h30 max.	 90 Kg	 Moteur de brosse 300W Moteur d'aspiration 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 55Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 450mm - Ødisque 400mm		
Capacité 30L		
Dimensions 470x890x1100mm		

Le châssis et la tête de brosse sont en Structofoam.

Le poste de pilotage et la maintenance sont simplifiés pour une utilisation optimisée. Un excellent rapport qualité-prix !

ACCESSOIRES INCLUS

- 606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
- 904691 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 805mm
- 205085 Batterie gel sans entretien 55ah (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606401 Plateau padloc noir ø400mm
- 900518 Jeu de 2 lamelles vertes l. 805mm serilor®
- 606306 Brosse carbure silice (verte) ø450mm (longlife)
- 606307 Brosse carbure silice (rouge) ø450mm (longlife)
- 606204 Brosse douce shampoing moquettes ø450mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

DISQUES EN OPTION

- 0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
- 0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
- 0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)

(903607)

 Autonomie 2h15 max.	 128 Kg	 Moteur de brosse 300W Moteur d'aspiration 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 450mm - Ødisque 400mm		
Capacité 40L		
Dimensions 470x1070x1160mm		



Autolaveuse à traction semi-automatique avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Châssis acier époxy, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
- 904691 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 805mm
- 205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606401 Plateau padloc noir ø400mm
- 900518 Jeu de 2 lamelles vertes l. 805mm serilor®
- 606306 Brosse carbure silice (verte) ø450mm (longlife)
- 606307 Brosse carbure silice (rouge) ø450mm (longlife)
- 606204 Brosse douce shampoing moquettes ø450mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

DISQUES EN OPTION

- 0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
- 0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
- 0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)

Le châssis est en acier inoxydable
avec une tête de brosse en Structofoam, la maintenance de la machine et son utilisation sont simplifiées grâce aux éléments principaux identifiés en rouge.

QUELQUES CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

Toute la gamme des autolaveuses NUMATIC à batteries est équipée en série de batteries gel sans entretien dans le but de vous assurer un niveau de sécurité et d'agrément le plus élevé possible.

Des batteries de qualité et un chargeur adapté sont des composants essentiels. Mais comprendre les règles d'utilisation et de stockage des batteries permet d'optimiser et de prolonger les performances de votre machine.



(Photo non contractuelle)

01. **Ne laissez jamais** votre machine déchargée.
02. **Rechargez complètement les batteries** après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.
03. Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, **isolez les batteries en retirant les fusibles**.
04. **En période de stockage prolongé**, procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois^(*) et la veille de la remise en service de la machine.

(*) Les fusibles seront remis en place le temps de la charge

TGB4055

(903694)

Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Châssis acier époxy, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse aisé, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir, remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible.



 Autonomie 2h15 max.	 129,5 Kg	 Moteur de brosse 300W Moteur d'aspiration 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 550mm - Ødisque 508mm		
Capacité 40L		
Dimensions 560x1115x1160mm		

Tête de brosse en structofoam

qui pivote pour un changement rapide de la brosse ou du disque.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
- 904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
- 205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 Plateau padloc noir ø500mm
- 900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
- 606550 Brosse douce en nylon ø550mm
- 606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

DISQUES EN OPTION

- 0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
- 0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
- 0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

(902550)

 Autonomie 2h15 max.	 165 Kg	 Moteur de brosse 300W Moteur d'aspiration 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 550mm - Ødisque 508mm		
Capacité 60L		
Dimensions 560x1425x1120mm		



TGB6055

Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Châssis acier époxy, Panneau de contrôle ultra-simplifié, tête de Brosse en Structofoam, Flexible de vidange eaux usées, extensible et intégré au réservoir, Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon et flexible extensible flexifill, Grande capacité de 60 litres.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
- 904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
- 205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 Plateau padloc noir ø500mm
- 900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
- 606550 Brosse douce en nylon ø550mm
- 606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

DISQUES EN OPTION

- 0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
- 0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
- 0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

Poste de pilotage simplifié au maximum pour faciliter la prise en main. Grande largeur de travail pour un plus grand rendement.

TGB4055T

(904160)

Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Châssis acier époxy, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.



 Autonomie 2h15 max.	 139,5 Kg	 Moteur de brosse 300W Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 250W		
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 550mm - Ødisque 508mm		
Capacité 40L		
Dimensions 560x1115x1160mm		

Traction automatique avant/arrière

pour un confort maximum de l'utilisateur. Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques).

ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
- 904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
- 205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 Plateau padloc noir ø500mm
- 900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
- 606550 Brosse douce en nylon ø550mm
- 606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

DISQUES EN OPTION

- 0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
- 0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
- 0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

(903515)

TGB6055T

 Autonomie 2h15 max.	 165 Kg	 Moteur de brosse 300W Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 250W Vitesse max 4,2km/h		
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah		
Vitesse de rotation 100trs/mn		
Øbrosse 550mm - Ødisque 508mm		
Capacité 60L		
Dimensions 560x1425x1120mm		



Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Grande capacité avec son réservoir de 60L, Châssis acier époxy, panneau de contrôle simplifié avec 2 interrupteurs pour le contrôle de l'aspiration et du débit d'eau, Tête de Brosse pivotante en structofoam, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
- 904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
- 205112 Batterie gel sans entretien 100ah (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 Plateau padloc noir ø500mm
- 900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
- 606550 Brosse douce en nylon ø550mm
- 606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

DISQUES EN OPTION

- 0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
- 0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
- 0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

Autolaveuse grande capacité.

Traction automatique avant / arrière pour un confort d'utilisation sur de grandes surfaces. Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques)..



		
Autonomie 5h max.	270 Kg	Moteur de brosse 2x300W Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 400W		
Tension d'alimentation 4x12V (24V) 200Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 2 x 370mm - Ødisque 2 x 360mm		
Capacité 85L		
Dimensions 762x1513x1144mm		

ACCESSOIRES INCLUS

- 903449 Brosse de lavage verte polypropylene ø370mm (en prévoir 2)
- 904699 Suceur complet aluminium 1.944mm avec serilor®
- 205112 Batterie type «gel» 12v/100ahr (en prévoir 4)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

- 900522 Plateau nuloc ø360mm (en prévoir 2)
- 900519 Jeu de 2 lamelles 1.944mm serilor®
- 606295 Jeu de 2 lamelles 1.944mm numatex
- 606302 Brosse de lavage verte longlife ø370mm (en prévoir 2)

DISQUES EN OPTION

- 0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
- 0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
- 0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)

La version 8572 offre une très grande largeur de travail de 720mm.

Poste de pilotage ultra-simplifié sécurisant pour l'opérateur.
Flexible de vidange eaux usées extensible. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.

Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (85L) et grande largeur de travail (720mm), Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau et l'aspiration grâce à deux interrupteurs, Châssis acier époxy, Diagnostic de maintenance simplifié : indication par la couleur rouge des points de contrôles et des éléments utiles à la mise en route, Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence à portée de main, autonomie 3h, système flexifill.

CRG8055 120T



(907721)



Butées
anti-basculement



Autonomie
3h max.



200 Kg à vide



Moteur de brosse
600W
Moteur d'aspiration
400W

Moteur de traction 400W Vitesse max 6km/h

Tension d'alimentation 4x12V (24V) 120Ahr

Vitesse de rotation 150trs/mn

Øbrosse 550mm - Ødisque 508mm

Capacité 80L

Dimensions 1460x805x1160mm

Vitesse de lavage 0-4km/h max.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
- 901161 Batterie type «gel» 12v/120ahr (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
- 904691 Suceur complet aluminium 1.805mm avec serilor®

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 Plateau padloc noir ø508mm
- 900518 Jeu de 2 lamelles 1.805mm serilor®
- 606550 Brosse douce en nylon ø550mm
- 606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm

DISQUES EN OPTION

- 0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
- 0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
- 0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

D'une manoeuvrabilité exceptionnelle,

la CRG 8055 est une autolaveuse qui offre un grand confort d'utilisation et un excellent rendement dans un rapport qualité-prix imbattable.

Autolaveuse autoportée et autotractée, marche avant/arrière, ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur, Batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (une brosse de 550mm) sous un design très compact, Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail... Maintenance et utilisation simplifiées (indication des points de contrôles en rouge), Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence, la clef de contact amovible, un klaxon d'avertissement et un gyrophare, Autonomie 3h, système flexifill.

CRG8072 120T



(906724)



Butées
anti-basculement

 Autonomie 3h max.	 208 Kg à vide	 Moteur de brosse 600W Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 400W Vitesse max 6km/h max		
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 120Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 2 x 370mm - Ødisque 2 x 360mm		
Capacité 80L		
Dimensions 948x1460x1160mm		
Vitesse de lavage 0-6km/h max.		

ACCESSOIRES INCLUS

- 903449 Brosse de lavage verte ø370mm (en prévoir 2)
- 901161 Batterie type «gel» 12v/120ahr (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
- 904699 Suceur complet aluminium l.944mm avec serilor®

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606400 Plateau padloc noir ø360mm (en prévoir 2)
- 900519 Jeu de 2 lamelles l.944mm serilor®
- 903994 Brosse douce en nylon ø370mm (en prévoir 2)
- 606302 Brosse de lavage verte longlife ø370mm (en prévoir 2)

DISQUES EN OPTION

- 0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
- 0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
- 0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)

La version 8072 offre la plus grande des largeurs de travail

pour une autoportée compacte, grâce à ses 2 brosses.
L'accès aux batteries est direct pour une maintenance aisée.

Autolaveuse autoportée et autotractée, marche avant/arrière, ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur, Batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (720mm) sous un design très compact, Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail... Maintenance et utilisation simplifiées (indication des points de contrôles en rouge), Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt, d'urgence, la clef de contact amovible, un klaxon d'avertissement et un gyrophare, Autonomie 3h, système flexifill.avec un bouton d'arrêt d'urgence à portée de main, autonomie 3h, système flexifill.

TRG720 200T

(908954)

L'autolaveuse à batterie TRG720 est une autolaveuse autoportée et autotractée (marche avant/arrière). Cette machine est équipée de 4 batteries gel sans entretien et chargeur intégré, lui offrant une autonomie de 3h30 max. De plus, elle possède une capacité de 120L et 2 brosses de lavage pour une largeur de travail de 720mm. La TRG720 a été conçue pour vous accompagner jour après jour, quel que soit votre environnement. C'est une autolaveuse robuste, d'une efficacité et d'une fiabilité sans faille.



 Autonomie 3h30 max.	 357Kg à vide avec batterie	 Moteur de brosse 24V x 600W Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 700W		
Tension d'alimentation 4x12V (24V) 200Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 2 x 370mm - Ødisque 2 x 360mm		
Capacité 120L / Débit d'eau : 0 à 3,5L/mn		
Dimensions 948x1752x1385mm		
Vitesse de lavage 0-6km/h		

(911419)

TRG720 300T

 Autonomie 5h30 max.	 422Kg à vide avec batterie	 Moteur de brosse 24V x 600W Moteur d'aspiration 600W
Moteur de traction 700W		
Tension d'alimentation 6x12V (24V) 300Ahr		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 2 x 370mm - Ødisque 2 x 360mm		
Capacité 120L / Débit d'eau : 0 à 3,5L/mn		
Dimensions 948x1752x1385mm		
Vitesse de lavage 0-6km/h		



L'autolaveuse à batterie TRG720 est une autolaveuse autoportée et autotractée (marche avant/arrière). Cette machine est équipée de 6 batteries gel sans entretien et chargeur intégré, lui offrant une autonomie de 5h30 max. De plus, elle possède une capacité de 120L et 2 brosses de lavage pour une largeur de travail de 720mm. La TRG720 a été conçue pour vous accompagner jour après jour, quel que soit votre environnement. C'est une autolaveuse robuste, d'une efficacité et d'une fiabilité sans faille.

La TRG720 a été complètement repensée :

position haute de conduite, maniabilité exceptionnelle dans les virages, rapidité d'exécution et facilité de pilotage.

ACCESSOIRES INCLUS

- 903449 Brosse de lavage verte polypropylène Ø370 mm (en prévoir 2)
- 904699 Suceur complet aluminium avec SERILOR® L. 944mm
- 205112 Batterie gel sans entretien 12V 100Ah (en prévoir 4 - 200T) (en prévoir 6 - 300 T)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606400 Plateau Padlock Ø360mm (en prévoir 2)
- 904699 Suceur complet aluminium L.944mm TRG720
- 900519 Jeu de 2 lamelles vertes L.944mm SERILOR®
- 205112 Batterie gel sans entretien 12V 100Ah
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

DISQUES EN OPTION

- 0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
- 0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
- 0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)

TTG1840

(903905)

Autolaveuse à câble ultra compacte à traction semi-automatique, large rayon d'action de 42m, Suceur circulaire sur 200° pour une aspiration sans trace et système de diffusion de l'eau à 360°, Poste de pilotage intuitif, Interventions en tous lieux, même encombrés, Entièrement démontable pour faciliter la maintenance, Entièrement repliable pour faciliter le stockage et le transport.



 Câble 20m	 38.5 Kg	 Moteur de brosse 400W Moteur d'aspiration 300W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 400mm - Ødisque 360mm		
Capacité 18L		
Dimensions 520x880x1132mm		

Les organes principaux de l'autolaveuse utiles au fonctionnement et à la maintenance sont identifiés en rouge.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606105 Brosse de lavage ø400mm
- 903532 Suceur complet pour 1840 avec serilor®
- 236178 Câble jaune 3x1mm sans plug

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606400 Plateau disques padloc avec centreur ø360mm
- 903531 Jeu de 2 listels serilor®

DISQUES EN OPTION

- 0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
- 0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)
- 0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)

(903999)

 Câble 20m	 67 Kg	 Moteur de brosse 1500W Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 450mm - Ødisque 400mm		
Capacité 40L		
Dimensions 470x890x1100mm		



TTG4045

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Châssis Structofoam ultra-résistant, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible, Système NUPLUG pour un remplacement rapide du câble.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
- 904691 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 805mm
- 236132 Câble 3x1mm² long. 20m nuplug

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606401 Plateau padloc noir ø400mm
- 900518 Jeu de 2 lamelles vertes l. 805mm serilor®
- 606306 Brosse carbure silice (verte) ø450mm (longlife)
- 606307 Brosse carbure silice (rouge) ø450mm (longlife)
- 606204 Brosse douce shampoing moquettes ø450mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
- 612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise europe)

DISQUES EN OPTION

- 0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
- 0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
- 0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)

Tête de brosse en structofoam incassable et imputrescible.
Changement de brosse aisé.

TTG4055



(904041)

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Châssis Structofoam ultra-résistant, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible, Système NUPLUG pour un remplacement rapide du câble.



 Câble 20m	 68 Kg	 Moteur de brosse 1500W Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 550mm - Ødisque 500mm		
Capacité 40L		
Dimensions 560x935x1100mm		

Tête de brosse en structofoam incassable et imputrescible.

Changement de brosse aisé.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 Brosse de lavage verte polypropylène ø550mm
- 904699 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 944mm
- 236132 Câble 3x1mm² long. 20m nuplug

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 Plateau padloc noir ø500mm
- 900519 Jeu de 2 lamelles vertes l. 944mm serilor®
- 606550 Brosse douce en nylon ø550mm
- 606551 Brosse de lavage verte carbure silice longlife ø550mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

DISQUES EN OPTION

- 0154159 Disque noir ø508mm (carton de 5)
- 0153152 Disque vert ø508mm (carton de 5)
- 0152155 Disque rouge ø508mm (carton de 5)

(904473)

 Câble 20m	 87,6 Kg	 Moteur de brosse 1500W Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 650mm - Ødisque 600mm		
Capacité 60L		
Dimensions 970x1260x1230mm		



TTG6650

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique pour travaux sur très grandes surfaces (réservoir de 60L), L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs, Châssis acier époxy, Timon ajustable, accès aisé au réservoir, Tête de brosse pivotante pour enclenchement aisé des accessoires, Très simple d'utilisation.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606021 Brosse verte polypropylène ø650mm
- 904694 Suceur complet aluminium avec serilor® l. 1050mm
- 236132 Câble 3x1mm² long. 20m nuplug

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606404 Plateau support disques padloc ø600mm
- 900520 Jeu de 2 lamelles vertes l. 1050mm serilor®
- 606554 Brosse douce en nylon ø650mm
- 606555 Brosse de lavage longlife verte ø650mm
- 606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
- 612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise europe)

DISQUES EN OPTION

- 0154178 Disque noir ø604mm (carton de 5)
- 0153178 Disque vert ø604mm (carton de 5)
- 0152178 Disque rouge ø604mm (carton de 5)

La TTG6650 est la machine à câble offrant la plus grande largeur de travail et la plus grande capacité. Elle est très puissante et maniable.

Numatic Nu-Assist

NUMATIC INTERNATIONAL lance l'application NU-ASSIST, destinée aux utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE.



NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses **GRAPHITE**, tout au long de la vie de leurs machines. Avec **NU-ASSIST** vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Ce qui rend **NU-ASSIST** unique, est le libre accès et immédiat à une banque d'informations précise et évolutive de votre autolaveuse, aussi bien aux opérateurs, techniciens, qu'aux gestionnaires.

Scannez le **QR-code** qui se trouve à l'arrière de votre **AUTOLAVEUSE NUMATIC** pour accéder aux différentes fonctionnalités !

- Tout l'univers de votre machine dans une application simple et interactive
- Un suivi adapté tout au long de la durée de vie de votre machine
- Des vidéos de formations pour une prise en main plus rapide
- Des conseils pour optimiser l'entretien de votre machine
- Des guides de dépannage complet
- Un accès à une sélection d'accessoires adaptés
- Des conseils de sécurité pour garantir une meilleure performance de votre machine

à télécharger gratuitement
dès l'achat de votre machine, sur :




Jeux de lamelles



244NX Jeu de lamelles avant et arrière
(livré en lot de 2). Réf : 913810



TT1840G / TTB1840NX
Ensemble de lames de rachage.
Lot de 2. Réf : 903531



TT1535G
Ensemble de lames en caoutchouc
de rachage. Réf : 606057



TT1535G
Ensemble de lames en polyuréthane
de rachage en option.
Lot de 4. Référence : 217293



Ensemble de lames polyuréthane de rachage
(TGB3045 / HGB3045 / TT4045G / CRG8055
/ CRG8072 / TTV678G (805 mm) réf : 900518
– TT4055G / TGB4055/T / TGB6055/T
/ TGB8572 (944mm) réf : 900520 – TTV678G
(1053mm) réf : 900520


Suceurs



Suceur en aluminium
Rouge polyuréthane lames incluses
244NX réf : 913830



Suceur en plastique
Polyuréthane TT / TTB lame réf : 903532



Suceur complet aluminium
Roues réglables et lames en polyuréthane
vert incluse TGB3045 / HGB3045 / TT4045G
/ TGB4045 / CRG8055 / CRG8072 / TTV678G
(650) réf : 904691 TT4055G / TGB4055/T /
TGB6055/T / TGB8572 (720) réf : 904699 -
TTV678G (850) réf : 904694

Accessoires



Toutes les machines TT/TGB
Kit pour plancher (32mm)
(Excepté TT / TTB1840NX) réf : 607250



Toutes les machines TGB/TRG/TTV
Kit de sol (38mm)
TGB réf:606193, TRG/TTV réf: 606182
(Excepté TT/TTB1840NX)



TTV678G
Rallonge de tuyau de vidange 3mm
réf : 606186



Twintec / Vario
Kit d'extension de tuyau de vidange
réf : 609100



TTV678G
Kit de lumière avant batterie LED
réf : 606170



TwinTec / Vario
Kit de mise à niveau de la plaque de roulette
réglable grand angle de l'outil au sol en alu-
minium. Réf : 908027 (noir), 908028 (rouge).



CRG kit de montage pour serpillière
réf : 903182



CRG / TRG / TTV
Kit caddy rouge – CRG réf : 902505
(montré ci-dessus) TRG / TTV
réf : 902739



TRG / TTV
Housse de remplacement réf : 604053



Rallonge enroulable
pour machinez secteur 20m rouleau
de câble. Réf : 612003




NX300 Batterie
NX300 Batterie réf : 911334 – Chargeur
NX300 réf : 911334 – NX300 Câble
secteur pour chargeur réf : 912361



Support chariot 244NX
Support chariot 244NX réf : 914088

Brosses et plateaux


1



Brosse de lavage

Brosse de nettoyage pour une utilisation générale adaptées à la plupart des sols.


2



244NX Brosses Nylon

Convient pour un brossage plus léger. Livré en lot de 2

3



Brosse à Nyloscrub

Convient lorsqu'un nettoyage plus léger est nécessaire.

4



Polissage union mix

Idéal pour le polissage utilise un mélange de poils de haute qualité pour des résultats optimaux.


5



244NX Brosse de lavage longue durée

Peut fournir une durée de vie prolongée par rapport aux brosses standards. Livré en lot de 2.


6



Brosse carbure silice longue durée

Cette brosse est idéale pour les travaux de gros nettoyage qui nécessitent une brosse abrasive sur un sol béton.

7



Brosse de lavage longue durée

Peut fournir une durée de vie prolongée par rapport aux autres brosses. Convient pour le nettoyage et le polissage légers.

8



Brosse ronde Nyloscrub / brosse ronde pour plancher

Brosse de rechanger cylindre TT1535G disponibles en spécifications de matériau

9



244NX Plateaux porte disques PadLoc

Simple, efficaces et faciles à utiliser. Les plateaux sont centrés et situés en toute sécurité. Livré en lot de 2.

10



Plateau porte disques PadLoc.

Simple, efficaces et faciles à utiliser. Les plateaux sont centrés et situés en toute sécurité. Convient pour une utilisation générale.

11



Plateau NuLoc2

Alternative à PadLoc qui peut être nécessaire lors de l'utilisation d'une machine rotative dans certaines circonstances. Convient pour une utilisation générale.


12



244NX Disque rouge

Disques de nettoyage pour une utilisation générale sur les sols durs. Éliminent la saleté légère et les éraflures. Livré en lot de 10.

13



244NX Disque blanc

Disques de nettoyage délicat pour sols durs. Livré en lot de 10.

14



244NX Disque vert

Disques de nettoyage robuste pour sols durs. Enlèvent la saleté et les éraflures. Livré en lot de 10.

15



244NX Disques mélaminés

Disques de nettoyage à haute efficacité pour tous les sols durs. Plus durables que les disques conventionnels. Également écologiques. Livré en lot de 2.

16



244NX Disques diamants

Spécialement développés avec des milliards de diamants microscopiques. Convient pour une utilisation sur sols durs. Livré en lot de 2.

17



Disque vert

Disque de nettoyage robuste pour planchers durs. Convient pour les nettoyages quotidiens généraux. Enlève la saleté et les éraflures. Lot de 5.

18



Disque rouge

Utilisation générale disque de nettoyage pour les sols durs. Convient pour le nettoyage légers et quotidiens. Supprime la saleté légère et les éraflures. Lot de 5.

Type	Numéro d'image	Description	Brosse / Plateau taille mm	Référence	TwinTec								Autoporté / Vario					
					244NX	TT1535G	TT1840 / TTB1840NX	TGB 3045 / HGB3045	TT4045G / TGB4045	TT4055G / TGB4055T	TGB6055 / TGB6055T	TT6650G	TGB8572	CRG8055	CRG8072	TRG720	TTV678G	
Brosse	1	Brosse de lavage	370	903449									• x2		• x2	•		
			450	606203				•										
			550	606028						•	•					•		
			650	606021									•					
	2	244NX brosse Nylon Lot de 2	220	911931	• x2													
	3	Brosse	370	903994										•		•	•	
			450	606204				•										
			550	606550						•	•					•		
			650	606554									•					
	4	Brosse de lustrage	400	606102			•											
	5	Brosse longue durée pour 244NX Lot de 2	220	913800	• x2													
	6	Brosse lavage verte longue durée	370	606302			•							•		•	•	
		Brosse carbure silice longue durée	450	606306				•										
		Brosse Floortec verte	550	606551						•	•				•			
		Brosse longue durée	650	606555									•					
	1	brosse poly	300	606152														•
	3	brosse Nylon	300	606151														• x3
	6	Brosse longue durée (vert)	300	606153														•
7	Brosse de lavage longue durée (Rouge)	370	606303				•						•		•	•		
		450	606307					•										
8	1535 Brosse ronde Nylooscrub		606225		•													
8	1535 Brosse ronde pour plancher		606226		•													
PadLoc	9	244NX Plateau porte disque PadLoc. -	225	911844	• x2													
	10	Plateau porte disque PadLoc (Noir)	360	606400			•						•		•	•		
			400	606401				•										
			500	606403						•	•			•				
			600	606404									•					
10	Plateau Octo PadLoc	300	606406														•	
NuLoc2	11	Plateau NuLoc2	360	900524			•						•		•	•		
			400	900525				•										
			500	900526						•	•				•			
			600	900717									•					
		Plateau NuLoc	280	900718			•											•
NuPad	12	244NX NuPad Rouge - lot de 10	225	912353	•													
	13	244NX NuPad Blanc - lot de 10	225	912354	•													
	14	244NX NuPad Vert - lot de 10	225	912352	•													
	15	244NX PU-PAD - lot de 2	255	912356	•													
	16	244NX Vert Twister Pad - lot de 2	225	912355	•													
	17	Disque Vert - lot de 5	356	0153039			•											
	18	Disque Rouge - lot de 5	356	0154036			•											

À titre indicatif - Chaque application doit être évaluée avant le choix de la brosse ou du plateau. La spécification peut être modifiée sans préavis.

• Livré avec machine standard

